




RI-NI Trade d.o.o.
Drage Gervaisa 54
51000 Rijeka
Republika Hrvatska
OIB: 51400122120

IBAN: HR3124840081135458608
WEB: <http://www.ri-nitrade.hr>

TERENSKI PREDSTAVNICI:

ŠOKČIĆ BOJAN ☎ - 095 851 6773
✉ - info@ri-nitrade.hr

ŠOKČIĆ DARIO ☎ - 091 215 4442
✉ - dario@ri-nitrade.hr

Sadržaj

NIVELATORI ZA PLOČICE, TIPLE	3
MAXIMA PAINTS	4
LIČILAČKI PRIBOR	7
KEMOPLASTIKA	19
SIGILL, TIXE	26
OWATROL, TITEBOND	29
IMPA	30
SPREJEVI	31
BILJEŠKE	33

BAZE I NIVELATORI ZA PLOČICE

BAZA ZA NIVELIRANJE PLOČICA



Baza za niveliranje pločica (nivelator) omogućuje precizno i ravnomjerno postavljanje keramičkih, porculanskih i kamenih pločica. Održava konstantnu visinu između pločica, sprječava njihovo pomicanje i pojavu neravnina, osigurava jednak razmak tijekom ugradnje te štedi vrijeme tijekom ugradnje. Idealna je za polaganje pločica velikog formata na zidovima i podovima, gdje je potrebna dodatna stabilnost i točnost.

100 KOM U PAKETU

0,5 mm	30 kom	00001	2,50
1 mm	30 kom	00002	2,50
1,5 mm	30 kom	00003	2,50
2 mm	30 kom	00004	2,50
2,5 mm	30 kom	00005	2,50
3 mm	30 kom	00006	2,50
4 mm	30 kom	00007	2,50
5 mm	30 kom	00008	2,50

KAJLA ZA NIVELIRANJE PLOČICA



Kajla (klin) za niveliranje pločica koristi se za zatezanje baze i precizno poravnanje pločica tijekom ugradnje. U kombinaciji s bazom omogućuje postizanje ravne površine bez neravnina, sprječava pomicanje pločica i osigurava profesionalan završni rezultat. Izrađena je od izdržljive plastike i omogućuje jednostavnu i brzu montažu te uklanjanje bez oštećenja površine. Nakon što je postavljanje pločica (keramike, porculana ili kamena) završeno, podlošci se mogu lako ukloniti prije nanošenja mase za fugiranje. Kajle su višekratne i mogu se ponovno koristiti pri budućim radovima.

100 KOM U PAKETU

	30 kom	00009	4,10

LEPTIR TIPLA



Leptir tipla idealna je za učvršćivanje u šupljim zidovima, poput gipsanih ploča, suhe gradnje i lakih pregradnih konstrukcija. Nakon umetanja u prethodno izbušenu rupu, krilca tiple se automatski otvaraju s unutarnje strane ploče, čime se postiže široka kontaktna površina i sigurno sidrenje. Izrađena od kvalitetne PE plastike, otporna je na deformacije i pruža stabilno učvršćenje za razne vrste tereta — poput polica, rasvjete, zidnih nosača,.

100 KOM U PAKETU

8 mm	48 kom	00010	2,80
10 mm	48 kom	00011	2,80
15 mm	48 kom	00012	2,80

PUŽ TIPLA



Puž tipla namijenjena je brzom i jednostavnom montaži u gipsane ploče i druge pločaste materijale bez potrebe za prethodnim bušenjem. Zahvaljujući svojoj samobušećoj spirali, lako se uvija izravno u zid pomoću standardnog odvijača. Poseban oblik sprječava rotaciju u materijalu i osigurava sigurno sidrenje bez oštećenja površine te zahtjeva minimalan prostor iza same ploče. Idealna je za učvršćivanje laganih elemenata poput lampi, slika, vješalica i polica.

100 KOM U PAKETU

	30 kom	00017	3,00

KLINOVI ZA PLOČICE



Klinovi za niveliranje od PVC-a za postavljanje keramičkih pločica u ravnom nivou i jednakoj širini fuga.

Klinovi su univerzalni i koriste se za sve vrste nivelira.

0-5 mm (100 kom)	20 kom	00434	0,60
0-10 mm (30 kom)	20 kom	00435	0,60

TIPLA RAKETA



Raketna tipla dizajnirana je za sigurno i čvrsto sidrenje u punim građevinskim materijalima poput betona, opeke i kamena. Njezin rebrasti ekspanzijski dizajn omogućuje da se tijekom uvrtanja vijka ravnomjerno širi unutar bušene rupe, čime se postiže visoka otpornost na izvlačenje i stabilno učvršćenje. Zahvaljujući svom obliku i izvedbi, sprječava rotaciju unutar građevinskog materijala i onemogućuje pomicanje pričvršćenog elementa te time pruža pouzdanu vezu za montažu polica, nosača, ormara, rasvjete i drugih elemenata u interijerima i eksterijerima.

8 mm	30 kom	00013	2,80
10 mm	30 kom	00014	3,00

TIPLA ZA ŠUPLJI ZID



Tiplu za šupljine od opeke, proizvedenu od prvoklasnog materijala, možete jednostavno koristiti u šupljim betonskim područjima. Poboľšana široka krila i duboki čavli tiple za praznu ciglu dobro se drže unutar konstrukcije, sprječavajući rotaciju tijekom montaže i pružajući visoku čvrstoću. Tipla za šuplju ciglu može se s lakoćom koristiti u područjima s rupičastim betonom, gdje obična tipla za puni beton nije dovoljna. Poboľšana široka krila i duboki zubi tiple omogućuju čvrsto prianjanje unutar strukture, sprječavaju okretanje tijekom montaže i osiguravaju visoku čvrstoću. Idealan izbor za montažu polica, ormara, rasvjete i drugih zidnih elemenata na zidovima od šuplje opeke.

8 mm	30 kom	00015	2,80
10 mm	30 kom	00016	3,00

TUŠ KANALICA



Tuš kanalic je odličan izbor za Vašu kupaoionicu koje čine Vaš prostor za tuširanje prostranijim i ugodnijim. Neizostavan su dio uređenja svake kupaoionice, a namjena im je odvod vode. Modern dizajn i kvaliteta izrade jamstvo su za dugotrajnu upotrebu. Jednostavna i brza ugradnja uz podesive noge za montažu omogućuju brzo montiranje do potrebne visine te također neometano odvođenje vode u vašoj tuš kadi.

60 x 10 cm	10 kom	00018	30,00

TUŠ KANALICA



Tuš kanalice oslobađaju kupaoionicu od ometajućih pregrada kao što su tuš kade i kabine te dopuštaju jedinstveno oblikovanje poda. Tuševi u ravni poda u trendu su jer su decentni i omogućuju kontinuirani dizajn prostorije kao i ulaz u područje tuša bez praga. Atraktivan dizajn, jednostavno čišćenje i hidraulički optimalizirana tehnika odvoda značajke su ovih odvodnih rješenja!

20 x 12 cm	10 kom	00019	15,00

MAXIMA PAINTS

COLORPLAST AKRILNI MRAMORNI MOZAIK



COLORPLAST je kvalitetan dekorativni mozaik, na bazi akrilata i mramornog zrna granulacije 2 mm. Dobro prijanja na podlogu i odlikuje se visokom čvrstoćom. Postojan je na djelovanje atmosferskih utjecaja i UV zračenja. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih mineralnih zidnih površina. Završni je sloj pri izradi termoizolacijskih fasada.

BAZA 7 KG	1 kom		30,90
BIJELI 3,6 KG	1 kom		2,31
CRNI 3,6 KG	1 kom		2,31
SIVI 3,6 KG	1 kom		2,31
KAKAO 3,6 KG	1 kom		2,31
OKER 3,6 KG	1 kom		2,31
CRVENI 3,6 KG	1 kom		2,31
SMEDI 3,6 KG	1 kom		2,31
ZELENI 3,6 KG	1 kom		2,31

MAXIKRIL



MAXIKRIL je akrilni premaz namijenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a prije nanošenja disperzijskih boja i dekorativnih fasadnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL razrijediti vodom u odnosu 1:3.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom		2,06
5 L	1 kom		9,50
18 L	1 kom		29,52

MAXIKRIL CONCENTRATE



MAXIKRIL Concentrate je akrilna impregnacija namijenjena za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a prije nanošenja disperzijskih boja i dekorativnih fasadnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL Concentrate razrijediti vodom u odnosu 1:9.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom		4,00
5 L	1 kom		18,75
18 L	1 kom		61,20

MAXIKRIL HIDROSOL



MAXIKRIL Hidrosol je specijalni akrilni dubinski premaz namijenjen za impregnaciju glatkih mineralnih i betonskih vanjskih i unutarnjih površina, kao i gips kartonskih ploča. Posebno se savjetuje kod manje čvrstih površina, prije nanošenja boja i dekorativnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL Hidrosol razrijediti vodom u odnosu 1:5.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom		4,81
5 L	1 kom		22,55
18 L	1 kom		75,06

MAXIKRIL BLOCK



MAXIKRIL Block je akrilna impregnacija za blokadu, odnosno izolaciju mrlja koje su topive u vodi, poput mrlja od duhanskog dima, čađe, mrlja izazvanih prokišnjavanjem ili poplavom. MAXIKRIL Block se nanosi na suhe i čiste žbukane, gletane površine i gips kartonske ploče u interijerima. Prije upotrebe MAXIKRIL Block razrijediti vodom u odnosu 1:3.

1 KG	6 kom		6,03
5 KG	1 kom		28,75

GLETOLIN G



Pastozna masa na bazi akrilata, namijenjena za fino gletanje unutarnjih, čvrsto žbukanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča. Odlikuje ga izuzetna bjelina, lakoća nanošenja i obradivost. Izravnate površine, koje su potpuno suhe, mogu se bojiti svim vrstama disperzijskih boja.

1 KG	6 kom		1,57
5 KG	1 kom		4,15
25 KG	1 kom		15,10

GLETOLIN



GLETOLIN je praškasta masa za gletanje unutarnjih, čvrsto ožbukanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča. GLETOLIN odlikuje izuzetna bjelina, lakoća nanošenja i obradivost. Izravnane površine, koje su potpuno suhe, mogu se bojiti svim vrstama boja.

5 KG	1 kom		2,50
25 KG	1 kom		9,10

SAMOLIV



Cementna samonivelirajuća masa, namijenjena za izravnavanje betonskih podova u interijerima. Pogodan je za primjenu u prostorijama s podnim grijanjem, a prije ugradnje podnih obloga (PVC podova, laminata, parketa, keramičkih pločica...). Nakon očvršćivanja, dobiva se fina glatka površina. Nanosi se u tankom sloju, maksimalne debljine do 8 mm.

25 KG	1 kom		16,20

MAXIPOL



Ekološka boja za unutarnje zidne površine.

Odlikuje se izuzetnom bjelinom, visokom pokrivnošću, paropropusnošću i otpornošću na suho brisanje. Pogodan je za bojanje svih vrsta suhih i tvrdih podloga: fino žbukanih vertikalnih i stropnih površina, betona, vlaknasto-cementnih površina i gips kartonskih ploča.

1 L	6 kom		2,26
3 L	1 kom		5,13
5 L	1 kom		7,85
10 L	1 kom		14,00
15 L	1 kom		18,54

MAXIDIS



MAXIDIS je kvalitetna vodoperiva unutarnja disperzijska boja, na bazi akrilnih veziva. Dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, izrazitu bjelinu, paropropusnost i otpornost na vlažno brisanje. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina od: betona, produžne žbuke, plinobetona, azbest-cementa, iverice.

0,65 L	6 kom		3,12
3 L	1 kom		10,08
5 L	1 kom		15,35
15 L	1 kom		38,70

MAXIFAS

Kvalitetna fasadna boja, na bazi akrilata. Dobro prianja na podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih površina od: betona, produžne žbuke, plinobetona, azbest-cementa i sl.

0,65 L	6 kom		3,55
3 L	1 kom		13,38
5 L	1 kom		20,20
15 L	1 kom		53,25

BETAKRIL

BETAKRIL je kvalitetna, akrilna boja za beton. Dobro prianja na podlogu, ima odličnu vodoodbojnost, pokrivnost, postojanost na atmosferske utjecaje i UV zračenje, dobru paropropusnost i alkalnu otpornost. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih vanjskih i unutrašnjih betonskih površina, kao i betonskih krovnih crijeva.

Ne podnosi visokamehanička opterećenja i djelomično je otporan na djelovanje razrijeđenih kiselina, lužina i drugih kemikalija. Proizvodi se u 9 osnovnih boja i kao baza za nijansiranje na MAXIMIX sistemu.

0,65 L	6 kom		3,87
3 L	1 kom		16,23
5 L	1 kom		25,75
15 L	1 kom		71,70

HIDROFOB M

HIDROFOB M je bezbojni silikonski premaz namijenjen za dugogodišnju zaštitu fasadne opeke, mramora, kamena, prskanih, pik-fasada i sl., od atmosferskog utjecaja, iscvjetavanja i napada mikroorganizama. Premaz HIDROFOB M ne utječe na boju i sjaj premazanih površina.

1 L	6 kom		5,15
18 L	1 kom		72,72

AQUAMAX WOOD AND METAL PAINT

AQUAMAX Wood & Metal Paint je ekološki, visoko kvalitetni emajl za drvo, na bazi vodene disperzije. Odlikuje se izuzetnom bjelinom, postojanošću (ne žuti), ima odličnu pokrivnu moć, otporan je na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih drvenih površina (prozora, vrata, ograda, drvenih krovnih konstrukcija, nadstrešnica i sl.). Praktično je bez mirisa.

SJAJ 0,65 L	6 kom		6,86
SATEN 0,65 L	6 kom		6,86

AQUAMAX RADIJATOR LAK

AQUAMAX Radijator lak je emajl za radijatore i radijatorske cijevi, na bazi vodene disperzije akrilnih veziva, otporan na visoke temperature, do 120 °C. AQUAMAX radijator lak ne žuti i nema neugodan miris, izuzetno je postojan, tvrd, ima odličnu pokrivnu moć i elastičnost. Koristi se za zaštitu novih površina i reparaciju starih premaza.

0,65 L	6 kom		7,00
3 L	1 kom		28,80
10 L	1 kom		88,50

AQUAMAX AKRILNI LAK ZA DRVO

AQUAMAX Akrlni lak za drvo je transparentni lak za drvo, na bazi vode. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih drvenih površina, stolarije, ograda, lamperije i slično. Pogodan je i za premazivanje površina koje su ranije tretirane lazurnim premazom, kako bi se površina osviežila.

0,65 L	6 kom		6,42

MAXILUX 3u1

MAXILUX 3u1 je brzосуšivi, antikorozivni emajl sa osobinama antikorozivnog sredstva, temeljnog i završnog premaza u jednom. Zahvaljujući svojoj specijalnoj formulaciji nanosi se direktno na metal i rđu i sprečava njen dalji razvoj. Izuzetna vodootpornost, tvrdoća, elastičnost, otpornost na UV zračenje i atmosferske utjecaje, omogućava dugotrajnu zaštitu metalnih površina.

ANTIK CRNI 750 ml	6 kom		8,00
ANTIK SIVI 750 ml	6 kom		8,00
ANTIK SMEĐI 750 ml	6 kom		8,00
ANTRACIT SIVI 750 ml	6 kom		8,00

MAXILUX OSNOVNI PREMAG ZA METAL

Osnovni antikorozivni premaz za metal. Izrađuje se na bazi alkidnih veziva, antikorozivnih pigmentata i specijalnih aditiva. Namijenjen je za zaštitu čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i drugih metalnih površina od atmosferskih utjecaja.

CRVENI 0,75 L	6 kom		
SIVI 0,75 L	6 kom		

MAXILUX RAPID METAL PRIMER

Pokrivna, visoko kvalitetna, osnovna boja za metal na bazi brzосуšivih alkidnih smola, antikorozivnih pigmentata i specijalnih aditiva. Odlikuje se kratkim vremenom sušenja i dugoročnom antikorozivnom zaštitom. Namenjen je za zaštitu čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i drugih metalnih površina od atmosferskih utjecaja,

CRVENI 0,75 L	6 kom		
SIVI 0,75 L	6 kom		

FUGALIN 2 KG

Vodoodbojna, paropropusna, elastična, fungicidno zaštićena masa za fugiranje, koja odlično prianja na površinu i otporna je na ogrebotine. Namijenjen je za fugiranje keramičkih i staklenih pločica, mozaika i kamena kod unutarnjih i vanjskih radova.

PRLIJAVO BIJELA	1 kom		
BETON SIVA	1 kom		
ČELIČNO SIVA	1 kom		
ANTRACIT	1 kom		

KERAMOL FLEX



Fleksibilno ljepilo za keramičke pločice na bazi hidrauličnih veziva, posebno odabranih agregata, sintetičkih polimera i aditiva. Preporučuje se za upotrebu u kupaonicama, kuhinjama, sustavima podnog grijanja, bazenima, balkonima, terasama, odnosno u svim situacijama gdje su zalijepljenje keramičke pločice izložene povećanoj vlažnosti i promijenama temperature.

5 KG	1 kom		2,94
25 KG	1 kom		10,47

STIROMOL BAZNI



STIROMOL Bazni je jednokomponentni suhi tip građevinskog ljepila izrađen od hidrauličkih i sintetičkih veziva, namijenjen za lijepljenje stiropora na mineralne podloge.

25 KG	1 kom		6,90

STIROMOL THERMO



STIROMOL Thermo je jednokomponentni, elastični, suhi tip građevinskog ljepila, izrađen od hidrauličkih i sintetičkih veziva uz dodatak aditiva. Namijenjen je za lijepljenje stiropora na sve vrste mineralnih podloga, kao i za armirni sloj na EPS pločama.

25 KG	1 kom		7,80

HIDROMAX FLEX 2K



Fleksibilna 2k masa izrađena na osnovi cementa unaprijeđenog vodoodbojnim i vodonepropusnim polimerima, specijalno odabranih agregata, oplemenjena posebnim aditivima. Upotrebljava se za zaštitu betona i objekata od pojave kapilarne vlage, prodora vode pod niskim pritiskom i kod situacija gdje je potrebno osigurati vodonepropusnost prilikom pozitivnog hidrostatskog tlaka vode. Preporučuje se za hidroizolaciju kupaona, kuhinja, ukopanih zidova, suterenskih i podrumskih prostorija, temeljnih traka, tankova, terasa i balkona.

17 KG	1 kom		28,39

MAXIDECOR STARS



Glitter u različitim nijansama.
Jednostavan za korištenje. Može se također dodati u vodu ili akrilne emajle.

ZLATO 40 g	6 kom		5,50
SREBRO 40 g	6 kom		5,50

MAXITHERM GLITTER



MAXITHERM Glitter je mešavina staklenog granulata sa svetlucavim efektom ogledala. Namenjen je za dekoraciju fasadnih zidnih površina. Izuzetno je otporan na vremenske uticaje i UV zračenje. Može se nanositi na sve vrste dekorativnih fasadnih maltera, izuzev na ROLOSIL ST silikatni fasadni malter.

8 kg	1 kom		44,90

LIČILAČKI PRIBOR

SET ZA SKIDANJE I NANOŠENJE SILIKONA



Set koji omogućuje učinkovito skidanje i, zaglađivanje silikona, što ga čini izvršnim alatom za radove vezane uz silikonske spojeve i fugiranje. Zahvaljujući podesivom radnom rasponu i 5 zamjenjivih vrhova s rasponom od 0-28 mm, alat pruža veliku fleksibilnost i preciznost tijekom upotrebe. Ergonomska ručka osigurava udoban i siguran rad, što utječe na praktičnost i učinkovitost obavljenih aktivnosti.



Set



10 kom



00104



5,00

SILIKONSKE ŠPATULE S REZAČEM I STRUGAČEM



Silikonske špatule s rezačem i strugačem praktičan su set od 4 alata za precizno zaglađivanje, uklanjanje i nanošenje silikona. Zahvaljujući različitim oblicima vrhova, omogućuje jednostavno prilagođavanje različitim površinama i kutovima. Ugrađeni rezač olakšava precizno rezanje, a strugač učinkovito uklanja stare brtve.



Set



10 kom



00105



2,10

SANITARNA TRAKA ZA KADE I UMIVAONIKE



Za prekrivanje spoja između tuš kade i zida, između kade i pločica, kuhinjske ploče i zida.



22mm x 3,35m



12 kom



00302



6,00

38mm x 3,35m



12 kom



00303



8,00

60mm x 3,35m



12 kom



00304



10,00

UV KREP TRAKA – PLAVA



Profesionalna traka za bojanje posebno dizajnirana da dugo ostane na površini i lako se uklanja bez oštećenja površine ili ostavljanja tragova ljepljivosti. Otpornost na UV zrake 14 dana i temperature -10 do +60 stupnjeva, boja ne curi prilikom bojanja, što omogućuje dobivanje čistih

linija.



25mm x 50m



36 kom



00360



1,70

30mm x 50m



40 kom



00361



2,10

36mm x 50m



24 kom



00362



2,55

48mm x 50m



24 kom



00363



3,10

PAKIRNA TRAKA



Ljepljiva traka za više namjena, ljepljivo je od prirodne gume. Preporuča se za pakiranje teških kartona i ambalaže, kao i za ojačanje kutova i rubova.



BEZBOJNA 48mm x 35m



36 kom



00365



0,90

SMEĐA 48mm x 35m



36 kom



0,90

STRECH FOLIJA 500/23/5



Stretch folije pogodne su za omatanje paleta i druge transportne ambalaže, a može se koristiti i kao zaštita od vanjskih utjecaja (prašine, sunca)

NETO CIJENA.



5 KG



1 kom



10,00

FUGENFÜLLER



Praškasti materijal izrađen na bazi gipsa, aditivima prilagođen području primjene.

Gipsani glet materijal koji se upotrebljava za: ručnu obradu spojeva s bandažnom trakom gipsanih ploča s HRK bridom (poluokrugli zakošeni brid), za obradu spojeva s rezanim rubom (SK) i zakošenim uzdužnim rubovima (AK),...



5 KG



1 kom



00240



3,90

UNIFLOTT



Praškasti materijal izrađen na bazi posebne vrste gipsa, oplemenjen i aditivima prilagođen području primjene. Upotrebljava se za ručnu obradu: Spojeva gipsanih ploča ili izolacijskih ploča s HRK rubom (poluokrugli brid), HRK bridom (poluokrugli zakošeni brid) bez bandažne trake na uzdužnim rubovima koji su prekriveni kartonom,...



5 KG



1 kom



00241



8,70

TERANIL



Teranil je disperzijska masa za fino gletanje unutarnjih zidova i stropova. Odlično popunjava manje šupljine, pukotine, ogrebotine i rupice u podlozi. Moguća izvedba reljefnih struktura.

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm

MINIMALNA NARUDŽBA 400 KG



2 KG



10 kom



00414



1,62

5 KG

4 kom

00415

2,60

8 KG

1 kom

00416

3,52

25 KG

1 kom

00411

10,00

TERANIL EXTRA



Masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova. Moguća je završna obrada u reljefnoj teksturi. Pogodna je za sanacijske radove. Primjenjuje se kao izravnavajući sloj na betonu, te podložnim žbukama prije nanošenja završne obrade (mineralnim, silikatnim ili akrilatnim premazima).

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm

MINIMALNA NARUDŽBA 400 KG



2 KG



10 kom



00418



1,96

5 KG

4 kom

00419

3,05

8 KG

1 kom

00420

4,24

25 KG

1 kom

00444

11,25

FOLIJA 30 µm (mikrona)



Debljina od 30 mikrona (30my) osigurava znatno veću otpornost na kidanje i oštećenja u odnosu na tanje varijante folija koje se često koriste kod manjih kućnih radova. Praktična rola omogućuje jednostavno odmatanje, skladištenje i transport – sve s ciljem maksimalne funkcionalnosti i brzine pri radu.



2 m x 25 m



1 kom



00368



5,00

2 m x 50 m

11 kom

00369

9,00

VREĆA ZA ŠUTU



PE (polietilenska) vreća za šutu dimenzija 500x1000 cm, čvrsta, za šutu i druge otpadne materijale.



500 x 1000 mm



10 kom



00239



3,10

FOLIJA GRAĐEVINSKA

Boja: crna i prozirna
 Debljina: 150 µm (mikrona)
 Duljina role: 120 m
 Površina: 360 m²
 Težina: 50 kg
 Visina bale: 1,2 m
 Širina: 4 m

50 KG SIVA 4 M	1 kom	00235	2,00€/KG
50 KG PROZIRNA 4 M	1 kom	00236	3,00€/KG
50 KG SIVA 2 M	1 kom	00235	2,00€/KG
50 KG PROZIRNA 2 M	1 kom	00236	3,00€/KG
4 m x 12,5 m	1 kom	00237	10,00
4 m x 25 m	12 kom	00238	18,00

VALJAK POLYAMID

Profesionalni valjak za bojanje neravnih površina i fasada. Vrlo učinkovito zahvaljujući spužvastoj podlozi i vrlo upijajućoj tkanini. Otporan na habanje.

18 cm	10 kom	00258	3,45
25 cm	10 kom	00259	4,10

VALJAK GIRPAINT

Za sve disperzijske boje koje se koriste za vanjsku i unutarnju upotrebu. Pogodno za završnu obradu glatkih površina. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	00065	1,50
25 cm	10 kom	00066	1,85

VALJAK LATEX ORANGE

Za bojanje emulzijskim, lateks i silikatnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	000114	1,50
25 cm	10 kom	000115	1,90

VALJAK VELUR

Univerzalni valjak za bojanje izrađen od 100% prirodne tkanine, otporan na agresivna otapala. Ne klizi i ne ostavlja tragove na lakiranoj površini. Koristi se za bojanje parketa i drvenih podova poliuretanskim i drugim kemijskim lakovima.

5 cm	10 kom	00260	0,40
10 cm	10 kom	00261	0,50
15 cm	10 kom	00262	0,67
18 cm	10 kom	00254	1,80
25 cm	10 kom	00255	2,10

VALJAK NAJLON

Za bojanje s temeljnim premazima, alkidnim i polivinilnim emajlima. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00063	0,40
10 cm	10 kom	00064	0,47
18 cm	10 kom	00256	2,30
25 cm	10 kom	00257	2,90

VALJAK POLIAKRIL

Za slikanje emulzijskim i akrilnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00355	0,33
10 cm	10 kom	00356	0,38
15 cm	10 kom	00357	0,50
18 cm	10 kom	00070	1,85
25 cm	10 kom	00071	2,25

VALJAK POLIAKRIL ZELENI

Za bojanje s bojama na bazi vode, lateks, emulzijskim, silikonskim, akrilnim i silikatnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	00068	1,80
25 cm	10 kom	00069	2,30

VALJIČ SPUŽVA

Izrađen od modificirane poliesterske pjene za upotrebu s emulzijskim bojama, uljanim bojama i masama za izravnavanje. Dizajniran za preciznu završnu obradu.

5 cm	10 kom	00074	0,30
10 cm	10 kom	00075	0,40
15 cm	10 kom	00076	0,50

VALJAK MIKROFIBRA

Za bojanje emulzijskim, akrilnim, lateks bojama i emajlima na bazi vode. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00263	0,43
10 cm	10 kom	00264	0,52
15 cm	10 kom	00265	0,75
18 cm	10 kom	00072	1,90
25 cm	10 kom	00073	2,45

VALJIČ MIKRO VLAKNA

Valjič mikro vlakna je zbog vlaknaste strukture idealan za nanošenje gustih boja na glatke površine kao što su drvene i metalne. Može se koristiti za emajle na bazi vode ili otapala te uz boje iz poliestera.

5 cm	10 kom	00266	0,74
10 cm	10 kom	00267	0,85
15 cm	10 kom	00268	1,30

VALJAK ZA NANOŠENJE GLETA

Valjak za ravnomjerno nanošenje glet masa. Materijal se nanosi i do 50% brže u odnosu na konvencionalan alat.

10 cm	10 kom		5,50
25 cm	10 kom		11,80
41,5 cm	10 kom	00366	22,00

VALJAK ZA KUTOVE



Jednostavno bojanje kutova zahvaljujući obliku valjka i dugoj dršci, za bojanje lateks, akrilnim i emulzijskim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00067	2,35

DRŠKA ZA VALJAK



Držači valjka i valjića.

5 cm	20 kom	00273	0,65
10 cm – kraća drška (28cm)	20 kom	00274	0,85
10 cm – duža drška (40cm)	20 kom	00275	0,92
15 cm	20 kom	00276	1,00
18 cm	20 kom	00218	1,45
25 cm	20 kom	00219	1,65
41,5 cm	10 kom	00367	8,50

TELESKOPSKI ALUMINIJSKI ŠTAP



Teleskopski aluminijски produžetak za valjke, četke, metle, pile za obrezivanje voća itd.

2 m	10 kom	00217	7,30
3 m	10 kom	00285	10,50

METALNI TELESKOPSKI ŠTAP



Teleskopski metalni produžetak za valjke, četke, metle, pile za obrezivanje voća itd.

2 m	10 kom	00286	4,00
3 m	10 kom	00287	4,80

SET ZA BOJANJE SPUŽVA



Set za bojanje 2x spužva + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00245	1,75

SET ZA BOJANJE MIKROVLAKNA



Set za bojanje 2x mikrovlakna + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00242	3,20

SET ZA BOJANJE VELUR



Set za bojanje 2x velur + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00243	2,20

SET ZA BOJANJE POLIAKRIL



Set za bojanje 2x poliakril + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00244	2,15

START SET ZA BOJANJE



Set za bojanje sa 2 valjića, drškama, trakom, folijom, kistom, plastičnom kadicom.

Set 18 cm	10 kom	00246	7,00
Set 25 cm	10 kom	00247	8,50

PLASTIČNA KADICA



Plastična kadica za boju.

12 x 19cm (5cm)	50 kom	00248	0,35
15 x 29cm (10cm)	50 kom	00249	0,60
24 x 32cm (18cm)	50 kom	00250	1,35
31 x 35cm (25cm)	50 kom	00251	1,65

MREŽICA ZA VALJAK METALNA



Mrežica za valjak metalna.

26 x 30 cm	10 kom	00298	2,50

MREŽICA ZA VALJAK



Mrežica za valjak plastična.

20 x 24 cm	50 kom	00297	0,50
27 x 30 cm	50 kom	00220	0,72

PLASTIČNA KANTA ZA BOJU



Plastična kanta za boju.

8 L	40 kom	00299	2,25
12 L	20 kom	00300	3,60

PLASTIČNA KANTA



Za razne namjene.

KANTA 18 L	1 kom	00226	4,05
POKLOPAC	1 kom		0,99

PE KANISTAR



Materijal: HDPE, čep na navoj
Brtvljenje čepa: s podloškom ili na konus
Boja: natur

3 L	42 kom		0,85
5 L	36 kom		1,30
10 L	20 kom		2,32

PE BOCA



Materijal: HDPE

čep na navoj

Brtvljenje čepa:

s podloškom ili na konus

ČETVRTASTA 0,5 L	130 kom		0,29
ČETVRTASTA 1 L	100 kom		0,50
OKRUGLA 1 L	100 kom		0,50

KIST PLASTIČNA DRŠKA



Mješavina prirodnih čekinja i poliestera osigurava optimalnu raspodjelu boje po površini i pruža dobru pokrivenost. Dodatak poliesterskih vlakana osigurava pravilnu stabilnost i elastičnost čekinja. Ručka izrađena od plastike.

20 mm	12 kom	00106	0,55
30 mm	12 kom	00107	0,70
40 mm	12 kom	00108	0,80
50 mm	12 kom	00109	1,00
60 mm	12 kom	00110	1,20
70 mm	12 kom	00111	1,35
80 mm	12 kom	00112	1,50

RADIATOR KIST



Zbog duge, kutne ručke moguće je pristupiti teško dostupnim mjestima tijekom bojanja. Prirodne čekinje, drška od izdržljivog drveta. Namijenjeno za bojanje akrilnim emulzijskim bojama, temeljnim premazima, emajlima i grundovima.

25 mm	12 kom	00427	0,65
36 mm	12 kom	00428	0,75
50 mm	12 kom	00429	
63 mm	12 kom	00430	1,40

KIST SPUŽVASTI SET



Kist sa četvrtastim spužvastim vrhom koristi se za nanošenje svih vrsta boja u jednom potezu na podloge po želji.

U setu su 4 kista širine 25, 50, 75 i 100mm.

SET	10 kom	00234	2,30

SLIKARSKI KIST



Kist od prirodnih vlakana s drvenom drškom za oslikavanje pruga i sitnih detalja.

2 mm	12 kom	00305	0,35
4 mm	12 kom	00306	0,45
6 mm	12 kom	00307	0,60
8 mm	12 kom	00308	0,70
10 mm	12 kom	00309	0,80
12 mm	12 kom	00310	1,20

DEKORATIVNA ČETKA



Četka za implementaciju dekorativnih tehnika.

3" (76mm)	20 kom	00283	2,60
5,5" (139,7mm)	20 kom	00284	3,60

ZAŠTITNI FILC



Zaštitni filc koji upija vlagu i udarce za privremenu zaštitu svih vrsta površina. Sastoji se od dva sloja. Donji sloj je protuklizni film, a mekani gornji sloj sastoji se od recikliranog tekstila koji je komprimiran i termički zavaren zajedno na podlogu.

10m ²	1 kom	00317	8,00

VALOVITI KARTON ZA ZAŠTITU PODA



Karton je idealan za korištenje prilikom ličilačkih radova, a također pogodan je i za zaštitu podova prilikom selidbe ili premještanja namještaja. Lako se odmotava i može se rezati na željenu mjeru.

10 m ²	1 kom	00358	6,50
20 m ²	1 kom	00359	11,00

FOLIJA 20m² 7μm



Tanka zaštitna folija, HDPE materijal, za zaštitu predmeta od prljavštine.

20m ² 7μm	40 kom	00269	0,45

FOLIJA 20m² 25μm



Standardna zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,3 kg.

20m ² 25μm	25 kom	00270	0,80

FOLIJA 20m² 40μm



Čvrsta zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,5 kg.

20m ² 40μm	15 kom	00271	1,60

FOLIJA 20m² 70μm



Čvrsta zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,8 kg.

20m ² 70μm	10 kom	00272	2,50

VREĆE ZA SMEĆE



Vreće za smeće, čvrste, izrađene od debele LDPE folije. Čvrsta konstrukcija, otporna na uzdužne pukotine, kidanje i mehanička oštećenja.

35 L	15 kom	00277	0,68
60 L	10 kom	00278	0,85
120 L	10 kom	00279	1,60
160 L	10 kom	00280	3,20
240 L	10 kom	00281	4,25
380 L	10 kom	00282	7,20

JEDNOKRATNO ZAŠTITNO ODIJELO



Jednokratni kombinezon s kapuljačom.
Prednje zatvaranje zatvaračem.
Elastična traka oko struka i zglobova.
Udobljavaju uvjetima za prehrambenu industriju.



XL



50 kom



00347



2,50

XXL

50 kom

00348

2,50

VREĆA ZA ŠUTU



Iznimno čvrste i nepropusne vreće za teški građevinski otpad poput šute i pijeska. Zbog svog kapaciteta od 50 kilograma idealne su za korištenje na gradilištima i tijekom renovacija domova, te prilikom čišćenja.



50 KG



100 kom




00318



0,55

ZAŠTITNA CERADA



Zaštitne cerade idealne su za zaštitu stvari od različitih atmosferskih utjecaja, kao što je sunce, snijeg i mraz. Izrađene su od polietilena koji je izdržljiv i koji se lako čisti.



2 x 3 m



10 kom



00311



2,50

3 x 5 m

10 kom

00312

5,00

4 x 5 m

10 kom

00313

7,00

4 x 6 m

10 kom

00314

10,50

PLASTIČNI METAR



Traka od čelika. Opremljen gumbom za automatsko premotavanje unatrag.
Kućiste opremljeno praktičnom vezicom koja omogućuje, na primjer, vješanje mjerne trake na zapešće.



3 m



12 kom



00441



1,70

5 m

12 kom

00442

2,10

PIŠTOLJ ZA SILIKON PROFI



Pištolj za silikon profi kvalitete za svakodnevnu upotrebu.



12 kom



00301



11,40

PIŠTOLJ ZA SILIKON



Pištolj za silikon odlične kvalitete za svakodnevnu upotrebu.



12 kom



00097



7,00

PIŠTOLJ ZA SILIKON HOBBY



Metalni pištolj za silikon.
Namijenjen je za hobby upotrebu.



24 kom



000120



4,00

PIŠTOLJ ZA PU PJENU TEFLON



Pištolj za pur pjenu PTFE – teflon.
Tijelo od aluminijuma obloženo PTFE materijalom (teflon). Pjena se ne može zalijepiti za pištolj, olakšano čišćenje i održavanje. Patentirani mehanizam omogućuje precizan i dugovječan rad.



12 kom



00221



15,40

ŠPATULA UNIVERZALNA BOFFA - 10 U 1



Univerzalna lopatica koja je savršena za pranje valjaka, izvlačenje čavala, otvaranje boca, zabijanje,...



12 kom



00222



3,95

TEFLON TRAKA



Teflon traka služi za brtvljenje spojeva na cijevima u području sanitarija.



12 mm x 10 m



30 kom



00046



0,30

SET NOŽEVA ZA MODELIRANJE



Set od tri ručke i 13 zamjenjivih oštrica.
Od nehrđajućeg čelika.



10 kom



000116



2,70

SKALPEL ALUMINIJSKI



Izrađen od aluminija, oštrice širine 18 mm.
Pomicanje oštrice s automatskim zaključavanjem.
Gumena navlaka za veću udobnost rada.



18 mm



12 kom



000113



2,50

PLASTIČNI SKALPEL S METALNOM VODILICOM



Plastično tijelo
Brava oštrice
Metalna vodilica oštrice



18 mm



12 kom



00124



1,35

SKALPEL PLASTIČNI CRNO NARANČASTI



Skalpel plastični.



18 mm



12 kom



00319



0,40

SKALPEL PLASTIČNI



Skalpel plastični.



18 mm



12 kom



00127



0,65

PLASTIČNI SKALPEL S METALNOM VODILICOM



Plastično tijelo
Brava oštrice
Metalna vodilica oštrice



18 mm



12 kom



00320



1,00

SET SKALPELA



Set skalpela od 8 komada.



12 kom



00033



3,50

REZERVE ZA SKALPEL



Rezervne oštrice za skalpel.



18 mm



10 kom



00364



0,60

NOŽ UNIVERZALNI



Oštrica od nehrđajućeg čelika.
Plastična ručka.
Duljina oštrice: 90 mm
Ukupna duljina noža: 205 mm



12 kom



00035



4,30

REZAČ STAKLA



Rezači stakla namijenjeni su za obradu (rezanje) stakla. Zahvaljujući 6 zamjenjivih valjanih čeličnih reznih kotača, rezač ima dug vijek trajanja. Drvena drška osigurava visoku udobnost rada. Ručka za razbijanje stakla smještena je na glavi noža.



10 kom



00125



2,05

ISPITIVAČ NAPONA



Ispitivač napona služi kao izolacija prilikom ispitivanja faze u zidnim utičnicama, produžnim kabelima, razvodnim kutijama,...



140 mm



12 kom



000117



1,10

190 mm

12 kom

000118

1,40

ISPITIVAČ NAPONA S LCD-om



Ispitivač napona služi kao izolacija prilikom ispitivanja faze u zidnim utičnicama, produžnim kabelima, razvodnim kutijama,...



12 kom



00155



2,55

ELEKTRIČNI MULTIMETAR



Omogućuje mjerenje AC i DC napona. Omogućuje mjerenje izmjenične struje. Omogućuje mjerenje otpora. LED kontrola. Opremljen ispitnim kabelima s utikačima. Ugrađene mjerne utičnice. Ugrađena utičnica za provjeru tranzistora. Opremljen zaslonom s tekućim kristalima. Prekidač mjernog raspona.



12 kom



00439



12,50

SET DVOSTRUKIH VILJUŠKASTIH KLJUČEV



Satenski , kovano, dodatno kromirano.
Izrađeno od kromiranog alatnog čelika.

Set od 8 dijelova:

6x7 , 8x9 , 10x11 , 12x13 , 14x15 , 16x17 , 18x19 ,
20x22 mm

Izrađeno od: Cr-V čelika



6 – 22 mm



12 kom



00436



13,50

SET BITOVA – 37 kom



Set bitova od 37 dijelova izrađen je od izdržljivog CrV čelika. Uključuje širok izbor bitova različitih veličina, uključujući nastavke, Torx, Philips, PZ, Hex i ravne bitove. Idealan je za preciznu montažu i održavanje. Praktično pakiranje olakšava skladištenje i transport, dok magnetski vrh omogućuje praktično držanje bitova tijekom rada.



12 kom



00437



10,00

SET SVRDALA ZA DRVO - 15 DIJELOVA



Set sadrži svrdla promjera : 3 x 3 - 2 x 2,5 - 2 x 4 -
4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 mm

Izrađeno od alatnog čelika.

Za bušenje u drvu, pločama za namještaj,
šperploči, HDF-u, MDF-u itd...



12 kom



00438



10,50

VODOOTPORNI MARKERI



Idealno za označavanje površina. Otporno na mnoga otapala i lakove. Marker koji sadrži neizbrisivu tintu na bazi vode. Otporan na svjetlost, neizbrisiv i voodootporan nakon sušenja.



12 kom



00098



0,80

BIJELI

12 kom

00099

0,80

ZELENI

12 kom

00100

0,80

CRVENI

12 kom

00101

0,80

PLAVI

12 kom

00102

0,80

CRNI

VODOOTPORNI MINI MARKERI – SET



Set sadrži 4 markera u sljedećim bojama: crna, crvena, zelena, plava. Kompaktna veličina idealna za precizno pisanje i crtanje. Visokokvalitetna tinta osigurava intenzivne boje i trajnost. Ergonomska ručka - udobna upotreba.



12 kom



00103



2,10

SET IGLIČASTIH TURPIJA – 6 KOMADA



Uključuje turpije : ravne , poluokrugle , okrugle,
trokutaste , kvadratne, konvergentne

Set preciznih odvijača - 6 dijelova



12 kom



00128



3,45

SET PRECIZNIH ODVIJAČA - 6 KOMADA



Set od 6 komada :
Odvijači Phillips : Ph0 - Ph1
Odvijači s utorom : 1,4-2,0-2,4-3,0 mm



12 kom



00160



1,40

PRECIZNI ODVIJAČ 4U1



Spremište bitova u ručki za brz i lak pristup bitovima. Odvojivi držač bitova za pristup u skućenim prostorima. Dvostrani nastavci u preciznom višebitnom odvijaču 4u1. Laserski ugravirana veličina na bitovima za lakšu identifikaciju.



12 kom



00132



1,65

SET ODVIJAČA 6 KOMADA



Oštrica od krom-vanadij čelika, polirana. Brušeni, oksidirani, magnetski vrh. Plastična ručka, gumirana.
Set sadrži:
Ravni odvijač: 5x75; 5x100 ; 6x150 mm
Križni odvijač: PH0x75; PH1x100 ; PH2x150 ;



12 kom



00134



8,50

MAGNETNI ADAPTER ZA BITOVE



Šesterokutni nasadni ključ s magnetom
Koristi se za montažu bitova.



60 mm

12 kom



00133



0,50

IZVLAKAČI VIJAKA U SETU



Korisno u svakom mehaničkom i automobilskom servisu. Omogućuje učinkovit popravak bez razvrtanja i ponovnog navoja oštećenog spoja. Set sadrži izvlakače vijaka za vijke najčešće korištenih promjera.

Raspon: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18



12 kom



00135



2,40

SET CJEVASTIH KLJUČEVA



Za kućnu upotrebu
Set
od 6 dijelova : 8x9 , 10x11 , 12x13 , 14x15 , 16x17
+ osovina



12 kom



00146



4,10

SET PROBIJAČA



Za probijanje kože, tekstila, papira.
Utor za izbacivanje materijala.

Isporučuje se u setu: 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10mm



12 kom



00126



6,10

SET IMBUS KLJUČEVA S KUGLASTIM NASTAVKOM



Dugi metrički imbus ključevi s kuglicom.
Komplet: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Pakiranje s kopčama. Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta. Kuglasti kraj omogućuje zatezanje pod kutom od 25 stupnjeva.



12 kom



00136



4,60

SET IMBUS KLJUČEVA - KRATKI



Dugi metrički imbus ključevi.
Komplet: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Pakiranje s kopčama. Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom



00088



3,50

SET TORX KLJUČEVA - DUGI



Dugi TORX ključevi.
Komplet: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom



00089



5,60

SET TORX KLJUČEVA - KRATKI



Dugi TORX ključevi.
Komplet: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom



00090



4,80

SET IMBUS KLJUČEVA



Izrađeno od čelika.

Set od 10 komada : 1,5, 2 , 2,5, 3, 3,5 , 4, 5 , 6, 8,
10 mm.



12 kom



00091



1,35

KLJIJEŠTA ZA KABELSKE STOPICE



Set bitova za krimpovanje.
Skidanje izolacije od 0,75 - 6,0 mm2.
Krimpovanje izoliranih priključaka 1,5 - 4,5 - 6 mm.



250 mm

12 kom



00159



6,80

SET PINCETA



Pomoću ovih pinceta moći ćete lako i pouzdano rukovati i najmanjim dijelovima.

4 KOMADA U SETU.



12 kom

00158

1,30

PILA ZA METAL S PLASTIČNOM DRŠKOM



List pile izrađen od HSS brzoreznog čelika. Pila je dizajnirana za metal, ali također savršeno funkcionira pri rezanju drva i PVC-a. Plastična ručka je vrlo izdržljiva i otporna na pukotine. Okvir izrađen od praznog pravokutnog profila.



300 mm

12 kom

00129

2,80

PILA ZA METAL S PLASTIČNOM DRŠKOM



List pile izrađen od HSS brzoreznog čelika. Mini okvir s punim čeličnim profilom. Kromiran, plastična ručka. Sustav za brzo izvlačenje lista pile.



150 mm

12 kom

00130

1,30

RUČNA PILA – TEFLON



List pile prekriven je teflonskim premazom koji smanjuje trenje tijekom rezanja-nema zaglavlivanja lista. Teflonski premaz štiti od korozije. Otvrdnuti zubi ne zahtijevaju oštrenje. Trostrano naoštreni i kaljeni zubi smanjuju otpor rezanju. Ergonomska ručka



400 mm

12 kom

00130

1,30

PILA S PVC ŠABLONOM



Pila s PVC šablonom 400mm za rezanje svih drvenih materijala po kutevima. Najčešće se koristi za rezanje drvenih i MDF lajsni za laminat, parket lajsni, raznih okvira i ostalog što se treba spajati pod pravim kutem ili pod 45°..



300mm x 100mm

24 kom

00131

3,00

SET SVRDALA ZA DRVO



Pakirano u funkcionalnoj plastičnoj kutiji s oznakama. Visoka izdržljivost.



SET 3-4-5-6-7-8-9-10

12 kom

00150

2,45

SET SVRDLA ZA BETON



Pakirano u funkcionalnoj plastičnoj kutiji s oznakama
Svrkla izrađena od HSS čelika
Dvije oštrice obložene TCT karbidom
Visoka izdržljivost



SET 4-5-6-8-10

12 kom

00148

1,45

SET SVRDALA ZA DRVO S PLOSNATIM VRHOM



Za bušenje u drvetu i drvenim materijalima
Set od 6 komada : 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm
Visoka izdržljivost.



SET

12 kom

00151

4,10

TRAKA ZA VEZANJE TERETA



Duljina 4 m
Univerzalni remen za vezivanje
Izrađena od poliesterske trake,
Čvrst i izdržljiv



4 m

12 kom

00443

3,50

UŽE ZA PRTLJAGU



Set od 4 komada
Visoka izdržljivost i pouzdanost
Izrađeno od visokokvalitetne gume



0,75 m

12 kom

00157

1,80

1,2 m

12 kom

00156

2,00

TRAKA ZA IZOLACIJU 15mm x 10m



Izolir traka, idealna za izolaciju, za povezivanje električnih žica, kablova i sl.



CRVENA

10 kom

00140

0,50

CRNA

10 kom

00138

0,50

PLAVA

10 kom

00141

0,50

ZELENA

10 kom

00139

0,50

ŽUTA

10 kom

00139

0,50

SET TRAKA ZA IZOLACIJU 19mm x 5m



Izolir traka, idealna za izolaciju, za povezivanje električnih žica, kablova i sl.
6 KOMADA U SETU.

Boje: crna, žuta, plava, bijela, crvena, zelena



Set 6 komada

00142

2,00

KUTNIK STOLARSKI



Za određivanje pravog kuta tijekom stolarskih radova. Koristi se za označavanje i mjerenje obrađenih drvenih materijala. Lagan i čvrst. Čitljiva skala. Kutno ravnalo s postoljem. Točka spajanja ima rez pod kutom od 45°.



250 mm

12 kom

00143

1,55

300mm

12 kom

00144

1,75

350mm

12 kom

00145

1,90

NAGLAVNA LAMPA 120 LUMENA



12 kom

00137

3,50

Lagana i funkcionalna svjetiljka, idealna za korištenje u radionicama, na gradilištima ili tijekom renovacijskih radova. Svjetiljka se napaja s tri AAA baterije, što osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za punjenjem.

SET VRTNOG ALATA



12 kom

00056

12,50

Izrađeno od čelika. Ručka izrađena od dvokomponentnog TPR materijala za udoban rad.

Set sadrži: pik, usku lopatu, grablje s 9 zubaca, štitnik za koljena.

ZAŠTITNE RUKAVICE RED LINE



8

12 kom

00079

0,95

9

12 kom

00080

0,95

10

12 kom

00081

0,95

Gornji dio rukavice izrađen od izdržljive najlonske tkanine. Fleksibilan, dobro pristaje ruci. Nitrilni premaz povećava otpornost na masnoću i ulje. Otporno na kidanje i pucanje.

Koristi se za opće mehaničke radove.

Kompatibilno sa standardima EN388 i EN420.

SKLOPIVA LOPATA



12 kom

00048

8,50

Izdržljiva, kompaktna i sklopiva lopata nezamjenjiv je alat za preživljavanje, kampiranje, vrtlarenje i u automobilu u slučaju nužde. Kombinira funkcionalnost klasične lopate s dodatnim pogodnostima, poput nazubljenih rubova za rezanje korijenja ili drva i ugrađenog otvarača. Izrađen od kaljenog čelika s visokom otpornošću na mehanička oštećenja i koroziju. Zahvaljujući sklopivom dizajnu, zauzima malo prostora, što ga čini idealnim izborom.

ZAŠTITNE RUKAVICE GREEN LINE



9

12 kom

00421

0,99

10

12 kom

00422

0,99

11

12 kom

00423

0,99

Izrađen od poliestera presvučenog nitrilom. Ispunjava zahtjeve EN420 i EN388 (kategorija II za srednji rizik). Povećana otpornost na masti i ulja. Neklizajuća struktura površine za hvatanje.

UŽE ZA VEZIVANJE BILJAKA



20 m

12 kom

00049

0,90

50 m

12 kom

00050

1,50

Izdržljivo vrtno uže dizajnirano za vezanje biljaka. Obložena žica pruža stabilnost i fleksibilnost, štiteći izdanke od loma i oštećenja. Ugrađeni rezač omogućuje brzo i praktično rezanje užeta na odgovarajuću duljinu.

ZAŠTITNE RUKAVICE BLUE LINE



8

12 kom

00424

0,99

9

12 kom

00425

0,99

10

12 kom

00426

0,99

Gornji dio rukavice izrađen od izdržljive najlonske tkanine. Obloženo čvrstom gumom s poroznom strukturom. Otporne na kidanje i pucanje. Koriste se u građevinarstvu, šumarstvu, logistici. Kompatibilno sa standardima EN388 i EN420.

TLAČNA PRSKALICA



1 L

12 kom

00051

3,25

1,5 L

12 kom

00052

3,50

2 L

12 kom

00053

3,70

Plastična prskalica za biljke. Idealna za tretiranje zaštitnim sredstvima na manjim površinama.

ZAŠTITNE RUKAVICE ZA VRT



7

12 kom

00078

0,90

8

12 kom

00077

0,90

Gornji dio rukavice izrađen od izdržljivog poliesterskog pletiva s cvjetnim uzorkom. Nitrilni premaz povećava otpornost na masnoću i ulje. Otporno na kidanje i pucanje.

Koristi se za opće kućne i vrtne radove.

Kompatibilno sa standardima EN420.

PRSKALICA



0,5 L

12 kom

00054

1,15

0,75 L

12 kom

00055

1,45

Plastična prskalica za biljke. Idealna za tretiranje zaštitnim sredstvima na manjim površinama.

NIT ZA TRIMERE - OJAČANA



1,6 mm

12 kom

00092

0,85

2,0 mm

12 kom

00093

1,10

2,4 mm

12 kom

00094

1,45

2,6 mm

12 kom

00095

1,65

3,0 mm

12 kom

00096

1,90

Izdržljiva, ojačana, dvokomponentna struna za trimere.

Veća mehanička otpornost na oštećenja.

15 METARA

PIŠTOLI ZA VODU S PRIKLJUČCIMA



12 kom

00085

4,25

Mlaznica za raspršivanje + konektori 1/2"

PIŠTOLJ ZA VODU - SOFT S PRIKLJUČCIMA



Mlaznica za raspršivanje SOFT + konektori 1/2"



12 kom



00086



2,85

PIŠTOLJ ZA VODU SA 7 UZORAKA



Mlaznica ima glavu za raspršivanje koja omogućuje jednostavno podešavanje između 7 korisnih uzoraka raspršivanja. Stražnji okidač udobno leži u ruci, a gumeni rukohvat pruža veliku udobnost pri korištenju. Idealno za opću upotrebu u navodnjavanju travnjaka i vrtova, može se koristiti i za čišćenje. Izrađeno od izdržljive plastike.



12 kom



00087



2,25

MIŠOLOVKA



Zamka za miševe od bukovog drveta, držačem za mamac i sigurnosnom kukom osigurava visoku razinu sigurnosti uhlvata. Zamka impresionira svojim jednostavnim rukovanjem i učinkovitim rezultatom.



12 kom



00440



0,65

KOMPLET ZA MONTAŽU GUMA NA TAČKAMA



Komplet za montažu gume na tačkama od 3,5" do 6"



12 kom



00057



1,60

ZAŠTITNE NAOČALE CHARLIE



Sportski izgled, zaštita od čvrstih komadića, polikarbonatni okvir, neklizajuće, ergonomične, leće se ne rose, otpornost na ogrebotine.



12 kom



00020



2,00

ZAŠTITNE NAOČALE GOLF



Staklo protiv maglenja i ima otpornost na ogrebotine.



12 kom



00021



2,15

MJEŠAČ ZA BOJE SDS+ ZLATNI



Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 400

12 kom



00022

3,40

120 x 600

12 kom



00023

4,90

MJEŠAČ ZA BOJE SPIRALNI SDS+



Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 450



12 kom



00027



3,50

100 x 450

12 kom

00028

4,00

MJEŠAČ ZA BOJE SDS+ CRVENI



Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 400



12 kom



00024



3,20

100 x 400

12 kom

00025

3,80

120 x 400

12 kom

00026

4,40

MJEŠAČ ZA BOJE CRNI



Za miješanje tekućih materijala poput boja, lakova i lazura. Dizajnirano za upotrebu s električnim bušilicama i mikserima. Izrađeno od čelika.



80 x 400



12 kom



00041



2,50

100 x 400

12 kom

00042

2,90

MJEŠAČ ZA BOJE SPIRALNI



Spiralne mješalice koriste se za miješanje rastresitih materijala, gotovih ljepljivih mortova i masa za izravnavanje. Kompatibilno s mikserima i bušilicama. Izrađeno od čelične žice i pocinčano. Zahvaljujući posebnom profilu, masa nije prozračena i lako se homogenizira.



80 x 450



12 kom



00032



2,60

SPIRALNI LOKOT ZA BICIKL



Spiralno čelično užje. 2 ključa uključena. Visoka kvaliteta. Duljina 120 cm.



120 mm



12 kom



00062



3,50

LOKOT S DUGOM KARIKOM



Lokot s dugom karikom. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.



38 mm



12 kom



00034



1,30

LOKOT ČELIČNI



Čelični lokot koji ima dugi vijek trajanja. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.



40 mm



12 kom



00029



2,05

50 mm

12 kom

00030

3,20

60 mm

12 kom

00031

3,80

LOKOT OJAČANI



Ojačani lokot s kaljenim stremenom, koji ima dugi vijek trajanja. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.

30 mm	12 kom	00037	1,50
40 mm	12 kom	00038	2,20
50 mm	12 kom	00039	2,90
60 mm	12 kom	00040	3,60

LOKOT S PRIHVATOM



Lokot za unutarnju i vanjsku upotrebu. Izrađeno od visokokvalitetnih materijala. Ima očvršćenu sponu koja osigurava visoku izdržljivost lokota.

70 mm	12 kom	00431	5,70
80 mm	12 kom	00432	6,00
90 mm	12 kom	00433	6,30

MAGNETNI DRŽAČ ALATA



Magnetni držač alata sastavni je dio svake radionice ili garaže. Profil držača izrađen je od čelika i ispunjen magnetom. Nosivost 13 kg.

500 mm	12 kom	00047	7,00

ČELIČNA ČETKA SPEED



Spid četka je univerzalna ručna četka, praktična, izdržljiva i ergonomično izrađena tako da se može koristiti za sve poslove gdje je potrebno koristiti takav tip četaka.

240 mm	12 kom	00061	1,00

ČELIČNA ČETKA



Četka presvučena mesingom, drška od drveta. Za lakše radove čišćenja, širok raspon primjena

4 reda	12 kom	00152	0,90
5 reda	12 kom	00153	1,00
6 reda	12 kom	00154	1,10

DLIJETO RAVNO SDS+



Alatni čelik, krom-molibdenski čelik. SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i udarne čekiće.

20mm x 250 mm	12 kom	00147	2,30

DLIJETO ZA ŽLIJEB SDS+



Alatni čelik, krom-molibdenski čelik. SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i udarne čekiće.

22mm x 250 mm	12 kom	00149	2,70

ŠILJASTO DLIJETO SDS+



Alatni čelik, krom-molibdenski čelik. SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i udarne čekiće.

250 mm	12 kom	00045	2,80

DLIJETO RUČNO



Dlijeto dizajnirano za manje građevinske radove. Izrađeno od alatnog čelika, kaljeno. Promjer šipke 13 mm. Navlaka za ruke od PVC-a pruža značajnu zaštitu.

250 mm	12 kom	000123	2,20

OLOVKA ZA METAL



Olovka namijenjena trajnom označavanju linija i točaka na površini materijala koji se obrađuje. Zahvaljujući visokoj tvrdoći, omogućuje označavanje na površini metala, stakla, keramike, drva i plastike.

145 mm X 8 mm	12 kom	00058	1,85

OLOVKE



Stolarska i klesarska olovka.

STOLARSKA 18 cm	50 kom	00315	0,30
KLESARSKA 24 cm	50 kom	00316	0,50

BRUSNI KAMEN



Za brušenje i oštrenje. Namijenjeno za oštrenje alata za rezanje: škare, noževe, kosu itd. Ima dva abrazivna sloja različite granulacije.

RAVNI	10 kom	00059	2,00
OVALNI	10 kom	00060	1,50

ZAMJENSKI KOTAČ ZA STOLNU BRUSILICU



Zamjenski kotač za stolnu brusilicu. Za brušenje metala, oštrenje noževa i obavljanje svih poslova brušenja. Tip kotača A60MVB.

125 x 16 x 12,7	10 kom	00082	1,85
150 x 20 x 12,7	10 kom	00083	3,40
200 x 20 x 32	10 kom	00084	5,15

GUMENI ČEKIĆ CRNO BIJELO



Gumeni čekić je alat dizajniran za precizan rad bez rizika od oštećenja površine. Zahvaljujući gumenoj glavi omogućava kontrolirano udaranje i izravnavanje materijala bez ostavljanja tragova ili oštećenja.

55 mm / 225 gr	10 kom	00036	3,15

GUMENI ČEKIĆ



Gumeni čekić je alat dizajniran za precizan rad bez rizika od oštećenja površine. Zahvaljujući gumenoj glavi omogućava kontrolirano udaranje i izravnavanje materijala bez ostavljanja tragova ili oštećenja.

55 mm	10 kom	00043	1,70
65 mm	10 kom	00044	2,00

RUČNA POLUGA



Za vađenje čavli i drugih poslova u građevinarstvu.
Plastična ručka.
Materijal čelik.

300 mm	10 kom	000119	3,35

POLUGA



Poluga od alalnog čelika.
Poluga je izdržljiva, otporna na habanje i deformabilna.
Izrađeno od kaljenog čelika, što osigurava njegovu tvrdoću.

450 mm	10 kom	000121	4,75
600 mm	10 kom	000122	5,25

REZNA PLOČA ZA METAL



Rezna ploča za željezo.

Ø 115 mm x 1,0 mm x 22 mm	50 kom	00252	0,45
Ø 125 mm x 1,0 mm x 22 mm	50 kom	00253	0,50

PLASTIČNE VEZICE BIJELE



Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica, crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

100 x 2,5mm	100 kom	00321	0,80
140 x 3,6mm	100 kom	00322	1,75
150 x 2,5mm	100 kom	00323	1,20
200 x 2,5mm	100 kom	00324	1,50
200 x 3,6mm	100 kom	00325	2,50
200 x 4,8mm	100 kom	00326	3,10
250 x 4,8mm	100 kom	00327	3,70
300 x 3,6mm	100 kom	00328	3,80
300 x 4,8mm	100 kom	00329	4,10
360 x 4,8mm	100 kom	00330	4,45
450 x 4,8mm	100 kom	00331	5,15
540 x 7,8mm	100 kom	00332	9,50

PLASTIČNE VEZICE U BOJAMA



Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica, crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

150 x 2,5mm	100 kom	00345	1,20
300 x 3,6mm	100 kom	00346	3,80

PLASTIČNE VEZICE CRNE



Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica, crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

100 x 2,5mm	100 kom	00333	0,80
140 x 3,6mm	100 kom	00334	1,75
150 x 2,5mm	100 kom	00335	1,20
200 x 2,5mm	100 kom	00336	1,50
200 x 3,6mm	100 kom	00337	2,50
200 x 4,8mm	100 kom	00338	3,10
250 x 4,8mm	100 kom	00339	3,70
300 x 3,6mm	100 kom	00340	3,80
300 x 4,8mm	100 kom	00341	4,10
360 x 4,8mm	100 kom	00342	4,45
450 x 4,8mm	100 kom	00343	5,15
540 x 7,8mm	100 kom	00344	9,50

BRUSNA MREŽICA



Mrežica za brušenje prikladna je za ručnu brusilicu. Mrežica se može koristiti za ravnjanje prethodno pogletanih zidnih i stropnih površina.

Dimenzije mrežice: 105 x 280 mm

P40	50 kom	00288	0,25
P60	50 kom	00289	0,25
P80	50 kom	00290	0,25
P100	50 kom	00291	0,25
P120	50 kom	00292	0,25
P150	50 kom	00293	0,25
P180	50 kom	00294	0,25
P220	50 kom	00295	0,25
P240	50 kom	00296	0,25

KEMOPLASTIKA

AKRIL GRUND



Vodena disperzija polimernih veziva i aditiva ujednačava upojnost podloge i poboljšava prijanjanje disperzivnih boja za unutarnje i vanjske zidove te beton. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:3

1 L	12 kom		2,78
5 L	1 kom		13,10
10 L	1 kom		26,19

AKRIL GRUND EKONOMIK



Vodena disperzija polimernih veziva i aditiva ujednačava upojnost podloge i poboljšava prijanjanje disperzivnih boja za unutarnje i vanjske zidove te beton. Proizvod je gotov za primjenu, ne smije se razrjeđivati.

1 L	12 kom		1,74
5 L	1 kom		8,22
10 L	1 kom		16,00

BETON 1



Elastični i ljepljivi temeljni premaz na osnovi vodene disperzije polimernih veziva i aditiva koji se koristi za povećanje prionjivosti novih premaza na starim podlogama te za impregniranje i reguliranje apsorpcije mineralnih podloga.

Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:1

1 L	12 kom	00390	3,75
5 L	1 kom	00399	18,81
10 L	1 kom		35,80

BETON 3



Sredstvo namijenjeno za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina od nečistoća nastalih od cementa, vapna i salitre te ostale prljavštine koja se nakupila na građevinskom materijalu.

0,5 L ŠPRICA	15 kom		2,65
1 L	12 kom		3,55
5 L	1 kom		15,96

BETON 4+



Sredstvo namijenjeno za impregnaciju prirodnog kamena, terakote, betona, cigle i mramora. Stvara dugotrajni zaštitni sloj zbog kojeg površine postaju otporne na vodene i masne mrlje pri tome ne mijenjajući izvorni izgleda kamena.

1 L	12 kom	00391	5,04
5 L	1 kom		23,96
10 L	1 kom		43,00

BETON HIDRO



Silikatna disperzija za hidroizolacijsku impregnaciju građevinskih mineralnih podloga kao što su kamen, cigla, beton i žbuka u svrhu njihove hidroforizacije.

1 L	12 kom		4,20
5 L	1 kom		20,00
10 L	1 kom		38,00

PROFICID+



Temeljni premaz za zaštitu vanjskih i unutarnjih zidova od pojave plijesni i gljivica prije njihovog bojanja disperzivnim bojama.

0,5 L	20 kom		2,16
1 L	12 kom		3,82

PROFICID DEEP



Sredstvo za dubinsku sanaciju površina zaraženih plijesnima i algama.

0,5 L	9 kom		3,98
1 L	1 kom		6,37

PROFICID PP



Sredstvo za odstranjivanje plijesni i dezinfekciju površina.

0,5 L	9 kom		3,85
1 L	1 kom		5,97

PROFICID SET



Set za odstranjivanje plijesni, dezinfekciju i dubinsku sanaciju površina.

SET SADRŽI: 500 ml PROFICID PP sredstva, 500 ml PROFICID DEEP sredstva, zaštitnu masku za nos i usta te latex rukavice.

Set	1 kom		7,95

KEMO-BRAN SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU MRAMORA



Sredstvo namijenjeno za impregnaciju prirodnog kamena, terakote, betona, cigle i mramora. Stvara dugotrajni zaštitni sloj zbog kojeg površine postaju otporne na vodene i masne mrlje pri tome ne mijenjajući izvorni izgleda kamena.

500 ml	9 kom		6,30

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MRAMORA



500 ml

Tekućina namijenjena za čišćenje i održavanje svih mramornih i granitnih površina kao što su podovi, stepenice, prozorske klupe, nadgrobni spomenici, radne površine i slično.

9 kom



4,50

SET ZA ČIŠĆENJE I IMPREGNACIJU MRAMORA



Tekućina namijenjena za čišćenje i održavanje svih mramornih i granitnih površina kao što su podovi, stepenice, prozorske klupe, nadgrobni spomenici, radne površine i slično.

2 kom



10,80

CRVOTOX



Novo poboljšana formula!

Sredstvo za zaštitu drva od nametnika i plijesni pruža preventivnu zaštitu drva od crvotočina i gljivica te plavih plijesni koje se pojavljuju zbog vlažnosti drva.

Dostupan je u bezbojnoj i zelenoj nijansi.

BB 1 L	12 kom		3,00
BB 3 L	1 kom		8,64
BB 5 L	1 kom	00223	14,40
BB 10 L	1 kom		28,30
ZELENI 1 L	12 kom	00392	3,00
ZELENI 3 L	1 kom		8,64
ZELENI 5 L	1 kom	00224	14,40
ZELENI 10 L	1 kom	00386	28,30
SMEĐI 1 L	12 kom		3,00
SMEĐI 3 L	1 kom		8,64
SMEĐI 5 L	1 kom		14,40
SMEĐI 10 L	1 kom		28,30

CRVOTOX KONCENTRAT 1:9



CRVOTOX KONCENTRAT koncentrirano sredstvo za zaštitu drva od nametnika i plijesni pruža preventivnu zaštitu drva od crvotočina i gljivica te plavih plijesni koje se pojavljuju zbog vlažnosti drva. Dostupan je u bezbojnoj i zelenoj nijansi.

Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:9

BB 1 L	12 kom		11,50
BB 3 L	1 kom		31,50
BB 5 L	1 kom		52,00
BB 10 L	1 kom		98,00
ZELENI 1 L	12 kom		11,50
ZELENI 3 L	1 kom		31,50
ZELENI 5 L	1 kom		52,00
ZELENI 10 L	1 kom		98,00
SMEĐI 1 L	12 kom		11,50
SMEĐI 3 L	1 kom		31,50
SMEĐI 5 L	1 kom		52,00
SMEĐI 10 L	1 kom		98,00

ANTIKOROZIN



Sredstvo za odstranjivanje hrđe sa željeznih površina. Štiti metalne površine od daljnje korozije.

0,5 L	20 kom	00381	1,86
1 L	12 kom	00382	3,58
5 L	1 kom		17,03
10 L	1 kom		34,04

LANENO ULJE



Sredstvo za premazivanje drvenih i metalnih oplata. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava njeno lagano odvajanje.

0,5 L	20 kom		3,96
1 L	12 kom		7,65
5 L	1 kom		37,59

OPLATNO ULJE



Sredstvo za premazivanje drvenih i metalnih oplata. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava njeno lagano odvajanje.

5 L	1 kom	00387	13,30
10 L	1 kom	00388	26,20

OPLAT-OIL EMULZIJA



Koncentrat za pripremu emulzije za premazivanje drvenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:10 za premazivanje novih i manje korištenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:20 za premazivanje često korištenih oplata zasićenih oplatnim uljem.

5 L	1 kom		10,62
10 L	1 kom		20,17

OPLAT - OIL KONCENTRAT



Koncentrat za pripremu emulzije za premazivanje drvenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:10 za premazivanje novih i manje korištenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:20 za premazivanje često korištenih oplata zasićenih oplatnim uljem.

1 L	12 kom		12,53
5 L	1 kom		59,46
10 L	1 kom		116,53

ACETON

Otapalo za boje, lakove, gumu, ljepila, smole i vosak. Upotrebljava se i kao sredstvo za čišćenje i odmašćivanje.

0,5 L	20 kom		2,32
1 L	12 kom	00389	3,92
5 L	1 kom	00397	18,58
10 L	1 kom		35,17

ULJN RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivač za razrjeđivanje boja i lakova na bazi ulja te za čišćenje alata nakon upotrebe.

1 L	12 kom		3,90
5 L	1 kom		19,50

HOBBY NITRO RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivač za čišćenje površina prije nanošenja premaza te alata nakon upotrebe.

1 L	12 kom		2,55
3 L	1 kom		7,40
5 L	1 kom		12,30

EXPERTI KEMOSOL

Sredstvo namijenjeno za čišćenje i odmašćivanje motora, strojeva i strojnih dijelova, industrijskih podova u pogonima, garažama, radionicama i sl.

1 L	12 kom		4,20
5 L	1 kom		20,00
10 L	1 kom		39,50

EXPERTI KEMOSOL EKO

Sredstvo na bazi lužine namijenjeno za čišćenje i odmašćivanje automobila, cerada, kamiona, prikolica, strojeva i strojnih dijelova, industrijskih podova u pogonima, garažama, radionicama i sl. Ne sadrži teške benzine stoga je ekološki prihvatljiviji, odnosno, ima manje nepovoljan utjecaj na okoliš.

1 L	12 kom		3,52
5 L	1 kom		13,94
10 L	1 kom		25,22

IZOPROPILNI ALKOHOL

Upotrebljava se kao snažno otapalo, sredstvo za odmašćivanje i čišćenje. Dobro je otapalo za voskove, ulja i smole. Može se primjenjivati za odmašćivanje i čišćenje senzora, optičkih konektora, mlaznica printera, podloga za printanje i sličnog. Proizvod je gotov za primjenu, nije ga potrebno razrjeđivati. Na tretiranu površinu nanosi se premazivanjem, polijevanjem ili sličnim nanošenjem.

1 L	12 kom		7,00
5 L	1 kom		33,50

ETANOL DENATURIRANI 97%

Upotrebljava se kao sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju površina, podova, pribora, opreme i uređaja otpornih na alkohol. Na tretiranu površinu nanosi se nerazrijeđen, raspršivanjem, prebrisavanjem ili sličnim nanošenjem. Može se koristiti i kao otapalo. Nije za prehrambenu upotrebu.

1 L	12 kom		3,85
5 L	1 kom		19,24

ETANOL DENATURIRANI 70%

Upotrebljava se kao sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju površina, podova, pribora, opreme i uređaja otpornih na alkohol. Na tretiranu površinu nanosi se nerazrijeđen, raspršivanjem, prebrisavanjem ili sličnim nanošenjem. Može se koristiti i kao otapalo. Nije za prehrambenu upotrebu.

1 L	12 kom		3,32
5 L	1 kom		17,63

VIFIX

Ljepilo za tapete otporno na vapno i cement iz žbuke tako da se tapete mogu lijepiti na svježu i osušenu žbuku.

125 g	10 kom	00394	2,10

LIBROVEZ

Disperzivno višenamjensko ljepilo za papir. Lijepi i spaja papir, karton, tekstil i slične materijale u čvrste i elastične spojeve. Ljepilo je brzo vezujuće, a spojevi su dugotrajni, otporni na vlagu i vodu. Može se primjenjivati strojno i ručno.

1 KG	6 kom		4,20

KAMIN SET

Set za popravak kamina, ložišta, dimnjaka.

SET SADRŽI: 500 ml vodenog stakla, 1 kg šamota i 1 kg gline.

Set	1 kom		6,50

ŠAMOT



Upotrebljava se za izradu šamotnog morta namijenjenog za popravak ložišta peći, zidanje kamina i dimovodnih cijevi.



2 KG



10 kom



3,15

VODENO STAKLO



Dodatak za izradu šamotne mase, služi za impregnaciju i postizanje vodonepropusnosti betonskih zidova.



1 L



12 kom



00405




2,20

5 L

1 kom

10,50

MODELARSKI GIPS



Gips za višestruku upotrebu u građevinskoj i keramičkoj industriji kao što npr. proizvodnja žbuke, morta i ljepila.



1 KG



30 kom



0,70

KEMOPLASTOFILLER



Gips za saniranje i ispunjavanje rupa i pukotina unutrašnjih zidova i stropova, za ispunjavanje fuga gips kartonskih i gips celuloznih ploča, za učvršćivanje te izjednačavanje neravnina.

Može se nanositi do 4 cm debljine.



1 KG



10 kom



0,95

GIPS ALABASTER



Gips za višestruku upotrebu u građevinskoj i keramičkoj industriji kao što npr. proizvodnja žbuke, morta i ljepila.



1 KG



30 kom



0,60

2 KG

15 kom

0,86

5 KG

6 kom

2,18

GIPS ELEKTRIČARSKI



Brzostezujući gips specijalno namijenjen za gipsanje utičnica i električnih vodova u zatvorenim prostorima. Prikladan je i za ispunjavanje i saniranje rupa oštećenih unutrašnjih zidova.



1 KG



30 kom



0,60

2 KG

15 kom

0,86

5 KG

6 kom

2,18

BETON -10°C



Tekući aditiv protiv smrzavanja. Omogućuje betoniranje i žbukanje u zimskim uvjetima na temperaturama do -10 °C. Ubrzava proces vezanja i očvršćivanja cementa pri tome ne mijenjajući bitno mehanička svojstva betona. Ne sadrži kloride niti druge korozivne sastojke što ga čini pogodnim za sve vrste armatura i cementa.



1 L



12 kom



2,20

5 L

1 kom

9,60

10 L

1 kom

17,97

MORT -5°C



Aditiv mortu i betonu koji omogućuje betoniranje i ugradnju cementnog morta na temperaturama do -5°C. Ubrzava učvršćivanje, povećava početne i završne čvrstoće betona i snižava ledište vode. Sadrži kloride stoga je neškodljiv za armaturu.



5 L



1 kom



5,84

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FASADA



Djelotvorno sredstvo za uklanjanje nečistoća s mineralnih površina. Brzo uklanja prljavštinu, mrlje od prašine te naslage morta, cementa i žbuke. Pogodno za većinu mineralnih podloga, osim na mramoru, aluminiju i kromiranim površinama. Razrjeđuje se s vodom u omjeru do 1:20



1 L



1 kom



6,90

5 L

1 kom

30,00

10 L

1 kom

57,00

SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU FASADA



Visokokvalitetno impregnacijsko sredstvo koje štiti mineralne površine od ulja, vode i nečistoća. Duboko prodire u pore, pružajući nevidljiv i dugotrajan učinak. Tretirane površine su lakše za čišćenje, bez promjena u izgledu i boji. Pogodno za prirodni i umjetni kamen, terakotu, beton, ciglu, granit i mramor.



1 L



1 kom



6,90

5 L

1 kom

30,00

10 L

1 kom

57,00

DEMINEALIZIRAN A VODA



Može se koristiti za glačala i ostale kućanske aparate, akumulatoru i motore, tekućine u motoru i dr.



5 L



1 kom



1,39

EXPERTI GLICERIN



Koncentrirani glicerol koji se koristi za njegu auto guma, brtvi i ostalih gumenih površina.



400 ml



12 kom



3,40

EXPERTI ODLEĐIVAČ AUTOSTAKLA



Sredstvo za odmrzavanje vjetrobranskog stakla. Trenutno odmrzava i štiti od ponovnog smrzavanja.



500 ml



12 kom



2,78

AKTIVNI DODATAK ZA KEMO-BLUE



Aktivni sastojak za redovitu uporabu u sustavima SCR katalizatora. Posebno razvijena formula pouzdano čisti onečišćene injektore za Kemo-Blue (ureu) i SCR katalitičke konvertore oštećene kristalizacijom, istovremeno sprječavajući stvaranje kristala uree i daljnja



5 L



1 kom



19,91

EXPERTI ODLEĐIVAČ BRAVICA



Sredstvo za odmrzavanje brava na vozilima. Trenutno odmrzava i štiti od ponovnog smrzavanja.



50 ml



12 kom



0,90

EXPERTI ODSTRANJIVAČ INSEKATA



Profesionalni proizvod za jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih ostataka insekata te ostale nečistoće sa svih površina na vozilima.



500 ml



12 kom



1,97

EXPERTI SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FELGI



Sredstvo za čišćenje svih vrsta felgi, aluminijskih i čeličnih. Brzo i učinkovito uklanja masnoću i nečistoće te felgama daje blistav sjaj. Ne oštećuje gumu, niti kromirane i lakirane površine.



500 ml



12 kom



2,35

EXPERTI SUMMER



Sredstvo za pranje vjetrobranskog auto stakla u ljetnom periodu s osvježavajućim mirisom.

- GREEN APPLE -



5 L



1 kom



2,30

EXPERTI WINTER

-20 °C



Sredstvo za čišćenje auto stakala od mrlja anorganskog i organskog porijekla te ostatke insekata. Ne smrzava do temperature od -20 °C.



5 L



1 kom



6,50

KEMO-BLUE



Aditiv gorivu za dizelske motore opremljene SCR tehnologijom koji omogućuje smanjenje emisije štetnih dušikovih oksida u ispušnim plinovima kako bi se zadovoljili zahtjevi za emisiju prema EURO standardima.



5 L



1 kom



10,35

10 L

1 kom

18,58

1000 L

1 kom

NA UPIT

POLIEXET SET MINI I MAXI



Dvokomponentni proizvod za popravke i doradu dijelova plovila izrađenih od stakloplastike, drva i željeza.

Potrošnja:

Mini set za 0,24 m²

Maxi set za 0,50 m²



MINI



1 kom



00395



9,50

MAXI

1 kom

00396

13,80

STAKLENI MAT



Stakleni mat za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza.



1,2 m²



1 kom



4,20

SMOLA ZA POPRAVKE I AKTIVATOR 50ml



Smola za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza te za izradu niza kompozitnih proizvoda. Pogodna je za špricanje i ručno nanošenje. Prije korištenja potrebno je dodati 1-3% katalizatora, ovisno o temperaturi.

Aktivator za poliestersku smolu opće namjene za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza te za izradu niza kompozitnih proizvoda.



SMOLA 1 KG



1 kom



9,30

SMOLA 5 KG

1 kom

39,85

KATALIZATOR 50 ml

1 kom

1,20

KATALIZATOR 100 ml

1 kom

1,78

KATALIZATOR 500 ml

1 kom

6,80

PE PLUTAČA 20 cm

HDPE plutače s dvije ušice, za označavanje na vodenim površinama.
Dolazi u tri boje:
-NATUR
-FLUORESCENTNO ŽUTA
-FLUORESCENTNO NARANČASTA



1 L



12 kom



3,32

**SOLNA KISELINA
ZA DOMAĆINSTVO**

Sredstvo za uklanjanje vodenog kamenca i anorganskih naslaga s površina kiselo otpornih materijala kao što su keramika, porculan i plastika.



9% 1 L



12 kom



1,04

20% 1 L

12 kom

00383

1,43

**GORIVO ZA ŠPIRITNA
KUHALA**

Gorivo za špiritna kuhala, otapalo za politure, tekućina za čišćenje zaštitnih premaza, organskih kemikalija i bojila.



1 L



12 kom



6,37

5 L

1 kom

29,86

**ODSTRANJIVAČ
KAMENCA**

Višenamjensko sredstvo za odstranjivanje i sprečavanje naslaga kamenca i vodenih mrlja s površina od kiselo otporne keramike, porculana i plastike.



1 L



12 kom



2,10

5 L

1 kom

9,60

ODŠTOPLJIVAČ CIJEVI

Sredstvo za odštopavanje odvodnih cijevi.



1 L



12 kom



2,10

5 L

1 kom

9,60

VARIKINA

Sredstvo za izbjeljivanje rublja te dezinfekciju površina i sanitarija.



1 L



12 kom



00384



0,93

**ULJE ZA FINU
MEHANIKU**

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje pokretnih i rotirajućih mehaničkih dijelova i sklopova raznih tipova strojeva.



50 ml



20 kom



00385



0,97

1 L

12 kom

3,72

PROFICIDKLIMA

Sredstvo za dezinfekciju svih klima uređaja u automobilima, stanovima, obiteljskim kućama, uredima, hotelima, proizvodnim halama, sportskim dvoranama, javnim ustanovama, bolnicama i slično.



0,5 L



15 kom



00393



5,04

1 L

1 kom

8,63

**HOBBY LAK
BOJA ZA KOŽU**

Pokrivna lak boja namijenjena za bojanje predmeta od prirodne i umjetne kože kao što su novčanik, remen, torba, cipele i slično. Na bazi vode.



BIJELA 50 ml



16 kom



2,00

CRNA 50 ml

16 kom

2,00

CRVENA 50 ml

16 kom

2,00

SMEĐA 50 ml

16 kom

2,00

**SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE FUGA**

Sredstvo za čišćenje nečistoća od ulja i masnoće te skorenih ostataka od kuhanja na fugama zidnih i podnih pločica u kuhinji i kupaojici.



500 ml



6 kom



3,00

KEMO TUŠ

Specijalno sredstvo za uklanjanje i sprječavanje naslaga kamenca sa stakla tuš kabina. Odstranjuje ostatke sapuna i stvara zaštitni film koji sprječava daljnje stvaranje prljavštine. Sredstvo je pogodno za tuš kabine od plastike, stakla ili pleksiglasa.



700 ml



6 kom



2,30

KEMO GLASS

Sredstvo za čišćenje stakla i staklenih površina te odstranjivanje insekata.

Dostupan u dva mirisa:

- LIMUN

- MAGNOLIJA



700 ml



6 kom



1,80

5 L

1 kom

5,00

KEMO SAN

Univerzalno sredstvo za čišćenje kupaonice. Brzo i učinkovito uklanja naslage kamenca, ostatke sapuna, hrđu i ostale tvrdokorne mrlje koje se talože na kadi, umivaoniku, slavini ili keramičkim pločicama.



700 ml
5 L



6 kom
1 kom



1,95
5,84

OSVJEŽIVAČ PROSTORA

Mirisni osvježivač prostora s nježnim i osvježavajućim mirisom. Neutralizira neugodne mirise i ispunjava prostoriju ugodnim mirisom.

Dostupan u tri mirisa:

- MAGNOLIJA
- LAVANDA i JASMIN
- NARANČA



500 ml



9 kom



2,70

KEMO GRILL

Profesionalno sredstvo za čišćenje tvrdokornih i zagorjelih masnoća s pećnica, roštilja i kuhinjskih napa. Dubinski prodire u okorjele masne naslage i učinkovito ih odstranjuje, pritom ne oštećujući površinu koja se čisti.



700 ml
5 L



6 kom
1 kom



2,80
10,88

**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
LOPTI**

Sredstvo za čišćenje rukometnih lopti. Učinkovito uklanja rukometno ljepljivo pri tome ne oštećujući materijal lopte.



700 ml



6 kom



4,90

KEMO UNIVERZAL

Univerzalno sredstvo za čišćenje tvrdih površina. Sredstvo je pogodno za primjenu na svim glatkim površinama kao što su plastika, drvo, metal, staklo, ogledalo i keramika.



700 ml
5 L



6 kom
1 kom



2,50
8,23

**SREDSTVO ZA NJEGU
LOPTI**

Sredstvo za njegu kožnih lopti. Dubinski njeguje kožu vraćajući joj sjaj te sprječava njeno pucanje.



700 ml



6 kom



4,90

PROFI KEMOFLOOR

Univerzalno koncentrirano sredstvo za čišćenje podova. Temeljito odstranjuje nečistoću, ostatke masnoće te smolu. Pogodno je i za strojno pranje svih tvrdih površina kao što su plastika, linoleum, drvo, metal, keramika...



5 L



1 kom



18,58

TALK

Punilo za boje i poliestersku smolu.



1 KG



1 kom



2,40

**ČIŠĆENJE
INOX POVRŠINA**

Pouzdan, nježno i brzo uklanja nečistoće s površina od nehrđajućeg čelika pritom ne ostavljajući masne tragove. Odstranjuje nečistoće kao što su masne mrlje, otisci prstiju i vodeni kamenac. Površinama daje sjaj i smanjuje mogućnost ponovnog nakupljanja prljavštine.



500 ml



9 kom



3,35

KRISTALNA SODA

Upotrebljava se za pranje drvenih, staklenih, keramičkih te inox bačvi i površina.



0,5 KG
1 KG



10 kom
10 kom



1,93
2,65

**ABRAZIVNA PASTA
ZA PRANJE RUKU**

Abrazivna pasta za pranje ruku s mirisom maline idealna je za temeljito čišćenje ruku u industriji, radionicama i kućanstvu. Učinkovito uklanja prljavštinu poput ulja, masti, katrana, nafte, grafita, čadi i metalne prašine. Ima ugodan miris, nježna je za kožu i ne isušuje je. Dermatološki je testirana i ima neutralni pH.



0,5 KG



10 kom



3,00

KEMO WOOD

Sredstvo za čišćenje i njegu drvenog namještaja s eteričnim uljem naranče.



700 ml



6 kom



2,30

ANTIMUFFA



Uništava i sprječava stvaranje gljivica, algi i mahovina na zidovima u prostorima s povećanom vlagom u zraku. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaoone, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje.

250 ml	12 kom	00410	4,55
750 ml	12 kom		7,70

SANITARNI SIKON TUBA



Sanitarni silikon, može se koristiti i kao ljepilo, otporan na plijesan i deterdente.

BIJELI 60 ml	24 kom	00376	2,40
BEZBOJNI 60 ml	24 kom	00375	2,40

SILIKONSKI KIT ZA VISOKO TEMPERATURE 350°C



Za brtvljenje odvodnih cijevi, sušilica, glačala, bojlera i peći otpornih na visoke temperature. Savršeno prijanja na kompaktne i glatke materijale (osim PP, PE i PTFE). Otporan je na radne temperature od -40°C do +270°C, s vršnim temperaturama od 300°C. Izvrsna otpornost na UV zrake.

CRVENI 300 ml	12 kom		8,30
CRNI 300 ml	12 kom		8,30
CRVENI 60 ml	12 kom		3,80
CRNI 60 ml	12 kom		3,80

FUOCO 1500°C – VATROSTALNI KIT 1500°C



Otporan na otvoreni plamen 1500°C. Idealan za brtvljenje između metalnih i cementnih dijelova komora za izgaranje peći, kamina, roštilja, odvodnih cijevi, kotlova,...

BOJA: Crna

CRNA 580 gr	12 kom	00400	5,90

POLIURETANSKI KIT ZA LIMARIJU



Pogodno za brtvljenje prethodno obojenog lima, nehrđajućeg ili pocinčanog čelika, bakra i općenito metala. Također prijanja na staklo, drvo, beton i razne krute plastike. Može se bojati većinom emajla, osim alkidnih.

BIJELI 300 ml	12 kom		6,50
CRNI 300 ml	12 kom		6,50
SIVI 300 ml	12 kom		6,50

POLIURETANSKI KIT ZA GRADEVINU



Poliuretanski kit za građevinarstvo. Optimalno se ljepe na građevinske materijale: beton, opeke, obrađeno drvo, metale i plastiku (osim polietilena, polipropilena i teflona). Ne uzrokuje koroziju. Izvanredne je otpornosti na atmosferske utjecaje i na starenje. Može se bojati.

BIJELI 300 ml	12 kom		6,00
SIVI 300 ml	12 kom		6,00

BUTILNI KIT



Brtvilo na bazi butilne gume s izvrsnom otpornošću na vremenske uvjete, vodu i vibracije. Elastoplastično je i ne ulegne se. Pogodno za brtvljenje mjesta izloženih malim pomacima, zračnih kanala, preklapanja lima u kontejnerima i okvirima prozora. Također se koristi u automobilskom, željezničkom i nautičkom sektoru.

CRNI 310 ml	12 kom		4,85

ULTRA GRIP ELIMINA CHIODI



Akrilno montažno ljepilo u vodenoj disperziji pogodno za lijepljenje bez upotrebe čavala. Izvanredno početno prijanjanje zahvaljujući usisnom učinku (130 kg/m² za 10 sekundi). **ZA LJEPLJENJE:** drva, plastike, gips ploča, metala, parketa, cigle, stiropora, tepiha, PVC-a, pločica, lajsni,...

125 ml	15 kom	00378	2,80
300 ml	12 kom		4,40

TAK 3 – SUPER LJEPILO



Ljepi metal, porculan, keramiku, ogledalo, gumu, kožu, tkaninu, razne plastične materijale. Brzo se suši. Za nekoliko sekunda, ljepi većinu neporoznih materijala

3 gr	24 kom		1,50

TEKUĆA PLASTIKA



Upotrebljava se za lijepljenje i rekonstrukciju oštećenih dijelova predmeta tvrde plastike. Pogodna je za popravak laganih plastika, stolica, igraćaka, kućanskih aparata, oluka, gumenih proizvoda. Isto tako dobro prijanja na staklo, metal drvo. Otporna je na ulje, vodu, benzin, deterdžent, kao i na vibracije.

60 ml	12 kom		2,10

TEKUĆA GUMA



Idealno za popravak svih gumenih predmeta kao što su čizme, ronilačka odijela, haube automobila i brodova, brtve itd. Može se koristiti za brtvljenje gume na željezu, staklu i plastičnim materijalima (osim PE, PP i PTFE). Izvrsna otpornost na vanjske uvjete (sunčevo zračenje, ozon, voda, snijeg itd.).

60 ml	12 kom		2,60

2K LJEPILO ZA KAMEN I KERAMIKU



60 ml

750 g

Dvokomponentna polieterska smola koja se koristi za zavarivanje, fugiranje i obnovu nedostajućih dijelova u mramoru, kamenu, keramici i granitu. Može se koristiti za fugiranje podova i zidova, popravak tanjura, vaza i raznih predmeta od terakote, keramike i alabastera.

Može se bojati dodatkom neutralnih boja.



12 kom



2,10

12 kom

11,00

EPOKSIDNO LJEPILO 5 MIN.



28 g



12 kom



00408



4,75

Dvokomponentno brzo stvrdnjavajuće ljepilo na bazi epoksida. Može se koristiti za lijepljenje i popravak materijala uključujući mramor, staklo, keramiku, porculan, kožu, plastiku, u pomorskim vozilima, automobilima, kamp kućicama i vodovodnim cijevima, popravak kućanskih predmeta, namještaja itd., metalnih površina.

LJEPILO ZA METAL 5 MIN.



28 g



12 kom



00377



5,10

Dvokomponentno ljepilo koje se brzo stvrdnjava na bazi epoksida. Može se nanositi na sve metale, čelik, nehrđajući čelik, aluminij, mesing, željezo, kositar. Može se koristiti na automobilima, pumpama i tijelima ventila. Popravak pukotina i lomova na opremi, strojevima ili odljevima. Ispunjavanje rupa.

SMALTO BIANCO



BIJELA 10 ml



24 kom



00406



2,70

Emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porculanskih površina. Koristi se za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na bijeloj tehnici, umivaonicama, kadama i sl. Brzo se suši i vremenom ne žuti. Otporan je na vrelu vodu, izbjeljivače, deterdžente i podnosi temperature preko 100°C.

SREDSTVO ZA IZBJELJIVANJE FUGA



125 ml



12 kom



00401



6,65

Izbjeljuje fuge pocrnjele od vremena, vlage i prljavštine. Lako se nanosi, može se prati. Praktična pumpica za nanošenje.

REZERVNI TULCI ZA SILIKON



4 komada



24 kom



00374



1,45

Rezervni tulci za silikon.
U jednom paketu su 4 komada

SREDSTVO ZA SKIDANJE STARE BOJE



750 g



12 kom



9,70

Odstranjivač boje: Sverniciatore brzo uklanja sve vrste boja (sintetskih, nitro, poliuretanskih, epoksidnih, akrilnih, itd) s bilo kojih materijala: drvo, željezo, cement, zid, plastika, fiberglas.

VIA SIL - ODSTRANJIVAČ OČVRSNULOG SILIKONA



50 g



16 kom



4,90

Jednokomponentno sredstvo za odstranjivanje stvrdnutog silikona, ne oštećuje staklene površine, keramiku, čelik, aluminij i metakrilat. Depolimerizira stvrdnuti silikon koji se onda uklanja lopaticom ili krpom.

SILIRED



CRVENA 60 ml



12 kom



00372



2,90

Samorazlivajuće octeno silikonska brtva koja se formira unutar nekoliko minuta otporna na visoke temperature. Ne sadrži otapala i ne skuplja se. radna temperatura od -60°C do 260°C (skokovi do 300°C). Otporno na gorivo, mineralna ulja, antifriz,...

SILIBLACK



CRNA 60 ml



12 kom



00371



3,40

Idealno za glave cilindara. Formira brtvu otpornu na plin, ugljikovodike, maziva, antifriz. Jamči nepropusnost. Idealno za sve automobilske sportove gdje je potrebna brtva za brtvljenje. Elastičan, radna temperatura od -60°C do 260°C (skokovi do 300°C)

LJEPILO ZA MIŠEVE



135 g



25 kom



00407



2,30

Ljepilo za miševe je vrlo viskozno i ljepljivo proizvod. Koristan za hvatanje mrava, žohara, drugih insekata ali i guštera i miševa. Nije otrovan.

PRETVARAČ KOROZIJE



250 ml



12 kom



6,00

750 ml

12 kom

11,90

Pretvara koroziju formiranjem zaštitnog sloja. Štiti i sprječava ponovno stvaranje korozije. Za sve vrste željeznih materijala: metalne police, grijele, radijatore, aute, oluke. **UPOZORENJE:** Nemojte puniti bocu proizvodom u koji ste već umočili korišteni kist jer bi se aktivirao sadržaj koji ga kasnije stvara neupotrebljivim.

COLL STICK 2010 SUPERCHIARO



Neoprensko kontaktno ljepilo. Ima snažan početni prihvat. Za univerzalnu uporabu. Otpornost na temperature do 80°C. Služi za lijepljenje gume, kože, filca, tepiha, pluta, drveta, i u spojevima s različitim materijalima kao što su: drvo, zid, metal, beton,...

			
50 g	24 kom		2,10
125 g	24 kom		2,80
400 g	10 kom		6,20
750 g	12 kom		9,90

ŠLJOKICE ZA BOJU



Glitter u različitim nijansama u posebnoj neutralnoj emulziji. Jednostavan za korištenje. Može se također dodati u vodu ili akrilne emajle.

			
BRONCA 75 ml	12 kom		4,00
SREBRO 75 ml	12 kom		4,00
ZLATO 75 ml	12 kom		4,00
SREBRO 250 ml	6 kom		12,00
ZLATO 250 ml	6 kom		12,00
3D 250 ml	6 kom		12,00
MULTICOLOR 250ml	6 kom		12,00

TITEBOND, OWATROLL

FLOETROL



Aditiv za vodotopive boje (emulzije, akrilne, vinilne). Poboljšava razljevanje boje i radna svojstva. Smanjuje tragove kista i valjka. Povećava otvoreno vrijeme za rad i olakšava nanošenje. Idealan za posebne efekte. Sprječava stvaranje tragova kista posebno u toplim i vjetrovitim uvjetima. Smanjuje pritisak kod prskanja za 20%. Smanjuje gubitke kod prskanja – manja potrošnja. Podmazuje pokretne djelove – smanjuje trenje i trošenje sprječava blokiranje klipa.

PRIMJENA: Floetrol je specijalno formulirani aditiv za boje i lazure na bazi vode i daje im osobine uljenih boja. Dodan u bilo koju vodenu boju, Floetrol povećava otvoreno vrijeme za rad.

1 L	12 kom		14,40
2,5 L	4 kom		31,20

OWAYELL



SREDSTVO ZA UKLANJANJE POŽUTJELIH SLOJEVA, TRAGOVA HRĐE I KAMENCA.

Uklanja žutilo, vapnenačke naslage i ljušturu, tragove hrđe sa gel coata, inoxa i sl. u par minuta. U obliku gela, ne cijedi. Uklanja žute i crne mrlje, plijesan i hrđu. Obnavlja i izbjeljuje gel coat, otapa i uklanja kamenac i morsku sol sa trupa, sa okna od pleksiglasa i sl. Čisti i obnavlja protuklizne površine, razgrađuje prljavštinu nastalu djelovanjem mikroorganizama, ostataka lupara (školjki) na podvodnim djelovima. Uklanja mrlje i tragove hrđe, pasivizira željezo, vraća sjaj inoxu (uklanja hrđu), eloksanom aluminiju i kromiranim površinama oštećenim utjecajem soli i kamenca.

Djeluje jednostavno i brzo

1 L	12 kom		21,60

OWATROL ULJE



Penetrirajući inhibitor korozije. Blokira hrđu i štiti metal od daljnje korozije. Penetrira i zaštićuje do zdrave podloge. Istiskuje vlagu i zrak. Vezni film za sve materijale. Izvanredno prijanja na sve materijale kao i na galvanizirane i pocinčane površine, aluminij, drvo itd. Održava prirodni izgled površine (metal, drvo itd.) Omogućava prionljivost, idealan temelj za osnovne ili završne boje. Omogućava nanošenje premaza direktno na hrđu. Otporan na temperature do 175°C.

Dodatak bojama. Čini alkidne premaze antikorozivnim. Poboljšava razljevanje i razmazivanje boja. Povećava viskozitet što omogućava bojanje za hladna, topla i vjetrovita vremena. Zamjenjuje štetne razrjeđivače. Povećava pokrivenost boje. Impregnacija drva. Duboko prodire i zapunjava drvo. Štiti metalne djelove.

PRIMJENA: Željezo i ostali metali (može se nanositi na drvo, plastiku, staklo...) lagano i teško zahrđale površine. Može se dodavati u bilo koje uljne boje, zračno sušive alkidne, bezbojne i pokrivne lakove, jednokomponentne uretane i premaze na bazi nafte. Može se mješati sa lazurama za drvo, radi bolje impregnacije drva i zaštite metalnih djelova (okova).

0,5 L	12 kom		11,20
1 L	4 kom		20,00

OWAYELL



1 L	12 kom		11,20
2,5 L	4 kom		20,00

Štiti i hrani drvo. Održava i ističe prirodnu ljepotu drva. Daje puni mat izgled. Sprječava pojavu crnih mrlja od UV zraka. PRIMJENA: Egzotične vrste drva, tikovina i ostale vrste korištene za vrtni namještaj osim keuringa. Za unutarnju i vanjsku uporabu na horizontalnim i vertikalnim površinama.

TITEBOND ORIGINAL



Titebond Original je industrijski standard za obradu drva. Omogućuje snažno početno lijepljenje i veliku brzinu postavljanja kako bi se smanjilo vrijeme stezanja. Također razvija vezu jaču od samog drva, nudi izvršnu mogućnost brušenja i ne utječe na završnu obradu. Može pomoći svakom drvoprerađivaču da postigne rezultate profesionalnog izgleda. Idealan je za drvo, lesonit, ivericu, kožu, tkaninu i većinu drugih poroznih materijala. Jednostavan je za korištenje i čisti se vodom.

118 ml	30 kom		2,56
237 ml	20 kom		3,60
473 ml	4 kom		5,20
3785 ml	1 kom		29,60


TITEBOND 3 VODOOTPORNO LJEPILO



Prvo je jednokomponentno ljepilo za drvo koje se čisti vodom i koje je dokazano vodooporno. Vodooporna formula zadovoljava ANSI/HPVA tip I specifikaciju vodoopornosti i nudi vrhunsku čvrstoću prianjanja, dulje otvoreno vrijeme sastavljanja i nižu temperaturu primjene. Ne sadrži otapala i čisti se vodom - sigurniji je za upotrebu od tradicionalnih vodoopornih ljepila za drvo. Pruža jako početno ljepljivost, lako se brusi bez omekšavanja i odobren je od FDA za neizravan kontakt s hranom (daske za rezanje). Idealno za unutarnju i vanjsku primjenu.

118 ml	30 kom		3,76
237 ml	20 kom		5,20
473 ml	4 kom		7,60
3785 ml	1 kom		44,80
20 KG	1 kom		156,00

GLASS KIT



Dvokomponentni kit na bazi nezasićenih poliesterskih smola s dodanim specijalnim staklenim vlaknima. Upotrebljava se za popravak dijelova koji nedostaju ili za popravak jako oštećenih manjih dijelova karoserije automobila, te popunjavanje rupa. Također je prikladan i za nautičku upotrebu.

0,2 KG	6 kom		
1,2 KG	6 kom		

FIR AKRYL SIVI



Nitro-akrilni temeljni premaz. Jednokomponentni temeljni premaz, koji se odlikuje jednostavnim nanošenjem, vrlo dobrom pokrivnošću i lako se brusi. Odlična je podloga za sljedeće premaze.

750 ml	6 kom		

FINISSAGE KIT



Jednokomponentni fini kit na bazi alkidne smola i nitroceluloze, odlikuje se iznimno brzim sušenjem, dobrom prionljivošću i lakim brušenjem. Pogodan za popravke sitnih oštećenja i nepravilnosti, poroznih mjesta i manjih ogrebotina u autoindustriji. Odmah nakon brušenja vrlo finim papirom može se premazati završnim emajlima.

180 g	24 kom		

KIT F1000 ŽUTI



Višenamjenski dvokomponentni kit pogodan za nanošenje na pocinčani lim, čelik, aluminij, lake legure i stakloplastiku. Izvršno prijanja, fleksibilan je, i lako se brusi te je zbog toga izvrstan bazni proizvod za popravke, na svim vrstama nosivih konstrukcija, kako u automobilskoj tako i u industrijskim pogonima.

0,2 KG	6 kom		
1,8 KG	6 kom		

KIT F4 ŽUTI



Višenamjenski dvokomponentni kit pogodan za nanošenje na pocinčani lim, čelik, aluminij, lake legure i stakloplastiku. Izvršno prijanja, fleksibilan je, i lako se brusi te je zbog toga izvrstan bazni proizvod za popravke, na svim vrstama nosivih konstrukcija, kako u automobilskoj tako i u industrijskim pogonima.

0,20 KG	6 kom		
0,80 KG	6 kom		
1,30 KG	6 kom		
3,60 KG	2 kom		

KIT ZA DRVO



Dvokomponentni kit za zapunjavanje na bazi nezasićenih poliesterskih smola. Jednostavan za rad, pogodan za izvođenje radova na drvenim površinama. Moguće je dobiti bilo koju željenu konačnu debljinu nanošenjem nekoliko slojeva u razmaku od samo nekoliko minuta. Brzo stvrdnjava. Nakon stvrdnjavanja može se obrađivati kao drvo (piliti, bušiti, brusiti).

ORAH 1 KG	6 kom		
HRAST 1 KG	6 kom		
BIJELI 1 KG	6 kom		
BOR 1 KG	6 kom		
CRNI 0,20 KG	6 kom		9,50
JELA 0,20 KG	6 kom	00353	9,50
BOR 0,20 KG	6 kom		9,50
BIJELI 0,20 KG	6 kom	00352	9,50
HRAST 0,20 KG	6 kom	00351	9,50
TERRA BROWN 0,20 KG	6 kom		9,50
ORAH 0,20 KG	6 kom	00350	9,50

SOFTON PLUS KIT



Dvokomponentni poliesterski kit s dodatkom specijalnih šupljih mikrosfera, za izvanredne rezultate suhog brušenja; Njegova niska specifična težina omogućuje nanošenje u debljim slojevima. Radovi se izvode sa spatulom, izvršno prijanja na pocinčani lim, čelik, aluminij, lagane legure i stakloplastiku.

1,10 KG	6 kom		

AKRILNI LAK EASY 1000



Dvokomponentni akrilni bezbojni lak protiv ogrebotina. Lako se nanosi i dobro se razlijeva. Brzo se suši. Visokog je sjaja, ima odličnu otpornost na ogrebotine (četke za pranje automobila) te atmosferske utjecaje. Ne žuti. NAMJENA: Za popravak osobnih automobila, završno lakiranje karoserija autobusa, kamiona i drugih metalnih predmeta.

1 L	6 kom		
5 L	2 kom		

BODY



Zvučnoizolacijska masa otporna na udarce kamenčića, na bazi alkidnih smola, brzo se suši; može se prskanjem nanositi na bilo koje mjesto gdje je potrebna zaštita od korozije i udaraca kamenčića. Nakon sušenja može se premazati bilo kojom vrstom završnog premaza.

1 KG	6 kom		

ANTIROMBO



Zaštitna smjesa za zaštitu od zvuka na bazi bitumena. Pogodna za upotrebu u industriji; na limariji kao zvučno izolacijska smjesa za donji dio blatobrana; za ležajeve kamiona, šasije automobila; kontejnere za otpad, metalne armature za vrata i prozore itd. Može se primijeniti i na podzemnim spremnicima i cijevima.

1 KG	6 kom		
4 KG	2 kom		

EQUALIX HS



Dvokomponentni akrilni temelj, sa snažnom zaštitom. Sadrži visok udio čvrste tvari, brzo suši, dobro zapunjava, lako se brusi na mokro i suho. Izvršno prijanja na željezne površine, poliesterske kitove i postojeće premaze. Equalix proizvodi mogu se miješati zbog dobivanja željene nijanse. Kod nanošenja na pocinčani čelik i lake legure preporuča se korištenje adhezijskog temeljnog premaza UNIPRIMER SPRAY. Sve površine pripremiti predhodnim brušenjem, odmašćivanjem i čišćenjem prašine.

1,20 L	6 kom		
3 L	4 kom		

SPREJEVI

AKRILNI EMAJL LAK



Koriste se za vanjsku i unutarnju uporabu univerzalne namjene. Odlično prijanja na metal, drvo, neke plastične materijale (ABS, PVC, metakrilat, tvrdi stiropor), zidove i staklo.

DOSTUPNE NIJANSE PO RAL TON KARTI



400 ml



6 kom



2,85

FLUORESCENTNI SPREJ



Fluorescentni sprej je briljantni lak za interijere koji čini površine svijetle i vidljive iz daljine, čak i u nedostatku svjetlosti. Koristi se za osvjetljavanje predmeta koji se zbog važnosti moraju isticati, u daljini ili prostorima gdje je manjak svjetlosti kao i za prometnu signalizaciju vozila i prometnih znakova.



CRVENI



6 kom



4,65

NARANČASTI

6 kom

4,65

ZELENI

6 kom

4,65

ŽUTI

6 kom

4,65

LILA-FUXIA

6 kom

4,65

PLAVI

6 kom

4,65

SPREJ ZA OZNAČAVANJE



Sprej za označavanje je emajl velike debljine za označavanje i ispisivanje na okomitim i vodoravnim površinama. Visoka prionjivost na različitim elementima kao što su metal (željezo, mesing, aluminij), ABS plastika (bez PP), drvo, staklo.



CRVENI 500 ml



6 kom



5,30

NARANČASTI 500 ml

6 kom

5,30

PLAVI 500 ml

6 kom

5,30

ŽUTI 500 ml

6 kom

5,30

MICACEO SPREJEVI



Micaceo sprej je akrilni emajl velike debljine sa završnim slojem „šljokica“. Idealno za tretiranje željeznih površina, kako novih tako i površinski oštećenih atmosferskim utjecajima. Idealno za ograde, željezne cijevi, skele, kišne cijevi, vrata, itd.



ANTRACIT



6 kom



4,91

CRNI GRAFIT

6 kom

4,91

SVIJETLO SIVI

6 kom

4,91

TAMNO SIVI

6 kom

4,91

STARO ŽELJEZO

6 kom

4,91

ZELENI

6 kom

4,91

TEMELJ ZA ŽELJEZO



Temelj za željezo je zaštitni temeljni premaz. Kada se pravilno nanese, sprječava stvaranje hrđe na metalnim površinama. Može se premazivati nakon potpunog sušenja.



CRVENI



6 kom



3,45

SIVI

6 kom

3,45

TEMELJ ZA PLASTIKU I ALUMINIJ



Temelj za plastiku i aluminij je specifični temeljni premaz za plastične dijelove. Idealan prije bojanja površina sa slabim prijanjanjem poput polikarbonata, polipropilena i sl. Brzo sušenje. Otporan na vremenske uvjete i svjetlo. Može se bojati.



BEZBOJNI



6 kom



4,91

ŠPRIC KIT SPREJ



Špric kit je akrilno temeljno punilo, za popunjavanje malih ogrebotina i nepravilnosti. Može se bojati. Prikladno za karoseriju automobila ili metalne površine.



BIJELI



6 kom



4,65

SIVI

6 kom

4,65

BUCCIATI SPREJ



Bucciati sprej je reljefni sprej koji površini daje sjajan nereflektirajući efekt. Koristi se za branike (spojlere), ormare, uredski namještaj, računala, vrata, okvire vrata i prozora, pregradne zidove, panoe, police, kućne ukrase, plastiku,...



CRNI



6 kom



4,91

SVIJETLO SIVI

6 kom

4,91

TAMNO SIVI

6 kom

4,91

SPREJ ZA ALUMINIJSKE FELGE



Sprej za aluminijske felge je akrilni emajl za profesionalnu uporabu. Otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Odličan za bojanje felgi automobila i motor kotača. Odlikuje se posebnom mogućnošću samo-obnove (samo-čišćenja).



ALUMINIJ



6 kom



4,65

METALIZIRANI SPREJEVI



Metalizirani sprej je sjajni akrilni emajl s metalnim česticama u različitim bojama za postizanje efekta dijamanta. Visoko prijanjanje na brojne podloge kao što su metal (željezo, mesing, aluminij), ABS plastični materijali (bez PP), drvo, staklo,...



CRNI



6 kom



4,38

SIVI

6 kom

4,38

SVIJETLI CINK SPREJ



Dugotrajan sprej boje cinka. Koristi se kod hladnog pocinčavanja, stvara površinu čvrstom i daje joj metalni sloj visoke tvrdoće. Otporan na koroziju, vodu, sol.



CINK



6 kom



5,18

SPECIJALNI EFEKTI



Koriste se za unutarnju i vanjsku uporabu. Odlični su za dijelove namještaja, kovano željezo, vaze, maske, pehare, medalje, suho cvijeće, kućne i božićne ukrase, dekoracije na staklu, slikarstvo, kao i za obnavljanje kromiranih površina.

BAKAR	6 kom		3,58
DUKAT ZLATO	6 kom		4,65
SREBRO	6 kom		3,58
ZLATO	6 kom		3,58
SJAJNO SREBRO	6 kom		4,25
SJAJNO ZLATO	6 kom		4,25

TEMPERATURNI OTPORNI SPREJEVI



Visokokvalitetan sprej na bazi modificiranih silikonskih smola koji omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene visokim temperaturama. Otporan je na temperaturne skokove do 850°C. Idealan je za popravke u kući, peći, dimnjake, roštilje, zaštitne mreže za kamine, auspuhe, blokove motora, itd.

ALUMINIJ	6 kom		5,44
ANTRACIT	6 kom		5,44
BIJELI	6 kom		5,44
CRNI	6 kom		5,44
SMEĐI	6 kom		5,44

IZOLIR – MASKER SPREJ



IZOLIR SPREJ je neprozirna bijela akrilna boja koja pokriva i uklanja mrlje na zidovima. Dim, čađa, prljavština, ulje, tragovi običnih i kemijskih olovaka, lako se pokrivaju i mogu se dalje bojati s odgovarajućim završnim premazima nakon najmanje pola sata.

BIJELI	6 kom		4,78

RADIJATOR SPREJ



Bijeli briljantni emajl lak za unutarnju uporabu na bazi akrilnih/silikonskih smola otpornih na toplinu do temperature od 120°C. Koristi se za bojanje radijatora, cijevi za peći, električnih konvektora i za sve objekte izložene djelovanju topline. Otporan na toplinu do temperature od 120°C.

BIJELI SJAJ	6 kom		3,72
BIJELI MAT	6 kom		3,72

EMAJL ZA KUĆANSKE APARATE



Emajl za kućanske aparate je akrilni briljantni visoko pokrivni zaštitni premaz (caklina) posebno pogodan za primjenu na kućanskim aparatima. Služi za: lakiranje kućanskih aparata kao što su hladnjaci, zamrzivači, perilice rublja, perilica suđa...

BIJELI	6 kom		3,19

SPREJ ZA KADE



Specijalna akrilna boja otporna na vlagu za sanitarnu keramiku. Idealno za renoviranje kada, tuš kada, pločica,...

BIJELI	6 kom		3,75

ACCIAIO INOX – SPREJ INOX



Sprej za zaštitu i obnovu svih materijala od čelika; opreme u marinama, klima komorama, odvoda, cisterna, cjevovoda itd. Visoka otpornost na toplinu.

INOX	6 kom		5,97

CLACSON KIT – SPREJ TRUBA



Zvučna truba za obavješćavanje na plin. Idealna za automobile, čamce, bicikle, itd.

**NEMOJTE TREŠTI BOCU I DRŽITE JE
USPRAVNOM.**

400 ml	6 kom		10,65

SPREJ CINK ALUMINIJ



Za zaštitno, dekorativno i sanacijsko premazivanje pocinčanih, čeličnih površina ili premazanih antikoroziivnom cinkovom bojom. Primjena u građevinarstvu: krovovi, oluci, prozorske klupice, ograde itd. u industriji: konstrukcije, cjevovodi i drugi uređaji od pocinčanih čeličnih elemenata. Premaz štiti čelik od korozije u primjenama unutar suhih prostorija,...

CINK ALUMINIJ	6 kom		5,18

SPREJ ZA LAKIRANJE KOČNICA



Lak za „čeljusti“ je savršen proizvod za promjenu boje i izgleda automobila. Zahvaljujući korištenju ove boje, kotači i cijeli automobil će poprimiti sportski karakter. Proizvod se može koristiti za ugađanje automobila i motocikala. Dolazi u 5 boja koje su vrlo precizno odabrane kako bi vam pružile izbor i dale čeljusti jedinstven izgled. Otporan na temperaturu do 150°C. Otporan na abraziju, ogrebotine, udarce i benzin.

CRVENI RAL 3002	6 kom		4,91

BILJEŠKE