




RI-NI Trade d.o.o.
Drage Gervaisa 54
51000 Rijeka
Republika Hrvatska
OIB: 51400122120

IBAN: HR3124840081135458608
WEB: <http://www.ri-nitrade.hr>

TERENSKI PREDSTAVNICI:

ŠOKČIĆ BOJAN ☎ - 095 851 6773
✉ - info@ri-nitrade.hr

ŠOKČIĆ DARIO ☎ - 091 215 4442
✉ - dario@ri-nitrade.hr

Sadržaj

NIVELATORI ZA PLOČICE, TIPLE	3
MAXIMA PAINTS	4
LIČILAČKI PRIBOR	7
KEMOPLASTIKA	20
SIGILL	27
OWATROL, TITEBOND	29
IMPA	30
3M	31
BILJEŠKE	32

BAZE I NIVELATORI ZA PLOČICE

BAZA ZA NIVELIRANJE PLOČICA



Baza za niveliranje pločica (nivelator) omogućuje precizno i ravnomjerno postavljanje keramičkih, porculanskih i kamenih pločica. Održava konstantnu visinu između pločica, sprječava njihovo pomicanje i pojavu neravnina, osigurava jednak razmak tijekom ugradnje te štedi vrijeme tijekom ugradnje. Idealna je za polaganje pločica velikog formata na zidovima i podovima, gdje je potrebna dodatna stabilnost i točnost.

100 KOM U PAKETU

0,5 mm	30 kom	00001	2,50
1 mm	30 kom	00002	2,50
1,5 mm	30 kom	00003	2,50
2 mm	30 kom	00004	2,50
2,5 mm	30 kom	00005	2,50
3 mm	30 kom	00006	2,50
4 mm	30 kom	00007	2,50
5 mm	30 kom	00008	2,50

KAJLA ZA NIVELIRANJE PLOČICA



Kajla (klin) za niveliranje pločica koristi se za zatezanje baze i precizno poravnanje pločica tijekom ugradnje. U kombinaciji s bazom omogućuje postizanje ravne površine bez neravnina, sprječava pomicanje pločica i osigurava profesionalan završni rezultat. Izrađena je od izdržljive plastike i omogućuje jednostavnu i brzu montažu te uklanjanje bez oštećenja površine. Nakon što je postavljanje pločica (keramike, porculana ili kamena) završeno, podlošci se mogu lako ukloniti prije nanošenja mase za fugiranje. Kajle su višekratne i mogu se ponovno koristiti pri budućim radovima.

100 KOM U PAKETU

	30 kom	00009	4,10

LEPTIR TIPLA



Leptir tipla idealna je za učvršćivanje u šupljim zidovima, poput gipsanih ploča, suhe gradnje i lakih pregradnih konstrukcija. Nakon umetanja u prethodno izbušenu rupu, krilca tiple se automatski otvaraju s unutarnje strane ploče, čime se postiže široka kontaktna površina i sigurno sidrenje. Izrađena od kvalitetne PE plastike, otporna je na deformacije i pruža stabilno učvršćenje za razne vrste tereta — poput polica, rasvjete, zidnih nosača.

100 KOM U PAKETU

8 mm	48 kom	00010	2,80
10 mm	48 kom	00011	2,80
15 mm	48 kom	00012	2,80

PUŽ TIPLA



Puž tipla namijenjena je brznoj i jednostavnoj montaži u gipsane ploče i druge pločaste materijale bez potrebe za prethodnim bušenjem. Zahvaljujući svojoj samobušećoj spirali, lako se uvija izravno u zid pomoću standardnog odvijača. Poseban oblik sprječava rotaciju u materijalu i osigurava sigurno sidrenje bez oštećenja površine te zahtjeva minimalan prostor iza same ploče. Idealna je za učvršćivanje laganih elemenata poput lampi, slika, vješalica i polica.

100 KOM U PAKETU

	30 kom	00017	3,00

KLINOVI ZA PLOČICE



Klinovi za niveliranje od PVC-a za postavljanje keramičkih pločica u ravnom nivou i jednakoj širini fuga.

Klinovi su univerzalni i koriste se za sve vrste nivelira.

0-5 mm (100 kom)	20 kom	00434	0,60
0-10 mm (30 kom)	20 kom	00435	0,60

TIPLA RAKETA



Raketna tipla dizajnirana je za sigurno i čvrsto sidrenje u punim građevinskim materijalima poput betona, opeke i kamena. Njezin rebrasti ekspanzijski dizajn omogućuje da se tijekom uvrtanja vijka ravnomjerno širi unutar bušene rupe, čime se postiže visoka otpornost na izvlačenje i stabilno učvršćenje. Zahvaljujući svom obliku i izvedbi, sprječava rotaciju unutar građevinskog materijala i onemogućuje pomicanje pričvršćenog elementa te time pruža pouzdanu vezu za montažu polica, nosača, ormara, rasvjete i drugih elemenata u interijerima i eksterijerima.

8 mm	30 kom	00013	2,80
10 mm	30 kom	00014	3,00

TIPLA ZA ŠUPLJI ZID



Tiplu za šupljine od opeke, proizvedenu od prvoklasnog materijala, možete jednostavno koristiti u šupljim betonskim područjima. Poboľšana široka krila i duboki čavli tiple za praznu ciglu dobro se drže unutar konstrukcije, sprječavajući rotaciju tijekom montaže i pružajući visoku čvrstoću. Tipla za šuplju ciglu može se s lakoćom koristiti u područjima s rupičastim betonom, gdje obična tipla za puni beton nije dovoljna. Poboľšana široka krila i duboki zubi tiple omogućuju čvrsto prijanjanje unutar strukture, sprječavajući okretanje tijekom montaže i osiguravaju visoku čvrstoću. Idealan izbor za montažu polica, ormara, rasvjete i drugih zidnih elemenata na zidovima od šuplje opeke.

8 mm	30 kom	00015	2,80
10 mm	30 kom	00016	3,00

TUŠ KANALICA



Tuš kanalic je odličan izbor za Vašu kupaoanicu koje čine Vaš prostor za tuširanje prostranijim i ugodnijim. Neizostavan su dio uređenja svake kupaoalice, a namjena im je odvod vode. Modern dizajn i kvaliteta izrade jamstvo su za dugotrajnu upotrebu. Jednostavna i brza ugradnja uz podesive noge za montažu omogućuju brzo montiranje do potrebne visine te također neometano odvođenje vode u vašoj tuš kadi.

60 x 10 cm	10 kom	00018	30,00

TUŠ KANALICA



Tuš kanalice oslobađaju kupaoanicu od ometajućih pregrada kao što su tuš kade i kabine te dopuštaju jedinstveno oblikovanje poda. Tuševi u ravni poda u trendu su jer su decentni i omogućuju kontinuirani dizajn prostorije kao i ulaz u područje tuša bez praga. Atraktivan dizajn, jednostavno čišćenje i hidraulički optimalizirana tehnika odvoda značajke su ovih odvodnih rješenja!

20 x 12 cm	10 kom	00019	15,00

MAXIMA PAINTS

COLORPLAST AKRILNI MRAMORNI MOZAIK



COLORPLAST je kvalitetan dekorativni mozaik, na bazi akrilata i mramornog zrna granulacije 2 mm. Dobro prijanja na podlogu i odlikuje se visokom čvrstoćom. Postojan je na djelovanje atmosferskih utjecaja i UV zračenja. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih mineralnih zidnih površina. Završni je sloj pri izradi termoizolacijskih fasada.

BAZA 7 KG	1 kom	00460	30,90
BIJELI 3,6 KG	1 kom		2,31
CRNI 3,6 KG	1 kom		2,31
SIVI 3,6 KG	1 kom		2,31
KAKAO 3,6 KG	1 kom		2,31
OKER 3,6 KG	1 kom		2,31
CRVENI 3,6 KG	1 kom		2,31
SMEDI 3,6 KG	1 kom		2,31
ZELENI 3,6 KG	1 kom		2,31

MAXIKRIL



MAXIKRIL je akrilni premaz namijenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a prije nanošenja disperzijskih boja i dekorativnih fasadnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL razrijediti vodom u odnosu 1:3.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom	00461	2,06
5 L	1 kom	00462	9,50
18 L	1 kom	00463	29,52

MAXIKRIL CONCENTRATE



MAXIKRIL Concentrate je akrilna impregnacija namijenjena za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a prije nanošenja disperzijskih boja i dekorativnih fasadnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL Concentrate razrijediti vodom u odnosu 1:9.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom	00464	4,00
5 L	1 kom	00465	18,75
18 L	1 kom	00466	61,20

MAXIKRIL HIDROSOL



MAXIKRIL Hidrosol je specijalni akrilni dubinski premaz namijenjen za impregnaciju glatkih mineralnih i betonskih vanjskih i unutarnjih površina, kao i gips kartonskih ploča. Posebno se savjetuje kod manje čvrstih površina, prije nanošenja boja i dekorativnih žbuka. Prije upotrebe MAXIKRIL Hidrosol razrijediti vodom u odnosu 1:5.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

1 L	6 kom	00467	4,81
5 L	1 kom	00468	22,55
18 L	1 kom	00469	75,06

MAXIKRIL BLOCK



MAXIKRIL Block je akrilna impregnacija za blokadu, odnosno izolaciju mrlja koje su topive u vodi, poput mrlja od duhanskog dima, čađe, mrlja izazvanih prokišnjavanjem ili poplavom. MAXIKRIL Block se nanosi na suhe i čiste žbukane, gletane površine i gips kartonske ploče u interijerima. Prije upotrebe MAXIKRIL Block razrijediti vodom u odnosu 1:3.

1 L	6 kom	00470	6,03
5 L	1 kom	00471	28,75

GLETOLIN G



Pastozna masa na bazi akrilata, namijenjena za fino gletanje unutarnjih, čvrsto žbukanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča. Odlikuje ga izuzetna bjelina, lakoća nanošenja i obradivost. Izravnate površine, koje su potpuno suhe, mogu se bojiti svim vrstama disperzijskih boja.

1 KG	6 kom	00454	1,57
5 KG	1 kom	00455	4,15
25 KG	1 kom	00456	15,10

GLETOLIN



GLETOLIN je praškasta masa za gletanje unutarnjih, čvrsto ožbukanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča. GLETOLIN odlikuje izuzetna bjelina, lakoća nanošenja i obradivost. Izravnane površine, koje su potpuno suhe, mogu se bojiti svim vrstama boja.

5 KG	1 kom	00457	2,50
25 KG	1 kom	00458	9,10

SAMOLIV



Cementna samonivelirajuća masa, namijenjena za izravnavanje betonskih podova u interijerima. Pogodan je za primjenu u prostorijama s podnim grijanjem, a prije ugradnje podnih obloga (PVC podova, laminata, parketa, keramičkih pločica...). Nakon očvršćivanja, dobiva se fina glatka površina. Nanosi se u tankom sloju, maksimalne debljine do 8 mm.

25 KG	1 kom	00459	16,20

MAXIPOL



Ekološka boja za unutarnje zidne površine.

Odlikuje se izuzetnom bjelinom, visokom pokrivnošću, paropropusnošću i otpornošću na suho brisanje. Pogodan je za bojanje svih vrsta suhih i tvrdih podloga: fino žbukanih vertikalnih i stropnih površina, betona, vlaknasto-cementnih površina i gips kartonskih ploča.

1 L	6 kom	00445	2,26
3 L	1 kom	00446	5,13
5 L	1 kom	00447	7,85
10 L	1 kom	00448	14,00
15 L	1 kom	00449	18,54

MAXIDIS



MAXIDIS je kvalitetna vodoperiva unutarnja disperzijska boja, na bazi akrilnih veziva. Dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, izrazitu bjelinu, paropropusnost i otpornost na vlažno brisanje. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina od: betona, produžne žbuke, plinobeta, azbest-cementa, iverice.

0,65 L	6 kom	00450	3,12
3 L	1 kom	00451	10,08
5 L	1 kom	00452	15,35
15 L	1 kom	00453	38,70

MAXIFAS

Kvalitetna fasadna boja, na bazi akrilata. Dobro prianja na podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih površina od: betona, produžne žbuke, plinobetona, azbest-cementa i sl.

0,65 L	6 kom		3,55
3 L	1 kom		13,38
5 L	1 kom		20,20
15 L	1 kom		53,25

BETAKRIL

BETAKRIL je kvalitetna, akrilna boja za beton. Dobro prianja na podlogu, ima odličnu vodoodbojnost, pokrivnost, postojanost na atmosferske utjecaje i UV zračenje, dobru paropropusnost i alkalnu otpornost. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih vanjskih i unutrašnjih betonskih površina, kao i betonskih krovnih crijeva.

Ne podnosi visokamehanička opterećenja i djelomično je otporan na djelovanje razrijeđenih kiselina, lužina i drugih kemikalija. Proizvodi se u 9 osnovnih boja i kao baza za nijansiranje na MAXIMIX sistemu.

0,65 L	6 kom		3,87
3 L	1 kom		16,23
5 L	1 kom		25,75
15 L	1 kom		71,70

HIDROFOB M

HIDROFOB M je bezbojni silikonski premaz namijenjen za dugogodišnju zaštitu fasadne opeke, mramora, kamena, prskanih, pik-fasada i sl., od atmosferskog utjecaja, iscvjetavanja i napada mikroorganizama. Premaz HIDROFOB M ne utječe na boju i sjaj premazanih površina.

1 L	6 kom		5,15
18 L	1 kom		72,72

AQUAMAX WOOD AND METAL PAINT

AQUAMAX Wood & Metal Paint je ekološki, visoko kvalitetni emajl za drvo, na bazi vodene disperzije. Odlikuje se izuzetnom bjelinom, postojanošću (ne žuti), ima odličnu pokrivnu moć, otporan je na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih drvenih površina (prozora, vrata, ograda, drvenih krovnih konstrukcija, nadstrešnica i sl.). Praktično je bez mirisa.

SJAJ 0,65 L	6 kom		6,86
SATEN 0,65 L	6 kom		6,86

AQUAMAX RADIJATOR LAK

AQUAMAX Radijator lak je emajl za radijatore i radijatorske cijevi, na bazi vodene disperzije akrilnih veziva, otporan na visoke temperature, do 120 °C. AQUAMAX radijator lak ne žuti i nema neugodan miris, izuzetno je postojan, tvrd, ima odličnu pokrivnu moć i elastičnost. Koristi se za zaštitu novih površina i reparaciju starih premaza.

0,65 L	6 kom		7,00
3 L	1 kom		28,80
10 L	1 kom		88,50

AQUAMAX AKRILNI LAK ZA DRVO

AQUAMAX Akrlni lak za drvo je transparentni lak za drvo, na bazi vode. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih drvenih površina, stolarije, ograda, lamperije i slično. Pogodan je i za premazivanje površina koje su ranije tretirane lazurnim premazom, kako bi se površina osviežila.

0,65 L	6 kom		6,42

MAXILUX 3u1

MAXILUX 3u1 je brzосуšivi, antikorozivni emajl sa osobinama antikorozivnog sredstva, temeljnog i završnog premaza u jednom. Zahvaljujući svojoj specijalnoj formulaciji nanosi se direktno na metal i rđu i sprečava njen dalji razvoj. Izuzetna vodootpornost, tvrdoća, elastičnost, otpornost na UV zračenje i atmosferske utjecaje, omogućava dugotrajnu zaštitu metalnih površina.

ANTIK CRNI 750 ml	6 kom		8,00
ANTIK SIVI 750 ml	6 kom		8,00
ANTIK SMEĐI 750 ml	6 kom		8,00
ANTRACIT SIVI 750 ml	6 kom		8,00

MAXILUX OSNOVNI PREMAG ZA METAL

Osnovni antikorozivni premaz za metal. Izrađuje se na bazi alkidnih veziva, antikorozivnih pigmenata i specijalnih aditiva. Namijenjen je za zaštitu čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i drugih metalnih površina od atmosferskih utjecaja.

CRVENI 0,75 L	6 kom		
SIVI 0,75 L	6 kom		

MAXILUX RAPID METAL PRIMER

Pokrivna, visoko kvalitetna, osnovna boja za metal na bazi brzосуšivih alkidnih smola, antikorozivnih pigmenata i specijalnih aditiva. Odlikuje se kratkim vremenom sušenja i dugoročnom antikorozivnom zaštitom. Namenjen je za zaštitu čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i drugih metalnih površina od atmosferskih utjecaja,

CRVENI 0,75 L	6 kom		
SIVI 0,75 L	6 kom		

FUGALIN 2 KG

Vodoodbojna, paropropusna, elastična, fungicidno zaštićena masa za fugiranje, koja odlično prianja na površinu i otporna je na ogrebotine. Namijenjen je za fugiranje keramičkih i staklenih pločica, mozaika i kamena kod unutarnjih i vanjskih radova.

PRLIJAVO BIJELA	1 kom		
BETON SIVA	1 kom		
ČELIČNO SIVA	1 kom		
ANTRACIT	1 kom		

KERAMOL FLEX

Fleksibilno ljepilo za keramičke pločice na bazi hidrauličnih veziva, posebno odabranih agregata, sintetičkih polimera i aditiva. Preporučuje se za upotrebu u kupaonicama, kuhinjama, sustavima podnog grijanja, bazenima, balkonima, terasama, odnosno u svim situacijama gdje su zalijepljenje keramičke pločice izložene povećanoj vlažnosti i promijenama temperature.

5 KG	1 kom		2,94
25 KG	1 kom		10,47

STIROMOL BAZNI

STIROMOL Bazni je jednokomponentni suhi tip građevinskog ljepila izrađen od hidrauličkih i sintetičkih veziva, namijenjen za lijepljenje stiropora na mineralne podloge.

25 KG	1 kom		6,90

STIROMOL THERMO

STIROMOL Thermo je jednokomponentni, elastični, suhi tip građevinskog ljepila, izrađen od hidrauličkih i sintetičkih veziva uz dodatak aditiva. Namijenjen je za lijepljenje stiropora na sve vrste mineralnih podloga, kao i za armirni sloj na EPS pločama.

25 KG	1 kom		7,80

HIDROMAX FLEX 2K

Fleksibilna 2k masa izrađena na osnovi cementa unaprijeđenog vodoodbojnim i vodonepropusnim polimerima, specijalno odabranih agregata, oplemenjena posebnim aditivima. Upotrebljava se za zaštitu betona i objekata od pojave kapilarne vlage, prodora vode pod niskim pritiskom i kod situacija gdje je potrebno osigurati vodonepropusnost prilikom pozitivnog hidrostatskog tlaka vode. Preporučuje se za hidroizolaciju kupaona, kuhinja, ukopanih zidova, suterenskih i podrumskih prostorija, temeljnih traka, tankova, terasa i balkona.

17 KG	1 kom		28,39

MAXIDECOR STARS

Glitter u različitim nijansama. Jednostavan za korištenje. Može se također dodati u vodu ili akrilne emajle.

ZLATO 40 g	6 kom		5,50
SREBRO 40 g	6 kom		5,50

MAXITHERM GLITTER

MAXITHERM Glitter je mešavina staklenog granulata sa svetlucavim efektom ogledala. Namijenjen je za dekoraciju fasadnih zidnih površina. Izuzetno je otporan na vremenske uticaje i UV zračenje. Može se nanositi na sve vrste dekorativnih fasadnih maltera, izuzev na ROLOSIL ST silikatni fasadni malter.

8 kg	1 kom		44,90

LIČILAČKI PRIBOR

SET ZA SKIDANJE I NANOŠENJE SILIKONA



Set koji omogućuje učinkovito skidanje i, zaglađivanje silikona, što ga čini izvrsnim alatom za radove vezane uz silikonske spojeve i fugiranje. Zahvaljujući podesivom radnom rasponu i 5 zamjenjivih vrhova s rasponom od 0-28 mm, alat pruža veliku fleksibilnost i preciznost tijekom upotrebe. Ergonomska ručka osigurava udoban i siguran rad, što utječe na praktičnost i učinkovitost obavljenih aktivnosti.



Set



10 kom



00104



5,00

SILIKONSKE ŠPATULE S REZAČEM I STRUGAČEM



Silikonske špatule s rezačem i strugačem praktičan su set od 4 alata za precizno zaglađivanje, uklanjanje i nanošenje silikona. Zahvaljujući različitim oblicima vrhova, omogućuje jednostavno prilagođavanje različitim površinama i kutovima. Ugrađeni rezač olakšava precizno rezanje, a strugač učinkovito uklanja stare brtve.



Set



10 kom



00105



2,10

SANITARNA TRAKA ZA KADE I UMIVAONIKE



Za prekrivanje spoja između tuš kade i zida, između kade i pločica, kuhinjske ploče i zida.



22mm x 3,35m



12 kom



00302



6,00

38mm x 3,35m



12 kom



00303



8,00

60mm x 3,35m



12 kom



00304



10,00

FASADNA TRAKA - NARANČASTA



Profesionalna traka namijenjena za žbukanje i zidanje. Visoka adhezija na hrapave i glatke površine. Otporna na vremenske uvjete i UV zračenje. Lako se kida.



38mm x 50m



24 kom



00500



4,00

48mm x 50m



24 kom



00501



5,00

UV KREP TRAKA – PLAVA



Profesionalna traka za bojanje posebno dizajnirana da dugo ostane na površini i lako se uklanja bez oštećenja površine ili ostavljanja tragova ljepljivosti. Otpornost na UV zrake 14 dana i temperature -10 do +60 stupnjeva, boja ne curi prilikom bojanja, što omogućuje dobivanje čistih linija.



25mm x 50m



36 kom



00360



1,70

30mm x 50m



40 kom



00361



2,10

38mm x 50m



24 kom



00362



2,55

48mm x 50m



24 kom



00363



3,10

AMERICAN (DUCK) TAPE



Koristi se za popravak svih vrsta cijevi, cerada, zamjene auto stakala i sl. Otporna na sve vremenske utjecaje i temperature do 90 °C – dodatno je pojačana plastificiranim pletivom. Upotrebljiva za unutra i van. Osim za popravke, služi i za učvršćivanje, brtvljenje, ojačavanje, označavanje i sl.



SREBRNA 50m



24 kom



00508



4,50

PAKIRNA TRAKA



Ljepljiva traka za više namjena, ljepljivo je od prirodne gume. Preporuča se za pakiranje teških kartona i ambalaže, kao i za ojačanje kutova i rubova.



BEZBOJNA 48mm x 35m



36 kom



00365



0,90

SMEĐA 48mm x 35m

36 kom

00365

0,90

STRECH FOLIJA 500/23/5



Stretch folije pogodne su za omatanje paleta i druge transportne ambalaže, a može se koristiti i kao zaštita od vanjskih utjecaja (prašine, sunca)

NETO CIJENA.



5 KG



1 kom



00508



10,00

FUGENFÜLLER



Praškasti materijal izrađen na bazi gipsa, aditivima prilagođen području primjene.

Gipsani glet materijal koji se upotrebljava za: ručnu obradu spojeva s bandažnom trakom gipsanih ploča s HRK bridom (poluokrugli zakošeni brid), za obradu spojeva s rezanim rubom (SK) i zakošenim uzdužnim rubovima (AK),...



5 KG



1 kom



00240



3,90

UNIFLOTT



Praškasti materijal izrađen na bazi posebne vrste gipsa, oplemenjen i aditivima prilagođen području primjene. Upotrebljava se za ručnu obradu: Spojeva gipsanih ploča ili izolacijskih ploča s HRK rubom (poluokrugli brid), HRK bridom (poluokrugli zakošeni brid) bez bandažne trake na uzdužnim rubovima koji su prekriveni kartonom,...



5 KG



1 kom



00241



8,70

TERANIL



Teranil je disperzijska masa za fino gletanje unutarnjih zidova i stropova. Odlično popunjava manje šupljine, pukotine, ogrebotine i rupice u podlozi. Moguća izvedba reljefnih struktura.

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm

MINIMALNA NARUDŽBA 400 KG



2 KG



10 kom



00414



1,62

5 KG

4 kom

00415

2,60

8 KG

1 kom

00416

3,52

25 KG

1 kom

00411

10,00

TERANIL EXTRA

Masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova. Moguća je završna obrada u reljefnoj teksturi. Pogodna je za sanacijske radove. Primjenjuje se kao izravnavajući sloj na betonu, te podložnim žbukama prije nanošenja završne obrade (mineralnim, silikatnim ili akrilatnim premazima).

Potrošnja: 1,2 kg/m²/mm

MINIMALNA NARUDŽBA 400 KG

2 KG	10 kom	00418	1,96
5 KG	4 kom	00419	3,05
8 KG	1 kom	00420	4,24
25 KG	1 kom	00444	11,25

FOLIJA 30 µm (mikrona)

Debljina od 30 mikrona (30my) osigurava znatno veću otpornost na kidanje i oštećenja u odnosu na tanje varijante folija koje se često koriste kod manjih kućnih radova. Praktična rola omogućuje jednostavno odmatanje, skladištenje i transport – sve s ciljem maksimalne funkcionalnosti i brzine pri radu.

2 m x 25 m	1 kom	00368	5,00
2 m x 50 m	11 kom	00369	9,00

FOLIJA 80 µm (mikrona)

Univerzalna zaštitna i odvajajuća folija. Široka primjena u izvođenju građevinskih radova, zaštiti materijala i konstrukcija od oštećenja i onečišćenja.

2 m x 50 m	1 kom	00513	14,00

**FOLIJA GRAĐEVINSKA
150 mikrona**


Boja: crna i prozirna
Debljina: 150 µm (mikrona)
Duljina role: 120 m
Površina: 360 m²
Težina: 50 kg
Visina bale: 1,2 m
Širina: 4 m

50 KG SIVA 4 M	1 kom	00235	2,00€/KG
50 KG PROZIRNA 4 M	1 kom	00236	3,00€/KG
50 KG SIVA 2 M	1 kom	00235	2,00€/KG
50 KG PROZIRNA 2 M	1 kom	00236	3,00€/KG
4 m x 12,5 m	1 kom	00237	10,00
4 m x 25 m	12 kom	00238	18,00

VREĆA ZA ŠUTU

PE (polietilenska) vreća za šutu dimenzija 500x1000 cm, čvrsta, za šutu i druge otpadne materijale.

500 x 1000 mm	10 kom	00239	3,10

VALJAK BLACKSILVER

Profesionalni valjak izrađen od poliamida s pjenastom ušivenom podlogom. Napravljen od profesionalne tkanine otporne na habanje i kidanje. Upotreba spužvastog temelja i vrlo jake i upijajuće tkanine čini valjak idealnim za rad na glatkim, hrapavim i vrlo hrapavim površinama. Top valjak za fasade.

10 cm	10 kom	00505	0,70
12 cm – MIDI	10 kom	00506	1,50
18 cm	10 kom	00502	3,15
25 cm	10 kom	00503	3,90
25 cm - JUMBO	10 kom	00504	8,00

SET BLACKSILVER

Komplet blacksilver 10cm + 2 rezervna valjčića sa drškom.

Set	10 kom		2,00

VALJAK POLYAMID

Profesionalni valjak za bojanje neravnih površina i fasada. Vrlo učinkovito zahvaljujući spužvastoj podlozi i vrlo upijajućoj tkanini. Otporan na habanje.

18 cm	10 kom	00258	3,45
25 cm	10 kom	00259	4,10

VALJAK GIRPAINT

Za sve disperzijske boje koje se koriste za vanjsku i unutarnju upotrebu. Pogodno za završnu obradu glatkih površina. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	00065	1,50
25 cm	10 kom	00066	1,85

**VALJAK LATEX
ORANGE**

Za bojanje emulzijskim, lateks i silikatnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	000114	1,50
25 cm	10 kom	000115	1,90

VALJAK VELUR

Univerzalni valjak za bojanje izrađen od 100% prirodne tkanine, otporan na agresivna otapala. Ne klizi i ne ostavlja tragove na lakiranoj površini. Koristi se za bojanje parketa i drvenih podova poliuretanskim i drugim kemijskim lakovima.

5 cm	10 kom	00260	0,40
10 cm	10 kom	00261	0,50
15 cm	10 kom	00262	0,67
18 cm	10 kom	00254	1,80
25 cm	10 kom	00255	2,10

VALJAK NAJLON

Za bojanje s temeljnim premazima, alkidnim i polivinilnim emajlima. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00063	0,40
10 cm	10 kom	00064	0,47
18 cm	10 kom	00256	2,30
25 cm	10 kom	00257	2,90

VALJAK POLIAKRIL

Za slikanje emulzijskim i akrilnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00355	0,33
10 cm	10 kom	00356	0,38
15 cm	10 kom	00357	0,50
18 cm	10 kom	00070	1,85
25 cm	10 kom	00071	2,25

**VALJAK POLIAKRIL
ZELENI**

Za bojanje s bojama na bazi vode, lateks, emulzijskim, silikonskim, akrilnim i silikatnim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

18 cm	10 kom	00068	1,80
25 cm	10 kom	00069	2,30

VALJČIĆ SPUŽVA

Izrađen od modificirane poliesterske pjene za upotrebu s emulzijskim bojama, uljanim bojama i masama za izravnavanje. Dizajniran za preciznu završnu obradu.

5 cm	10 kom	00074	0,30
10 cm	10 kom	00075	0,40
15 cm	10 kom	00076	0,50

VALJAK MIKROFIBRA

Za bojanje emulzijskim, akrilnim, lateks bojama i emajlima na bazi vode. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00263	0,43
10 cm	10 kom	00264	0,52
15 cm	10 kom	00265	0,75
18 cm	10 kom	00072	1,90
25 cm	10 kom	00073	2,45

VALJČIĆ MIKRO VLAKNA

Valjčić mikro vlakna je zbog vlaknaste strukture idealan za nanošenje gustih boja na glatke površine kao što su drvene i metalne. Može se koristiti za emajle na bazi vode ili otapala te uz boje iz poliestera.

5 cm	10 kom	00266	0,74
10 cm	10 kom	00267	0,85
15 cm	10 kom	00268	1,30

**VALJAK ZA
NANOŠENJE GLETA**

Valjak za ravnomjerno nanošenje glet masa. Materijal se nanosi i do 50% brže u odnosu na konvencionalan alat.

10 cm	10 kom		5,50
25 cm	10 kom		11,80
41,5 cm	10 kom	00366	22,00

VALJAK ZA KUTOVE

Jednostavno bojanje kutova zahvaljujući obliku valjka i dugoj dršci, za bojanje lateks, akrilnim i emulzijskim bojama. Valjak izrađen metodom termofuzije, koja se sastoji od trajnog zavarivanja tekstilnog materijala zajedno s jezgrom valjka. Termofuzija jamči visoku kvalitetu proizvoda.

5 cm	10 kom	00067	2,35

DRŠKA ZA VALJAK

Držači valjka i valjčića.

5 cm	20 kom	00273	0,65
10 cm – kraća drška (28cm)	20 kom	00274	0,85
10 cm – duža drška (40cm)	20 kom	00275	0,92
15 cm	20 kom	00276	1,00
18 cm	20 kom	00218	1,45
25 cm	20 kom	00219	1,65
41,5 cm	10 kom	00367	8,50

**TELESKOPSKI ALUMINIJSKI
ŠTAP**

Teleskopski aluminijski produžetak za valjke, četke, metle, pile za obrezivanje voća itd.

2 m	10 kom	00217	7,30
3 m	10 kom	00285	10,50

**METALNI TELESKOPSKI
ŠTAP**

Teleskopski metalni produžetak za valjke, četke, metle, pile za obrezivanje voća itd.

2 m	10 kom	00286	4,00
3 m	10 kom	00287	4,80

SET ZA BOJANJE SPUŽVA

Set za bojanje 2x spužva + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00245	1,75

**SET ZA BOJANJE
MIKROVLAKNA**

Set za bojanje 2x mikrovlakna + držač i plastična posuda.

Set	10 kom	00242	3,20

SET ZA BOJANJE VELUR



Set za bojanje 2x velur + držač i plastična posuda.



Set



10 kom



00243



2,20

SET ZA BOJANJE POLIAKRIL



Set za bojanje 2x poliakril + držač i plastična posuda.



Set



10 kom



00244



2,15

START SET ZA BOJANJE



Set za bojanje sa 2 valjića, drškama, trakom, folijom, kistom, plastičnom kadicom.



Set 18 cm



10 kom



00246



7,00

Set 25 cm



10 kom



00247



8,50

PLASTIČNA KADICA



Plastična kadica za boju.



12 x 19cm (5cm)



50 kom



00248



0,35

15 x 29cm (10cm)



50 kom



00249



0,60

24 x 32cm (18cm)



50 kom



00250



1,35

31 x 35cm (25cm)



50 kom



00251



1,65

MREŽICA ZA VALJAK METALNA



Mrežica za valjak metalna.



26 x 30 cm



10 kom



00298



2,50

MREŽICA ZA VALJAK



Mrežica za valjak plastična.



20 x 24 cm



50 kom



00297



0,50

27 x 30 cm



50 kom



00220



0,72

PLASTIČNA KANTA ZA BOJU



Plastična kanta za boju.



8 L



40 kom



00299



2,25

12 L



20 kom



00300



3,60

PLASTIČNA KANTA



Za razne namjene.



KANTA 18 L



1 kom



00226



4,05

POKLOPAC



1 kom



0,99

PE KANISTAR



Materijal: HDPE, čep na navoj
Brtvljenje čepa: s podloškom ili na konus
Boja: natur



3 L



42 kom



0,85

5 L

36 kom

1,30

10 L

20 kom

2,32

PE BOCA



Materijal: HDPE
čep na navoj
Brtvljenje čepa:
s podloškom ili na konus



ČETVRTASTA 0,5 L



130 kom



0,29

ČETVRTASTA 1 L

100 kom

0,50

OKRUGLA 1 L

100 kom

0,50

KIST PLASTIČNA DRŠKA



Mješavina prirodnih čekinja i poliester
osigurava optimalnu raspodjelu boje po površini
i pruža dobru pokrivnost. Dodatak poliester
vlakana osigurava pravilnu stabilnost i
elastičnost čekinja. Ručka izrađena od plastike.



20 mm



12 kom



00106



0,55

30 mm

12 kom

00107

0,70

40 mm

12 kom

00108

0,80

50 mm

12 kom

00109

1,00

60 mm

12 kom

00110

1,20

70 mm

12 kom

00111

1,35

80 mm

12 kom

00112

1,50

RADIATOR KIST



Zbog duge, kutne ručke moguće je pristupiti
teško dostupnim mjestima tijekom bojanja.
Prirodne čekinje, drška od izdržljivog drveta.
Namijenjeno za bojanje akrilnim emulzijskim
bojama, temeljnim premazima, emajlima i
grundovima.



25 mm



12 kom



00427



0,65

36 mm

12 kom

00428

0,75

50 mm

12 kom

00429

1,40

63 mm

12 kom

00430

1,40

KIST SPUŽVASTI SET



Kist sa četvrtastim spužvastim vrhom koristi se
za nanošenje svih vrsta boja u jednom potezu na
podloge po želji.

U setu su 4 kista širine 25, 50, 75 i 100mm.



SET



10 kom



00234



2,30

SLIKARSKI KIST

Kist od prirodnih vlakana s drvenom drškom za oslikavanje pruga i sitnih detalja.

2 mm	12 kom	00305	0,35
4 mm	12 kom	00306	0,45
6 mm	12 kom	00307	0,60
8 mm	12 kom	00308	0,70
10 mm	12 kom	00309	0,80
12 mm	12 kom	00310	1,20

DEKORATIVNA ČETKA

Četka za implementaciju dekorativnih tehnika.

3" (76mm)	20 kom	00283	2,60
5,5" (139,7mm)	20 kom	00284	3,60

ZAŠITNI FILC

Zaštitni filc koji upija vlagu i udarce za privremenu zaštitu svih vrsta površina. Sastoji se od dva sloja. Donji sloj je protuklizni film, a mekani gornji sloj sastoji se od recikliranog tekstila koji je komprimiran i termički zavaren zajedno na podlogu.

10m ²	1 kom	00317	8,00

VALOVITI KARTON ZA ZAŠTITU PODA

Karton je idealan za korištenje prilikom ličilačkih radova, a također pogodan je i za zaštitu podova prilikom selidbe ili premještanja namještaja. Lako se odmotava i može se rezati na željenu mjeru.

10 m ²	1 kom	00358	6,50
20 m ²	1 kom	00359	11,00

FOLIJA 20m² 7μm

Tanka zaštitna folija, HDPE materijal, za zaštitu predmeta od prljavštine.

20m ² 7μm	40 kom	00269	0,45

FOLIJA 20m² 25μm

Standardna zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,3 kg.

20m ² 25μm	25 kom	00270	0,80

FOLIJA 20m² 40μm

Čvrsta zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,5 kg.

20m ² 40μm	15 kom	00271	1,60

FOLIJA 20m² 70μm

Čvrsta zaštitna folija, materijal LDPE, regranulat, za zaštitu od prljavštine, težina +0,8 kg.

20m ² 70μm	10 kom	00272	2,50

VREĆE ZA SMEĆE

Vreće za smeće, čvrste, izrađene od debele LDPE folije. Čvrsta konstrukcija, otporna na uzdužne pukotine, kidanje i mehanička oštećenja.

35 L	15 kom	00277	0,68
60 L	10 kom	00278	0,85
120 L	10 kom	00279	1,60
160 L	10 kom	00280	3,20
240 L	10 kom	00281	4,25
380 L	10 kom	00282	7,20

JEDNOKRATNO ZAŠITNO ODIJELO


Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko struka i zglobova. Udobljavaju uvjetima za prehrambenu industriju.

XL	50 kom	00347	2,50
XXL	50 kom	00348	2,50

VREĆA ZA ŠUTU

Iznimno čvrste i nepropusne vreće za teški građevinski otpad poput šute i pijeska. Zbog svog kapaciteta od 50 kilograma idealne su za korištenje na gradilištima i tijekom renovacija domova, te prilikom čišćenja.

50 KG	100 kom	00318	0,55

ZAŠITNA CERADA

Zaštitne cerade idealne su za zaštitu stvari od različitih atmosferskih utjecaja, kao što je sunce, snijeg i mraz. Izrađene su od polietilena koji je izdržljiv i koji se lako čisti.

2 x 3 m	10 kom	00311	2,50
3 x 5 m	10 kom	00312	5,00
4 x 5 m	10 kom	00313	7,00
4 x 6 m	10 kom	00314	10,50

PLASTIČNI METAR

Traka od čelika. Opremljen gumbom za automatsko premetavanje unatrag. Kućište opremljeno praktičnom vezicom koja omogućuje, na primjer, vješanje mjerne trake na zapešće.

3 m	12 kom	00441	1,70
5 m	12 kom	00442	2,10

PIŠTOLJ ZA SILIKON PROFI

Pištolj za silikon profi kvalitete za svakodnevnu upotrebu.

PREMIUM	12 kom	00301	11,40

PIŠTOLJ ZA SILIKON



Pištolj za silikon odlične kvalitete za svakodnevnu upotrebu.



12 kom

00097

7,00

PIŠTOLJ ZA SILIKON HOBBY



Metalni pištolj za silikon. Namijenjen je za hobby upotrebu.



24 kom

000120

4,00

PIŠTOLJ ZA PU PJENU TEFLON



Pištolj za pur pjenu PTFE – teflon. Tijelo od aluminijuma obloženo PTFE materijalom (teflon). Pjena se ne može zalijepiti za pištolj, olakšano čišćenje i održavanje. Patentirani mehanizam omogućuje precizan i dugovječan rad.



12 kom

00221

15,40

ŠPATULA UNIVERZALNA BOFFA - 10 U 1



Univerzalna lopatica koja je savršena za pranje valjaka, izvlačenje čavala, otvaranje boca, zabijanje,...



12 kom

00222

3,95

TEFLON TRAKA



Teflon traka služi za brtvljenje spojeva na cijevima u području sanitarija.



12 mm x 10 m

30 kom

00046

0,30

SET NOŽEVA ZA MODELIRANJE



Set od tri ručke i 13 zamjenjivih oštrice. Od nehrđajućeg čelika.



10 kom

000116

2,70

SKALPEL ALUMINIJSKI



Izrađen od aluminija, oštrice širine 18 mm. Pomicanje oštrice s automatskim zaključavanjem. Gumena navlaka za veću udobnost rada.



18 mm

12 kom

000113

2,50

PLASTIČNI SKALPEL S METALNOM VODILICOM



Plastično tijelo
Brava oštrice
Metalna vodilica oštrice



18 mm

12 kom

00124

1,35

SKALPEL PLASTIČNI CRNO NARANČASTI



Skalpel plastični.



18 mm

12 kom

00319

0,40

SKALPEL PLASTIČNI



Skalpel plastični.



18 mm

12 kom

00127

0,65

PLASTIČNI SKALPEL S METALNOM VODILICOM



Plastično tijelo
Brava oštrice
Metalna vodilica oštrice



18 mm

12 kom

00320

1,00

SET SKAPELA



Set skalpela od 8 komada.



12 kom

00033

3,50

REZERVE ZA SKALPEL



Rezervne oštrice za skalpel.



18 mm

10 kom

00364

0,60

NOŽ UNIVERZALNI



Oštrica od nehrđajućeg čelika.
Plastična ručka.
Duljina oštrice: 90 mm
Ukupna duljina noža: 205 mm



12 kom

00035

4,30

REZAČ STAKLA



Rezači stakla namijenjeni su za obradu (rezanje) stakla. Zahvaljujući 6 zamjenjivih valjanih čeličnih reznih kotača, rezač ima dug vijek trajanja. Drvena drška osigurava visoku udobnost rada. Ručka za razbijanje stakla smještena je na glavi noža.



10 kom

00125

2,05

ISPITIVAČ NAPONA



Ispitivač napona služi kao izolacija prilikom ispitivanja faze u zidnim utičnicama, produžnim kabelima, razvodnim kutijama,...



140 mm

12 kom

000117

1,10

190 mm

12 kom

000118

1,40

ISPITIVAČ NAPONA S LCD-om



Ispitivač napona služi kao izolacija prilikom ispitivanja faze u zidnim utičnicama, produžnim kabelima, razvodnim kutijama,...



12 kom

00155

2,55

ELEKTRIČNI MULTIMETAR



Omogućuje mjerenje AC i DC napona. Omogućuje mjerenje izmjenične struje. Omogućuje mjerenje otpora. LED kontrola. Opremljen ispitnim kabelima s utikačima. Ugrađene mjerne utičnice. Ugrađena utičnica za provjeru tranzistora. Opremljen zaslonom s tekućim kristalima. Prekidač mjernog raspona.



12 kom

00439

12,50

SET DVOSTRUKIH VILJUŠKASTIH KLJUČEV



Satenski, kovano, dodatno kromirano. Izrađeno od kromiranog alatnog čelika.

Set od 8 dijelova:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Izrađeno od: Cr-V čelika



6 – 22 mm

12 kom

00436

13,50

SET BITOVA – 37 kom



Set bitova od 37 dijelova izrađen je od izdržljivog CrV čelika. Uključuje širok izbor bitova različitih veličina, uključujući nastavke, Torx, Philips, PZ, Hex i ravne bitove. Idealan je za preciznu montažu i održavanje. Praktično pakiranje olakšava skladištenje i transport, dok magnetski vrh omogućuje praktično držanje bitova tijekom rada.



12 kom

00437

10,00

SET SVRDALA ZA DRVO - 15 DIJELOVA



Set sadrži svrdla promjera : 3 x 3 - 2 x 2,5 - 2 x 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 mm

Izrađeno od alatnog čelika.

Za bušenje u drvu, pločama za namještaj, šperploči, HDF-u, MDF-u itd...



12 kom

00438

10,50

VODOOTPORNI MARKERI



Idealno za označavanje površina. Otporno na mnoga otapala i lakove. Marker koji sadrži neizbrisivu tintu na bazi vode. Otporan na svjetlost, neizbrisiv i voodootporan nakon sušenja.



BIJELI

12 kom

00098

0,80

ZELENI

12 kom

00099

0,80

CRVENI

12 kom

00100

0,80

PLAVI

12 kom

00101

0,80

CRNI

12 kom

00102

0,80

VODOOTPORNI MINI MARKERI – SET



Set sadrži 4 markera u sljedećim bojama: crna, crvena, zelena, plava. Kompaktna veličina idealna za precizno pisanje i crtanje. Visokokvalitetna tinta osigurava intenzivne boje i trajnost. Ergonomska ručka - udobna upotreba.



12 kom

00103

2,10

SET IGLIČASTIH TURPIJA – 6 KOMADA



Uključuje turpije : ravne , poluokrugle , okrugle, trokutaste , kvadratne, konvergentne



12 kom

00128

3,45

SET PRECIZNIH ODVIJAČA – 6 KOMADA



Set od 6 komada :
Odvijači Phillips : Ph0 - Ph1
Odvijači s utorom : 1,4-2,0-2,4-3,0 mm



12 kom

00160

1,40

PRECIZNI ODVIJAČ 4U1



Spremište bitova u ručki za brz i lak pristup bitovima. Odvojivi držač bitova za pristup u skučenim prostorima. Dvostrani nastavci u preciznom višebitnom odvijaču 4u1. Laserski ugravirana veličina na bitovima za lakšu identifikaciju.



12 kom

00132

1,65

SET ODVIJAČA 6 KOMADA



Oštrica od krom-vanadij čelika, polirana. Brušeni, oksidirani, magnetski vrh. Plastična ručka, gumirana.

Set sadrži:

Ravni odvijači: 5x75; 5x100 ; 6x150 mm
Križni odvijači: PH0x75; PH1x100 ; PH2x150 ;



12 kom

00134

8,50

MAGNETNI ADAPTER ZA BITOVE



Šesterokutni nasadni ključ s magnetom
Koristi se za montažu bitova.



60 mm

12 kom

00133

0,50

IZVLAKAČI VIJAKA U SETU



Korisno u svakom mehaničkom i automobilskom servisu. Omogućuje učinkovit popravak bez razvrtanja i ponovnog navoja oštećenog spoja. Set sadrži izvlakače vijaka za vijke najčešće korištenih promjera.

Raspon: M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18



12 kom

00135

2,40

SET CJEVASTIH KLJUČEVA



Za kućnu upotrebu
Set

od 6 dijelova : 8x9 , 10x11 , 12x13 , 14x15 , 16x17
+ osovina



12 kom

00146

4,10

SET PROBIJAČA



Za probijanje kože, tekstila, papira.
Utor za izbacivanje materijala.

Isporučuje se u setu: 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10mm



12 kom

00126

6,10

SET IMBUS KLJUČEVA S KUGLASTIM NASTAVKOM



Dugi metrički imbus ključevi s kuglicom.
Komplet: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Pakiranje s kopčama. Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta. Kuglasti kraj omogućuje
zatezanje pod kutom od 25 stupnjeva.



12 kom

00136

4,60

SET IMBUS KLJUČEVA - KRATKI



Dugi metrički imbus ključevi.
Komplet: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Pakiranje s kopčama. Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom

00088

3,50

SET TORX KLJUČEVA - DUGI



Dugi TORX ključevi.
Komplet: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom

00089

5,60

SET TORX KLJUČEVA - KRATKI



Dugi TORX ključevi.
Komplet: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
Izrađeno od CR-V čelika.
Profesionalna kvaliteta.



12 kom

00090

4,80

SET IMBUS KLJUČEVA



Izrađeno od čelika.

Set od 10 komada : 1,5, 2 , 2,5, 3, 3,5 , 4, 5 , 6, 8,
10 mm.



12 kom

00091

1,35

KLJEŠTA ZA KABELSKE STOPICE



Set bitova za krimpovanje.

Skidanje izolacije od 0,75 - 6,0 mm².

Krimpovanje izoliranih priključaka 1,5 - 4,5 - 6 mm.



250 mm

12 kom

00159

6,80

SET PINCETA



Pomoću ovih pinceta moći ćete lako i pouzdano
rukovati i najmanjim dijelovima.

4 KOMADA U SETU.



12 kom

00158

1,30

PILA ZA METAL S PLASTIČNOM DRŠKOM



List pile izrađen od HSS brzoreznog čelika. Pila je
dizajnirana za metal, ali također savršeno
funkcionira pri rezanju drva i PVC-a. Plastična
ručka je vrlo izdržljiva i otporna na pukotine.
Okvir izrađen od praznog pravokutnog profila.



300 mm

12 kom

00129

2,80

PILA ZA METAL S PLASTIČNOM DRŠKOM



List pile izrađen od HSS brzoreznog čelika. Mini
okvir s punim čeličnim profilom. Kromiran,
plastična ručka. Sustav za brzo izvlačenje lista
pile.



150 mm

12 kom

00130

1,30

RUČNA PILA – TEFLON



List pile prekriven je teflonskim premazom koji
smanjuje trenje tijekom rezanja-nema
zaglavljivanja lista. Teflonski premaz štiti
od korozije. Otvrdnute zubi ne zahtijevaju oštrenje.
Trostrano naoštreni i kaljeni zubi smanjuju otpor
rezanju. Ergonomska ručka



400 mm

12 kom

00131

3,00

PILA S PVC ŠABLONOM



Pila s PVC šablonom 400mm za rezanje svih
drvenih materijala po kutevima. Najčešće se koristi
za rezanje drvenih i MDF lajsni za laminat, parket
lajsnj, raznih okvira i ostalog što se treba spajati
pod pravim kutem ili pod 45°..



300mm x 100mm

24 kom

00131

3,00

SET SVRDLA ZA DRVO



Pakirano u funkcionalnoj plastičnoj kutiji s oznakama. Visoka izdržljivost.

SET 3-4-5-6-7-8-9-10	12 kom	00150	2,45

SET SVRDLA ZA BETON



Pakirano u funkcionalnoj plastičnoj kutiji s oznakama
Svrkla izrađena od HSS čelika
Dvije oštice obložene TCT karbidom
Visoka izdržljivost

SET 4-5-6-8-10	12 kom	00148	1,45

SET SVRDLA ZA DRVO S PLOSINATIM VRHOM



Za bušenje u drvetu i drvenim materijalima
Set od 6 komada : 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm
Visoka izdržljivost.

SET	12 kom	00151	4,10

TRAKA ZA VEZANJE TERETA



Duljina 4 m
Univerzalni remen za vezivanje
Izrađena od poliesterske trake,
Čvrst i izdržljiv

4 m	12 kom	00443	3,50

UŽE ZA PRTLJAGU



Set od 4 komada
Visoka izdržljivost i pouzdanost
Izrađeno od visokokvalitetne gume

0,75 m	12 kom	00157	1,80
1,2 m	12 kom	00156	2,00

TRAKA ZA IZOLACIJU

15mm x 10m



Izolir traka, idealna za izolaciju, za povezivanje električnih žica, kablova i sl.

CRVENA	10 kom	00140	0,50
CRNA	10 kom		0,50
PLAVA	10 kom	00138	0,50
ZELENA	10 kom	00141	0,50
ŽUTA	10 kom	00139	0,50

SET TRAKA ZA IZOLACIJU

19mm x 5m



Izolir traka, idealna za izolaciju, za povezivanje električnih žica, kablova i sl.
6 KOMADA U SETU.

Boje: crna, žuta, plava, bijela, crvena, zelena

Set 6 komada		00142	2,00

KUTNIK STOLARSKI



Za određivanje pravog kuta tijekom stolarskih radova. Koristi se za označavanje i mjerenje obrađenih drvenih materijala.
Lagan i čvrst. Čitljiva skala. Kutno ravnalo s postoljem. Točka spajanja ima rez pod kutom od 45'.

250 mm	12 kom	00143	1,55
300mm	12 kom	00144	1,75
350mm	12 kom	00145	1,90

NAGLAVNA LAMPA



Lagana i funkcionalna svjetiljka, idealna za korištenje u radionicama, na gradilištima ili tijekom renovacijskih radova. Svjetiljka se napaja s tri AAA baterije, što osigurava dugo vrijeme rada bez potrebe za punjenjem.

	12 kom	00137	3,50

ZAŠTITNE RUKAVICE

RED LINE



Gornji dio rukavice izrađen od izdržljive najlonske tkanine. Fleksibilan, dobro pristaje ruci. Nitrilni premaz povećava otpornost na masnoću i ulje. Otporno na kidanje i pucanje.
Koristi se za opće mehaničke radove.
Kompatibilno sa standardima EN388 i EN420.

8	12 kom	00079	0,95
9	12 kom	00080	0,95
10	12 kom	00081	0,95

ZAŠTITNE RUKAVICE

GREEN LINE



Izrađen od poliestera presvučenog nitrilom. Ispunjava zahtjeve EN420 i EN388 (kategorija II za srednji rizik). Povećana otpornost na masti i ulja. Neklizajuća struktura površine za hvatanje.

9	12 kom	00421	0,99
10	12 kom	00422	0,99
11	12 kom	00423	0,99

ZAŠTITNE RUKAVICE

BLUE LINE



Gornji dio rukavice izrađen od izdržljive najlonske tkanine. Obloženo čvrstom gumom s poroznom strukturom. Otporne na kidanje i pucanje. Koriste se u građevinarstvu, šumarstvu, logistici. Kompatibilno sa standardima EN388 i EN420.

8	12 kom	00424	0,99
9	12 kom	00425	0,99
10	12 kom	00426	0,99

ZAŠTITNE RUKAVICE ZA VRT



Gornji dio rukavice izrađen od izdržljivog poliesterskog pletiva s cvjetnim uzorkom. Nitrilni premaz povećava otpornost na masnoću i ulje. Otporno na kidanje i pucanje. Koristi se za opće kućne i vrtne radove. Kompatibilno sa standardima EN420.

7	12 kom	00078	0,90
8	12 kom	00077	0,90

NIT ZA TRIMERE - OJAČANA



Izdržljiva, ojačana, dvokomponentna struna za trimere. Veća mehanička otpornost na oštećenja. **15 METARA**

1,6 mm	12 kom	00092	0,85
2,0 mm	12 kom	00093	1,10
2,4 mm	12 kom	00094	1,45
2,6 mm	12 kom	00095	1,65
3,0 mm	12 kom	00096	1,90

SET VRTNOG ALATA



Izrađeno od čelika. Ručka izrađena od dvokomponentnog TPR materijala za udoban rad. **Set sadrži:** pik, usku lopatu, grablje s 9 zubaca, štitnik za koljena.

	12 kom	00056	12,50

SKLOPIVA LOPATA



Izdržljiva, kompaktna i sklopiva lopata nezamjenjiv je alat za preživljavanje, kampiranje, vrtlarenje i u automobilu u slučaju nužde. Kombinira funkcionalnost klasične lopate s dodatnim pogodnostima, poput nazubljenih rubova za rezanje korijenja ili drva i ugrađenog otvarača. Izrađen od kaljenog čelika s visokom otpornošću na mehanička oštećenja i koroziju. Zahvaljujući sklopivom dizajnu, zauzima malo prostora, što ga čini idealnim izborom.

	12 kom	00048	8,50

UŽE ZA VEZIVANJE BILJAKA



Izdržljivo vrtno uže dizajnirano za vezanje biljaka. Obložena žica pruža stabilnost i fleksibilnost, štiteći izdanke od loma i oštećenja. Ugrađeni rezač omogućuje brzo i praktično rezanje užeta na odgovarajuću duljinu.

20 m	12 kom	00049	0,90
50 m	12 kom	00050	1,50

TLAČNA PRSKALICA



Plastična prskalica za biljke. Idealna za tretiranje zaštitnim sredstvima na manjim površinama.

1 L	12 kom	00051	3,25
1,5 L	12 kom	00052	3,50
2 L	12 kom	00053	3,70

PRSKALICA



Plastična prskalica za biljke. Idealna za tretiranje zaštitnim sredstvima na manjim površinama.

0,5 L	12 kom	00054	1,15
0,75 L	12 kom	00055	1,45

PIŠTOLI ZA VODU S PRIKLJUČCIMA



Mlaznica za raspršivanje + konektori 1/2"

	12 kom	00085	4,25

PIŠTOLI ZA VODU - SOFT S PRIKLJUČCIMA



Mlaznica za raspršivanje SOFT + konektori 1/2"

	12 kom	00086	2,85

PIŠTOLI ZA VODU SA 7 UZORAKA



Mlaznica ima glavu za raspršivanje koja omogućuje jednostavno podešavanje između 7 korisnih uzoraka raspršivanja. Stražnji okidač udobno leži u ruci, a gumeni rukohvat pruža veliku udobnost pri korištenju. Idealno za opću upotrebu u navodnjavanju travnjaka i vrtova, može se koristiti i za čišćenje. Izrađeno od izdržljive plastike.

	12 kom	00087	2,25

MIŠOLOVKA



Zamka za miševu od bukovog drveta, držačem za mamac i sigurnosnom kukom osigurava visoku razinu sigurnosti uhlata. Zamka impresionira svojim jednostavnim rukovanjem i učinkovitim rezultatom.

	12 kom	00440	0,65

KOMPLET ZA MONTAŽU GUMA NA TAČKAMA



Komplet za montažu gume na tačkama od 3,5" do 6"

	12 kom	00057	1,60

ZAŠTITNE NAOČALE CHARLIE



Sportski izgled, zaštita od čvrstih komadića, polikarbonatni okvir, neklizajuće, ergonomične, leće se ne rose, otpornost na ogrebotine.

	12 kom	00020	2,00

ZAŠTITNE NAOČALE GOLF

Staklo protiv maglenja i ima otpornost na ogrebotine.



12 kom

00021

2,15

MJEŠAČ ZA BOJE SDS+ ZLATNI

Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 400

12 kom

00022

3,40

120 x 600

12 kom

00023

4,90

MJEŠAČ ZA BOJE SPIRALNI SDS+

Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 450

12 kom

00027

3,50

100 x 450

12 kom

00028

4,00

MJEŠAČ ZA BOJE SDS+ CRVENI

Koristi se za miješanje ljepila, mortova za zidanje, estriha, strukturalnih žbuka, kitova i izolacijskih masa.



80 x 400

12 kom

00024

3,20

100 x 400

12 kom

00025

3,80

120 x 400

12 kom

00026

4,40

MJEŠAČ ZA BOJE CRNI

Za miješanje tekućih materijala poput boja, lakova i lazura. Dizajnirano za upotrebu s električnim bušilicama i mikserima. Izrađeno od čelika.



80 x 400

12 kom

00041

2,50

100 x 400

12 kom

00042

2,90

MJEŠAČ ZA BOJE SPIRALNI

Spiralne mješalice koriste se za miješanje rastresitih materijala, gotovih ljepljivih mortova i masa za izravnavanje. Kompatibilno s mikserima i bušilicama. Izrađeno od čelične žice i pocinčano. Zahvaljujući posebnom profilu, masa nije prozračena i lako se homogenizira.



80 x 450

12 kom

00032

2,60

SPIRALNI LOKOT ZA BICIKL

Spiralno čelično uže. 2 ključa uključena. Visoka kvaliteta. Duljina 120 cm.



120 mm

12 kom

00062

3,50

LOKOT S DUGOM KARIKOM

Lokot s dugom karikom. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.



38 mm

12 kom

00034

1,30

LOKOT ČELIČNI

Čelični lokot koji ima dugi vijek trajanja. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.



40 mm

12 kom

00029

2,05

50 mm

12 kom

00030

3,20

60 mm

12 kom

00031

3,80

LOKOT OJAČANI

Ojačani lokot s kaljenim stremenom, koji ima dugi vijek trajanja. Dizajnirano za unutarnju i vanjsku upotrebu. Isporučuje se sa setom od 3 ključa.



30 mm

12 kom

00037

1,50

40 mm

12 kom

00038

2,20

50 mm

12 kom

00039

2,90

60 mm

12 kom

00040

3,60

LOKOT S PRIHVATOM

Lokot za unutarnju i vanjsku upotrebu. Izrađeno od visokokvalitetnih materijala. Ima očvršnutu sponu koja osigurava visoku izdržljivost lokota.



70 mm

12 kom

00431

5,70

80 mm

12 kom

00432

6,00

90 mm

12 kom

00433

6,30

MAGNETNI DRŽAČ ALATA

Magnetni držač alata sastavni je dio svake radionice ili garaže. Profil držača izrađen je od čelika i ispunjen magnetom. Nosivost 13 kg.



500 mm

12 kom

00047

7,00

ČELIČNA ČETKA SPEED

Spid četka je univerzalna ručna četka, praktična, izdržljiva i ergonomično izrađena tako da se može koristiti za sve poslove gdje je potrebno koristiti takav tip četaka.



240 mm

12 kom

00061

1,00

ČELIČNA ČETKA

Četka presvučena mesingom, drška od drveta. Za lakše radove čišćenja, širok raspon primjena



4 reda

12 kom

00152

0,90

5 reda

12 kom

00153

1,00

6 reda

12 kom

00154

1,10

DLIJETO RAVNO SDS+

Alatni čelik, krom-molibdenski čelik.
SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i
udarne čekiće.

			
20mm x 250 mm	12 kom	00147	2,30

DLIJETO ZA ŽLIJEB SDS+

Alatni čelik, krom-molibdenski čelik.
SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i
udarne čekiće.

			
22mm x 250 mm	12 kom	00149	2,70

ŠILJASTO DLIJETO SDS+

Alatni čelik, krom-molibdenski čelik.
SDS+ držač za lagane rotacijske čekiće i
udarne čekiće.

			
250 mm	12 kom	00045	2,80

DLIJETO RUČNO

Dlijeto dizajnirano za manje građevinske
radove. Izrađeno od alatnog čelika, kaljeno.
Promjer šipke 13 mm. Navlaka za ruke od
PVC-a pruža značajnu zaštitu.

			
250 mm	12 kom	000123	2,20

OLOVKA ZA METAL

Olovka namijenjena trajnom označavanju
linija i točaka na površini materijala koji se
obrađuje. Zahvaljujući visokoj tvrdoći,
omogućuje označavanje na površini metala,
stakla, keramike, drva i plastike.

			
145 mm X 8 mm	12 kom	00058	1,85


OLOVKE

Stolarska i klesarska olovka.

			
STOLARSKA 18 cm	50 kom	00315	0,30
KLESARSKA 24 cm	50 kom	00316	0,50

BRUSNI KAMEN

Za brušenje i oštrenje. Namijenjeno za oštrenje
alata za rezanje: škare, noževe, kosu itd.
Ima dva abrazivna sloja različite granulacije.

			
RAVNI	10 kom	00059	2,00
OVALNI	10 kom	00060	1,50

**ZAMJENSKI KOTAČ ZA
STOLNU BRUSILICU**

Zamjenski kotač za stolnu brusilicu.
Za brušenje metala, oštrenje noževa i obavljanje
svih poslova brušenja.
Tip kotača A60MVBE.

			
125 x 16 x 12,7	10 kom	00082	1,85
150 x 20 x 12,7	10 kom	00083	3,40
200 x 20 x 32	10 kom	00084	5,15

**GUMENI ČEKIĆ
CRNO BIJELI**

			
55 mm / 225 gr	10 kom	00036	3,15

Gumeni čekić je alat dizajniran za precizan rad bez
rizika od oštećenja površine. Zahvaljujući gumenoj
glavi omogućava kontrolirano udaranje i
izravnavanje materijala bez ostavljanja tragova ili
oštećenja.

GUMENI ČEKIĆ

			
55 mm	10 kom	00043	1,70
65 mm	10 kom	00044	2,00

Gumeni čekić je alat dizajniran za precizan rad bez
rizika od oštećenja površine. Zahvaljujući gumenoj
glavi omogućava kontrolirano udaranje i
izravnavanje materijala bez ostavljanja tragova ili
oštećenja.

RUČNA POLUGA

Za vađenje čavli i drugih poslova u građevinarstvu.
Plastična ručka.
Materijal čelik.

			
300 mm	10 kom	000119	3,35

POLUGA

Poluga od alatnog čelika.
Poluga je izdržljiva, otporna na habanje i
deformabilna.
Izrađeno od kaljenog čelika, što osigurava njegovu
tvrdoću.

			
450 mm	10 kom	000121	4,75
600 mm	10 kom	000122	5,25

REZNA PLOČA ZA METAL

Rezna ploča za željezo.

			
Ø 115 mm x 1,0 mm x 22 mm	50 kom	00252	0,45
Ø 125 mm x 1,0 mm x 22 mm	50 kom	00253	0,50

**PLASTIČNE VEZICE
U BOJAMA**

Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica,
crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih
pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

			
150 x 2,5mm	100 kom	00345	1,20
300 x 3,6mm	100 kom	00346	3,80

BRUSNA MREŽICA

Mrežica za brušenje prikladna je za ručnu brusilicu. Mrežica se može koristiti za ravnanje prethodno pogletanih zidnih i stropnih površina.

Dimenzije mrežice: 105 x 280 mm

P40	50 kom	00288	0,25
P60	50 kom	00289	0,25
P80	50 kom	00290	0,25
P100	50 kom	00291	0,25
P120	50 kom	00292	0,25
P150	50 kom	00293	0,25
P180	50 kom	00294	0,25
P220	50 kom	00295	0,25
P240	50 kom	00296	0,25

**PLASTIČNE VEZICE
CRNE**

Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica, crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

100 x 2,5mm	100 kom	00333	0,80
140 x 3,6mm	100 kom	00334	1,75
150 x 2,5mm	100 kom	00335	1,20
200 x 2,5mm	100 kom	00336	1,50
200 x 3,6mm	100 kom	00337	2,50
200 x 4,8mm	100 kom	00338	3,10
250 x 4,8mm	100 kom	00339	3,70
300 x 3,6mm	100 kom	00340	3,80
300 x 4,8mm	100 kom	00341	4,10
360 x 4,8mm	100 kom	00342	4,45
450 x 4,8mm	100 kom	00343	5,15
540 x 7,8mm	100 kom	00344	9,50

**PLASTIČNE VEZICE
BIJELE**

Koristi se za pričvršćivanje snopova kabela, žica, crijeva, cijevi, pričvršćivanje identifikacijskih pločica itd.

Pakiranje sadrži 100 komada.

100 x 2,5mm	100 kom	00321	0,80
140 x 3,6mm	100 kom	00322	1,75
150 x 2,5mm	100 kom	00323	1,20
200 x 2,5mm	100 kom	00324	1,50
200 x 3,6mm	100 kom	00325	2,50
200 x 4,8mm	100 kom	00326	3,10
250 x 4,8mm	100 kom	00327	3,70
300 x 3,6mm	100 kom	00328	3,80
300 x 4,8mm	100 kom	00329	4,10
360 x 4,8mm	100 kom	00330	4,45
450 x 4,8mm	100 kom	00331	5,15
540 x 7,8mm	100 kom	00332	9,50

KEMOPLASTIKA

AKRIL GRUND



Vodena disperzija polimernih veziva i aditiva ujednačava upojnost podloge i poboljšava prijanjanje disperzivnih boja za unutarnje i vanjske zidove te beton. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:3

1 L	12 kom	00523	2,78
5 L	1 kom	00481	13,10
10 L	1 kom		26,19

AKRIL GRUND EKONOMIK



Vodena disperzija polimernih veziva i aditiva ujednačava upojnost podloge i poboljšava prijanjanje disperzivnih boja za unutarnje i vanjske zidove te beton. Proizvod je gotov za primjenu, ne smije se razrjeđivati.

1 L	12 kom		1,74
5 L	1 kom		8,22
10 L	1 kom		16,00

BETON 1



Elastični i ljepljivi temeljni premaz na osnovi vodene disperzije polimernih veziva i aditiva koji se koristi za povećanje prionjivosti novih premaza na starim podlogama te za impregniranje i reguliranje apsorpcije mineralnih podloga.

Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:1

1 L	12 kom	00390	3,75
5 L	1 kom	00399	18,81
10 L	1 kom		35,80

BETON 3



Sredstvo namijenjeno za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina od nečistoća nastalih od cementa, vapna i salitre te ostale prljavštine koja se nakupila na građevinskom materijalu.

0,5 L ŠPRICA	15 kom		2,65
1 L	12 kom	00399	3,55
5 L	1 kom		15,96

BETON 4+



Sredstvo namijenjeno za impregnaciju prirodnog kamena, terakote, betona, cigle i mramora. Stvara dugotrajni zaštitni sloj zbog kojeg površine postaju otporne na vodene i masne mrlje pri tome ne mijenjajući izvorni izgleda kamena.

1 L	12 kom	00391	5,04
5 L	1 kom		23,96
10 L	1 kom		43,00

BETON HIDRO



Silikatna disperzija za hidroizolacijsku impregnaciju građevinskih mineralnih podloga kao što su kamen, cigla, beton i žbuka u svrhu njihove hidrofobizacije.

1 L	12 kom	00519	4,20
5 L	1 kom		20,00
10 L	1 kom		38,00

PROFICID+



Temeljni premaz za zaštitu vanjskih i unutarnjih zidova od pojave plijesni i gljivica prije njihovog bojanja disperzivnim bojama.

0,5 L	20 kom		2,16
1 L	12 kom		3,82

PROFICID DEEP



Sredstvo za dubinsku sanaciju površina zaraženih plijesnima i algama.

0,5 L	9 kom		3,98
1 L	1 kom		6,37

PROFICID PP



Sredstvo za odstranjivanje plijesni i dezinfekciju površina.

0,5 L	9 kom		3,85
1 L	1 kom		5,97

PROFICID SET



Set za odstranjivanje plijesni, dezinfekciju i dubinsku sanaciju površina.

SET SADRŽI: 500 ml PROFICID PP sredstva, 500 ml PROFICID DEEP sredstva, zaštitnu masku za nos i usta te latex rukavice.

Set	1 kom		7,95

KEMO-BRAN SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU MRAMORA



Sredstvo namijenjeno za impregnaciju prirodnog kamena, terakote, betona, cigle i mramora. Stvara dugotrajni zaštitni sloj zbog kojeg površine postaju otporne na vodene i masne mrlje pri tome ne mijenjajući izvorni izgleda kamena.

500 ml	9 kom		6,30

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MRAMORA



500 ml

Tekućina namijenjena za čišćenje i održavanje svih mramornih i granitnih površina kao što su podovi, stepenice, prozorske klupe, nadgrobni spomenici, radne površine i slično.

9 kom



4,50

SET ZA ČIŠĆENJE I IMPREGNACIJU MRAMORA



Tekućina namijenjena za čišćenje i održavanje svih mramornih i granitnih površina kao što su podovi, stepenice, prozorske klupe, nadgrobni spomenici, radne površine i slično.

2 kom



10,80

CRVOTOX



Novo poboljšana formula!

Sredstvo za zaštitu drva od nametnika i plijesni pruža preventivnu zaštitu drva od crvotočina i gljivica te plavih plijesni koje se pojavljuju zbog vlažnosti drva.

Dostupan je u bezbojnoj i zelenoj nijansi.

BB 1 L	12 kom		3,00
BB 3 L	1 kom		8,64
BB 5 L	1 kom	00223	14,40
BB 10 L	1 kom		28,30
ZELENI 1 L	12 kom	00392	3,00
ZELENI 3 L	1 kom		8,64
ZELENI 5 L	1 kom	00224	14,40
ZELENI 10 L	1 kom	00386	28,30
SMEĐI 1 L	12 kom		3,00
SMEĐI 3 L	1 kom		8,64
SMEĐI 5 L	1 kom		14,40
SMEĐI 10 L	1 kom		28,30

CRVOTOX KONCENTRAT 1:9



CRVOTOX KONCENTRAT koncentrirano sredstvo za zaštitu drva od nametnika i plijesni pruža preventivnu zaštitu drva od crvotočina i gljivica te plavih plijesni koje se pojavljuju zbog vlažnosti drva. Dostupan je u bezbojnoj i zelenoj nijansi.

Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:9

BB 1 L	12 kom		11,50
BB 3 L	1 kom		31,50
BB 5 L	1 kom		52,00
BB 10 L	1 kom		98,00
ZELENI 1 L	12 kom		11,50
ZELENI 3 L	1 kom		31,50
ZELENI 5 L	1 kom		52,00
ZELENI 10 L	1 kom		98,00
SMEĐI 1 L	12 kom		11,50
SMEĐI 3 L	1 kom		31,50
SMEĐI 5 L	1 kom		52,00
SMEĐI 10 L	1 kom		98,00

ANTIKOROZIN



Sredstvo za odstranjivanje hrđe sa željeznih površina. Štiti metalne površine od daljnje korozije.

0,5 L	20 kom	00381	1,86
1 L	12 kom	00382	3,58
5 L	1 kom		17,03
10 L	1 kom		34,04

LANENO ULJE



Sredstvo za premazivanje drvenih i metalnih oplata. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava njeno lagano odvajanje.

0,5 L	20 kom		3,96
1 L	12 kom		7,65
5 L	1 kom		37,59

OPLATNO ULJE



Sredstvo za premazivanje drvenih i metalnih oplata. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava njeno lagano odvajanje.

5 L	1 kom	00387	15,40
10 L	1 kom	00388	29,33

OPLAT-OIL EMULZIJA



Koncentrat za pripremu emulzije za premazivanje drvenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:10 za premazivanje novih i manje korištenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:20 za premazivanje često korištenih oplata zasićenih oplatnim uljem.

5 L	1 kom		
10 L	1 kom		

OPLAT - OIL KONCENTRAT



Koncentrat za pripremu emulzije za premazivanje drvenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:10 za premazivanje novih i manje korištenih oplata. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:20 za premazivanje često korištenih oplata zasićenih oplatnim uljem.

1 L	12 kom		
5 L	1 kom		
10 L	1 kom		

ACETON

Otapalo za boje, lakove, gumu, ljepila, smole i vosak. Upotrebljava se i kao sredstvo za čišćenje i odmašćivanje.

0,5 L	20 kom		2,32
1 L	12 kom	00389	3,92
5 L	1 kom	00397	18,58
10 L	1 kom		35,17

ULJN RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivač za razrjeđivanje boja i lakova na bazi ulja te za čišćenje alata nakon upotrebe.

1 L	12 kom		3,90
5 L	1 kom		19,50

HOBBY NITRO RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivač za čišćenje površina prije nanošenja premaza te alata nakon upotrebe.

1 L	12 kom		2,55
3 L	1 kom		7,40
5 L	1 kom		12,30

EXPERTI KEMOSOL

Sredstvo namijenjeno za čišćenje i odmašćivanje motora, strojeva i strojnih dijelova, industrijskih podova u pogonima, garažama, radionicama i sl.

1 L	12 kom		4,20
5 L	1 kom		20,00
10 L	1 kom		39,50

EXPERTI KEMOSOL EKO

Sredstvo na bazi lužine namijenjeno za čišćenje i odmašćivanje automobila, cerada, kamiona, prikolica, strojeva i strojnih dijelova, industrijskih podova u pogonima, garažama, radionicama i sl. Ne sadrži teške benzine stoga je ekološki prihvatljiviji, odnosno, ima manje nepovoljan utjecaj na okoliš.

1 L	12 kom		3,52
5 L	1 kom		13,94
10 L	1 kom		25,22

IZOPROPILNI ALKOHOL

Upotrebljava se kao snažno otapalo, sredstvo za odmašćivanje i čišćenje. Dobro je otapalo za voskove, ulja i smole. Može se primjenjivati za odmašćivanje i čišćenje senzora, optičkih konektora, mlaznica printera, podloga za printanje i sličnog. Proizvod je gotov za primjenu, nije ga potrebno razrjeđivati. Na tretiranu površinu nanosi se premazivanjem, polijevanjem ili sličnim nanošenjem.

1 L	12 kom		7,00
5 L	1 kom		33,50

ETANOL DENATURIRANI 97%

Upotrebljava se kao sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju površina, podova, pribora, opreme i uređaja otpornih na alkohol. Na tretiranu površinu nanosi se nerazrijeđen, raspršivanjem, prebrisavanjem ili sličnim nanošenjem. Može se koristiti i kao otapalo. Nije za prehrabenu upotrebu.

1 L	12 kom		3,85
5 L	1 kom		19,24

ETANOL DENATURIRANI 70%

Upotrebljava se kao sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju površina, podova, pribora, opreme i uređaja otpornih na alkohol. Na tretiranu površinu nanosi se nerazrijeđen, raspršivanjem, prebrisavanjem ili sličnim nanošenjem. Može se koristiti i kao otapalo. Nije za prehrabenu upotrebu.

1 L	12 kom		3,32
5 L	1 kom		17,63

VIFIX

Ljepilo za tapete otporno na vapno i cement iz žbuke tako da se tapete mogu lijepiti na svježju i osušenu žbuku.

125 g	10 kom	00394	2,10

LIBROVEZ

Disperzivno višenamjensko ljepilo za papir. Lijepi i spaja papir, karton, tekstil i slične materijale u čvrste i elastične spojeve. Ljepilo je brzo vezujuće, a spojevi su dugotrajni, otporni na vlagu i vodu. Može se primjenjivati strojno i ručno.

1 KG	6 kom		4,20

KAMIN SET

Set za popravak kamina, ložišta, dimnjaka.

SET SADRŽI: 500 ml vodenog stakla, 1 kg šamota i 1 kg gline.

Set	1 kom	00482	6,50

ŠAMOT



Upotrebljava se za izradu šamotnog morta namijenjenog za popravak ložišta peći, zidanje kamina i dimovodnih cijevi.



2 KG



10 kom



00405



3,15

VODENO STAKLO



Dodatak za izradu šamotne mase, služi za impregnaciju i postizanje vodonepropusnosti betonskih zidova.



1 L



12 kom



00405




2,20

5 L

1 kom

10,50

MODELARSKI GIPS



Gips za višestruku upotrebu u građevinskoj i keramičkoj industriji kao što npr. proizvodnja žbuke, morta i ljepila.



1 KG



30 kom



00520



0,80

KEMOPLASTOFILLER



Gips za saniranje i ispunjavanje rupa i pukotina unutrašnjih zidova i stropova, za ispunjavanje fuga gips kartonskih i gips celuloznih ploča, za učvršćivanje te izjednačavanje neravnina.

Može se nanositi do 4 cm debljine.



1 KG



10 kom



00521



1,05

GIPS ALABASTER



Gips za višestruku upotrebu u građevinskoj i keramičkoj industriji kao što npr. proizvodnja žbuke, morta i ljepila.



1 KG



30 kom



00420



0,70

2 KG

15 kom

5 KG

6 kom

GIPS ELEKTRIČARSKI



Brzostezujući gips specijalno namijenjen za gipsanje utičnica i električnih vodova u zatvorenim prostorima. Prikladan je i za ispunjavanje i saniranje rupa oštećenih unutrašnjih zidova.



1 KG



30 kom



00483



1,04

2 KG

15 kom

00484

2,30

5 KG

6 kom

BETON -10°C



Tekući aditiv protiv smrzavanja. Omogućuje betoniranje i žbukanje u zimskim uvjetima na temperaturama do -10 °C. Ubrzava proces vezanja i očvršćivanja cementa pri tome ne mijenjajući bitno mehanička svojstva betona. Ne sadrži kloride niti druge korozivne sastojke što ga čini pogodnim za sve vrste armatura i cementa.



1 L



12 kom



00405



2,20

5 L

1 kom

9,60

10 L

1 kom

17,97

MORT -5°C



Aditiv mortu i betonu koji omogućuje betoniranje i ugradnju cementnog morta na temperaturama do -5°C. Ubrzava učvršćivanje, povećava početne i završne čvrstoće betona i snižava ledište vode. Sadrži kloride stoga je neškodljiv za armaturu.



5 L



1 kom



00405



5,84

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FASADA



Djelotvorno sredstvo za uklanjanje nečistoća s mineralnih površina. Brzo uklanja prljavštinu, mrlje od prašine te naslage morta, cementa i žbuke. Pogodno za većinu mineralnih podloga, osim na mramoru, aluminiju i kromiranim površinama. Razrjeđuje se s vodom u omjeru do 1:20



1 L



1 kom



00405



6,90

5 L

1 kom

30,00

10 L

1 kom

57,00

SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU FASADA



Visokokvalitetno impregnacijsko sredstvo koje štiti mineralne površine od ulja, vode i nečistoća. Duboko prodire u pore, pružajući nevidljiv i dugotrajan učinak. Tretirane površine su lakše za čišćenje, bez promjena u izgledu i boji. Pogodno za prirodni i umjetni kamen, terakotu, beton, ciglu, granit i mramor.



1 L



1 kom



00405



6,90

5 L

1 kom

30,00

10 L

1 kom

57,00

DEMINEALIZIRAN A VODA



Može se koristiti za glačala i ostale kućanske aparate, akumulatoru i motore, tekućine u motoru i dr.



5 L



1 kom



00405



1,39

EXPERTI GLICERIN



Koncentrirani glicerol koji se koristi za njegu auto guma, brtvi i ostalih gumenih površina.



400 ml



12 kom



00405



3,40

EXPERTI ODLEĐIVAČ AUTOSTAKLA



Sredstvo za odmrzavanje vjetrobranskog stakla. Trenutno odmrzava i štiti od ponovnog smrzavanja.



500 ml



12 kom



2,78

AKTIVNI DODATAK ZA KEMO-BLUE



Aktivni sastojak za redovitu uporabu u sustavima SCR katalizatora. Posebno razvijena formula pouzdano čisti onečišćene injektore za Kemo-Blue (ureu) i SCR katalitičke konvertore oštećene kristalizacijom, istovremeno sprječavajući stvaranje kristala uree i daljnja



5 L



1 kom



19,91

EXPERTI ODLEĐIVAČ BRAVICA



Sredstvo za odmrzavanje brava na vozilima. Trenutno odmrzava i štiti od ponovnog smrzavanja.



50 ml



12 kom



0,90

EXPERTI ODSTRANJIVAČ INSEKATA



Profesionalni proizvod za jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje najtvrdokornijih ostataka insekata te ostale nečistoće sa svih površina na vozilima.



500 ml



12 kom



1,97

EXPERTI SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FELGI



Sredstvo za čišćenje svih vrsta felgi, aluminijskih i čeličnih. Brzo i učinkovito uklanja masnoću i nečistoće te felgama daje blistav sjaj. Ne oštećuje gumu, niti kromirane i lakirane površine.



500 ml



12 kom



2,35

EXPERTI SUMMER



Sredstvo za pranje vjetrobranskog auto stakla u ljetnom periodu s osvježavajućim mirisom.

- GREEN APPLE -



5 L



1 kom



2,30

EXPERTI WINTER

-20 °C



Sredstvo za čišćenje auto stakala od mrlja anorganskog i organskog porijekla te ostatke insekata. Ne smrzava do temperature od -20 °C.



5 L



1 kom



6,50

KEMO-BLUE



Aditiv gorivu za dizelske motore opremljene SCR tehnologijom koji omogućuje smanjenje emisije štetnih dušikovih oksida u ispušnim plinovima kako bi se zadovoljili zahtjevi za emisiju prema EURO standardima.



5 L



1 kom



10,35

10 L

1 kom

18,58

1000 L

1 kom

NA UPIT

POLIEXET SET MINI I MAXI



Dvokomponentni proizvod za popravke i doradu dijelova plovila izrađenih od stakloplastike, drva i željeza.

Potrošnja:

Mini set za 0,24 m²

Maxi set za 0,50 m²



MINI



1 kom



00395



9,50

MAXI

1 kom

00396

13,80

STAKLENI MAT



Stakleni mat za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza.



1,2 m²



1 kom



00522



4,20

SMOLA ZA POPRAVKE I AKTIVATOR 50ml



Smola za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza te za izradu niza kompozitnih proizvoda. Pogodna je za špricanje i ručno nanošenje. Prije korištenja potrebno je dodati 1-3% katalizatora, ovisno o temperaturi.

Aktivator za poliestersku smolu opće namjene za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza te za izradu niza kompozitnih proizvoda.



SMOLA 1 KG



1 kom



9,30

SMOLA 5 KG

1 kom

39,85

KATALIZATOR 50 ml

1 kom

1,20

KATALIZATOR 100 ml

1 kom

00398

1,78

KATALIZATOR 500 ml

1 kom

6,80

PE PLUTAČA 20 cm

HDPE plutače s dvije ušice, za označavanje na vodenim površinama.
Dolazi u tri boje:
-NATUR
-FLUORESCENTNO ŽUTA
-FLUORESCENTNO NARANČASTA



1 L



12 kom



3,32

**SOLNA KISELINA
ZA DOMAĆINSTVO**

Sredstvo za uklanjanje vodenog kamenca i anorganskih naslaga s površina kiselo otpornih materijala kao što su keramika, porculan i plastika.



9% 1 L



12 kom



1,04

20% 1 L

12 kom

00383

1,43

**GORIVO ZA ŠPIRITNA
KUHALA**

Gorivo za špiritna kuhala, otapalo za politure, tekućina za čišćenje zaštitnih premaza, organskih kemikalija i bojila.



1 L



12 kom



6,37

5 L

1 kom

29,86

**ODSTRANJIVAČ
KAMENCA**

Višenamjensko sredstvo za odstranjivanje i sprečavanje naslaga kamenca i vodenih mrlja s površina od kiselo otporne keramike, porculana i plastike.



1 L



12 kom



2,10

5 L

1 kom

9,60

ODŠTOPLJIVAČ CIJEVI

Sredstvo za odštopavanje odvodnih cijevi.



1 L



12 kom



2,10

5 L

1 kom

9,60

VARIKINA

Sredstvo za izbjeljivanje rublja te dezinfekciju površina i sanitarija.



1 L



12 kom



00384



0,93

**ULJE ZA FINU
MEHANIKU**

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje pokretnih i rotirajućih mehaničkih dijelova i sklopova raznih tipova strojeva.



50 ml



20 kom



00385



1,05

1 L

12 kom

00385

3,72

PROFICID KLIMA

Sredstvo za dezinfekciju svih klima uređaja u automobilima, stanovima, obiteljskim kućama, uredima, hotelima, proizvodnim halama, sportskim dvoranama, javnim ustanovama, bolnicama i slično.



0,5 L



15 kom



00393



5,04

1 L

1 kom

00393

8,63

**HOBBY LAK
BOJA ZA KOŽU**

Pokrivna lak boja namijenjena za bojanje predmeta od prirodne i umjetne kože kao što su novčanik, remen, torba, cipele i slično. Na bazi vode.



BIJELA 50 ml



16 kom



2,00

CRNA 50 ml

16 kom

2,00

CRVENA 50 ml

16 kom

2,00

SMEĐA 50 ml

16 kom

2,00

**SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE FUGA**

Sredstvo za čišćenje nečistoća od ulja i masnoće te skorenih ostataka od kuhanja na fugama zidnih i podnih pločica u kuhinji i kupaonici.



500 ml



6 kom



3,00

KEMO TUŠ

Specijalno sredstvo za uklanjanje i sprječavanje naslaga kamenca sa stakla tuš kabina. Odstranjuje ostatke sapuna i stvara zaštitni film koji sprječava daljnje stvaranje prljavštine. Sredstvo je pogodno za tuš kabine od plastike, stakla ili pleksiglasa.



700 ml



6 kom



2,30

KEMO GLASS

Sredstvo za čišćenje stakla i staklenih površina te odstranjivanje insekata.

Dostupan u dva mirisa:

- LIMUN

- MAGNOLIJA



700 ml



6 kom



1,80

5 L

1 kom

00384

5,00

KEMO SAN

Univerzalno sredstvo za čišćenje kupaonice. Brzo i učinkovito uklanja naslage kamenca, ostatke sapuna, hrđu i ostale tvrdokorne mrlje koje se talože na kadi, umivaoniku, slavini ili keramičkim pločicama.

700 ml	6 kom		1,95
5 L	1 kom		5,84

**OSVJEŽIVAČ PROSTORA
500ml**

Mirisni osvježivač prostora s nježnim i osvježavajućim mirisom. Neutralizira neugodne mirise i ispunjava prostoriju ugodnim mirisom.

Dostupan u tri mirisa:

- MAGNOLIJA

- LAVANDA I JASMIN

- NARANČA

MAGNOLIJA 500ml	9 kom	00524	2,70
LAVANDA I JASMIN 500ml	9 kom	00525	2,70
NARANČA 500ml	9 kom		2,70

KEMO GRILL

Profesionalno sredstvo za čišćenje tvrdokornih i zagorjelih masnoća s pećnica, roštilja i kuhinjskih napa. Dubinski prodire u okorjele masne naslage i učinkovito ih odstranjuje, pritom ne oštećujući površinu koja se čisti.

700 ml	6 kom		2,80
5 L	1 kom		10,88

**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
LOPTI**

Sredstvo za čišćenje rukometnih lopti. Učinkovito uklanja rukometno ljepilo pri tome ne oštećujući materijal lopte.

700 ml	6 kom		4,90

KEMO UNIVERZAL

Univerzalno sredstvo za čišćenje tvrdih površina. Sredstvo je pogodno za primjenu na svim glatkim površinama kao što su plastika, drvo, metal, staklo, ogledalo i keramika.

700 ml	6 kom		2,50
5 L	1 kom		8,23

**SREDSTVO ZA NJEGU
LOPTI**

Sredstvo za njegu kožnih lopti. Dubinski njeguje kožu vraćajući joj sjaj te sprječava njeno pucanje.

700 ml	6 kom		4,90

PROFI KEMOFLOOR

Univerzalno koncentrirano sredstvo za čišćenje podova. Temeljito odstranjuje nečistoću, ostatke masnoće te smolu. Pogodno je i za strojno pranje svih tvrdih površina kao što su plastika, linoleum, drvo, metal, keramika...

5 L	1 kom		18,58

TALK

Punilo za boje i poliestersku smolu.

1 KG	1 kom		2,40

**ČIŠĆENJE
INOX POVRŠINA**

Pouzdan, nježno i brzo uklanja nečistoće s površina od nehrđajućeg čelika pritom ne ostavljajući masne tragove. Odstranjuje nečistoće kao što su masne mrlje, otisci prstiju i vodeni kamenac. Površinama daje sjaj i smanjuje mogućnost ponovnog nakupljanja prljavštine.

500 ml	9 kom		3,35

KRISTALNA SODA

Upotrebljava se za pranje drvenih, staklenih, keramičkih te inox bačvi i površina.

0,5 KG	10 kom		1,93
1 KG	10 kom		2,65

KEMO WOOD

Sredstvo za čišćenje i njegu drvenog namještaja s eteričnim uljem naranče.

700 ml	6 kom		2,30

**ABRAZIVNA PASTA
ZA PRANJE RUKU**

Abrazivna pasta za pranje ruku s mirisom maline idealna je za temeljito čišćenje ruku u industriji, radionicama i kućanstvu. Učinkovito uklanja prljavštinu poput ulja, masti, katrana, nafte, grafita, čadi i metalne prašine. Ima ugodan miris, nježna je za kožu i ne isušuje je. Dermatološki je testirana i ima neutralni pH.

0,5 KG	10 kom		3,00

ANTIMUFFA



Uništava i sprječava stvaranje gljivica, algi i mahovina na zidovima u prostorima s povećanom vlagom u zraku. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaoone, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje.

250 ml	12 kom	00410	4,55
750 ml	12 kom		7,70

SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE 350°C



Za brtvljenje odvodnih cijevi, sušilica, glačala, bojlera i peći otpornih na visoke temperature. Savršeno prijanja na kompaktne i glatke materijale (osim PP, PE i PTFE). Otporan je na radne temperature od -40°C do +270°C, s vršnim temperaturama od 300°C. Izvrsna otpornost na UV zrake.

CRVENI 300 ml	12 kom		8,30
CRNI 300 ml	12 kom		8,30
CRVENI 60 ml	12 kom		3,80
CRNI 60 ml	12 kom		3,80

FUOCO 1500°C – VATROSTALNI KIT 1500°C



Otporan na otvoreni plamen 1500°C. Idealan za brtvljenje između metalnih i cementnih dijelova komora za izgaranje peći, kamina, roštilja, odvodnih cijevi, kotlova,...

BOJA: Crna

CRNA 580 gr	12 kom	00400	5,90

VATROSTALNA BRTVA



VATROSTALNA BRTVA 1,5m +SILIKON (FIBROCEER ALTA TEMPERATURE) 60ml. Set se sastoji od jedne tube crnog silikona za visoke temperature i od jedne vatrostalne brtve. Idealna za upotrebu kod peći i plinskih kotlova. Silikon za visoke temperature otporan je temperature od -60C do +350C. Odlično prijanja na kompaktne i glatke materijale (osim na PP,PE,PTFE). Otporan je na UV zrake.

6 mm x 2,5 m	12 kom		6,20
8 mm x 2,5 m	12 kom		6,20

VATROSTALNA BRTVA



Brtvilo od keramičkih vlakana za vrata peći i pećnica. Pletenica je napravljena od staklenih niti debljine 9 mikrona. Pletenica bez srži je elastična, prilikom rezanja niti se ne izvlače. Idealna je za uporabu kod peći i plinskih kotlova.

Pakiranje: 2,5 m

6 mm x 2,5 m	12 kom		5,70
8 mm x 2,5 m	12 kom		5,70

POLIURETANSKI KIT ZA LIMARIJU



Pogodno za brtvljenje prethodno obojenog lima, nehrđajućeg ili pocinčanog čelika, bakra i općenito metala. Također prijanja na staklo, drvo, beton i razne krute plastike. Može se bojati većinom emajla, osim alkidnih.

BIJELI 300 ml	12 kom		6,50
CRNI 300 ml	12 kom		6,50
SIVI 300 ml	12 kom		6,50

POLIURETANSKI KIT ZA GRAĐEVINU



Poliuretanski kit za građevinarstvo. Optimalno se ljepi na građevinske materijale: beton, opeke, obrađeno drvo, metale i plastiku (osim polietilena, polipropilena i teflona). Ne uzrokuje koroziju. Izvanredne je otpornosti na atmosferske utjecaje i na starenje. Može se bojati.

BIJELI 300 ml	12 kom		6,00
SIVI 300 ml	12 kom		6,00

BUTILNI KIT



Brtvilo na bazi butilne gume s izvrsnom otpornošću na vremenske uvjete, vodu i vibracije.

Elastoplastično je i ne ulegne se. Pogodno za brtvljenje mjesta izloženih malim pomacima, zračnih kanala, preklapanja lima u kontejnerima i okvirima prozora. Također se koristi u automobilskom, željezničkom i nautičkom sektoru.

CRNI 310 ml	12 kom		4,85

ULTRA GRIP ELIMINA CHIODI



Akrilno montažno ljepilo u vodenoj disperziji pogodno za lijepljenje bez upotrebe čavala. Izvanredno početno prijanjanje zahvaljujući usisnom učinku (130 kg/m² za 10 sekundi). **ZA LJEPLJENJE:** drva, plastike, gips ploča, metala, parketa, cigle, stiropora, tepiha, PVC-a, pločica, lajsni,...

125 ml	15 kom	00378	2,80
300 ml	12 kom		4,40

TAK 3 – SUPER LJEPILO



Ljepi metal, porculan, keramiku, ogledalo, gumu, kožu, tkaninu, razne plastične materijale. Brzo se suši. Za nekoliko sekunda, ljepi većinu neporoznih materijala

3 gr	24 kom		1,50

TEKUĆA PLASTIKA



Upotrebljava se za lijepljenje i rekonstrukciju oštećenih dijelova predmeta tvrde plastike. Pogodna je za popravak laganih plastika, stolica, igraćaka, kućanskih aparata, oluka, gumenih proizvoda. Isto tako dobro prijanja na staklo, metal drvo. Otporna je na ulje, vodu, benzin, deterdžent, kao i na vibracije.

60 ml	12 kom		2,10

TEKUĆA GUMA



Idealno za popravak svih gumenih predmeta kao što su čizme, ronilačka odijela, haube automobila i brodova, brtve itd. Može se koristiti za brtvljenje gume na željezu, staklu i plastičnim materijalima (osim PE, PP i PTFE). Izvrsna otpornost na vanjske uvjete (sunčevo zračenje, ozon, voda, snijeg itd.).



60 ml



12 kom



2,60

2K LJEPILO ZA KAMEN I KERAMIKU



Dvokomponentna poliesterska smola koja se koristi za zavarivanje, fugiranje i obnovu nedostajućih dijelova u mramoru, kamenu, keramici i granitu. Može se koristiti za fugiranje podova i zidova, popravak tanjura, vaza i raznih predmeta od terakote, keramike i alabastera. Može se bojati dodatkom neutralnih boja.



60 ml



12 kom



2,10



750 g



12 kom



11,00

SMALTO BIANCO



Emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porculanskih površina. Koristi se za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na bijeloj tehnici, umivaonicima, kadama i sl. Brzo se suši i vremenom ne žuti. Otporan je na vrelu vodu, izbjeljivače, deterdžente i podnosi temperature preko 100°C.



BIJELA 10 ml



24 kom



00406



2,70

EMAJL ZA KADE



NOVAPOX EMAJL je dvokomponentni bezotapalni epoksidni obojeni premaz izuzetno otporan na mehanička i kemijska naprezanja. Upotrebom odgovarajućih osnovnih premaza ""primera"" izvanredno prianja na betonske i metalne podloge, te na stiropor i poliestar bez ""primera"".

Primjenjuje se kao zaštitni premaz: betonskih i metalnih spremnika za prehrambene proizvode (pitku vodu, pivo, vino, kiselo zelje, šećer, brašno, stočnu hranu), kupaćih bazena i kada, zidova i dijelova konstrukcija u agresivnoj sredini, bazena i rezervoara u kemijskoj industriji (priprema tehnološke vode, neutralizacijski bazeni za otpadne vode i sl.), plovni objekata ("antiosmotski premaz")



BIJELA 1 KG



6 kom



20,90

SN VEZA

Temeljni premaz na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za povećanje prionjivosti novih premaza na starim podlogama.

PRIMJENA: povećava prionjivost između starog i svježeg betona ili morta, povećava čvrstoću betona na vlak, tlak i savijanje, povećava mogućnost obrade betona i cementnog morta, povećava otpornost na mineralna ulja, može se upotrebljavati sa svim cementnim podlogama



1 KG



6 kom



4,39



5 KG



1 kom



21,37

NOVAPOX VEZA



Je bezotapalna srednjeviskozna tekućina proizvedena na bazi epoksidnih smola.

Prianja na podloge od betona, metala, stakla, drva, stiropora itd. Ne lijepi mekane plastične materijale i gumu. **Upotrebljava se:** kao građevinsko ljepilo, za ugradnju čeličnih i betonskih sidara i zatega, kao sintetski mort za popravke betonskih površina i ojačavanje rubova betona, kao veza stari-novi beton, kao bezotapalna penetracija, za injektiranje pukotina većih od jednog milimetra, u brodogradnji



0,6 KG



6 kom



18,18

1,5 KG

1 kom

34,78

SREDSTVO ZA SKIDANJE STARE BOJE



Odstranjivač boje: Sverniciatore brzo uklanja sve vrste boja (sintetskih, nitro, poliuretanskih, epoksidnih, akrilnih, itd) s bilo kojih materijala: drvo, željezo, cement, zid, plastika, fiberglas.



750 g



12 kom



9,70

VIA SIL - ODSTRANJIVAČ OČVRSNULOG SILIKONA



Jednokomponentno sredstvo za odstranjivanje stvrdnutog silikona, ne oštećuje staklene površine, keramiku, čelik, aluminij i metakrilat. Depolimerizira stvrdnuti silikon koji se onda uklanja lopaticom ili krpom.



50 g



16 kom



4,90

LJEPILO ZA MIŠEVE



Ljepilo za miševe je vrlo viskozno i ljepljivo proizvod. Koristan za hvatanje mrava, žohara, drugih insekata ali i guštera i miševa. Nije otrovan.



135 g



25 kom



00407



2,30

PRETVARAČ KOROZIJE



Pretvara koroziju formiranjem zaštitnog sloja. Štiti i sprječava ponovno stvaranje korozije. Za sve vrste željeznih materijala: metalne police, grijele, radijatore, aute, oluke. **UPOZORENJE:** Nemojte puniti bocu proizvodom u koji ste već umočili korišteni kist jer bi se aktivirao sadržaj koji ga kasnije stvara neupotrebljivim.



250 ml



12 kom



6,00

750 ml

12 kom

00509

10,90

TITEBOND, OWATROL

FLOETROL



Aditiv za vodotopive boje (emulzije, akrilne, vinilne). Poboljšava razljevavanje boje i radna svojstva. Smanjuje tragove kista i valjka. Povećava otvoreno vrijeme za rad i olakšava nanošenje. Idealan za posebne efekte. Sprječava stvaranje tragova kista posebno u toplim i vjetrovitim uvjetima. Smanjuje pritisak kod prskanja za 20%. Smanjuje gubitke kod prskanja – manja potrošnja. Podmazuje pokretne djelove – smanjuje trenje i trošenje sprječava blokiranje klipa.

PRIMJENA: Floetrol je specijalno formulirani aditiv za boje i lazure na bazi vode i daje im osobine uljenih boja. Dodan u bilo koju vodenu boju, Floetrol povećava otvoreno vrijeme za rad.

1 L	12 kom		14,40
2,5 L	4 kom		31,20

OWAYELL



SREDSTVO ZA UKLANJANJE POŽUTJELIH SLOJEVA, TRAGOVA HRĐE I KAMENCA.

Uklanja žutilo, vapnenačke naslage i ljušturu, tragove hrđe sa gel coata, inoxa i sl. u par minuta. U obliku gela, ne cijedi. Uklanja žute i crne mrlje, plijesan i hrđu. Obnavlja i izbjeljuje gel coat, otapa i uklanja kamenac i morsku sol sa trupa, sa okna od pleksiglasa i sl. Čisti i obnavlja protuklizne površine, razgrađuje prljavštinu nastalu djelovanjem mikroorganizama, ostataka lupara (školjki) na podvodnim djelovima. Uklanja mrlje i tragove hrđe, pasivizira željezo, vraća sjaj inoxu (uklanja hrđu), eloksanom aluminiju i kromiranim površinama oštećenim utjecajem soli i kamenca.

Djeluje jednostavno i brzo

1 L	12 kom		21,60

OWATROL ULJE



Penetrirajući inhibitor korozije. Blokira hrđu i štiti metal od daljnje korozije. Penetrira i zaštićuje do zdrave podloge. Istiskuje vlagu i zrak. Vezni film za sve materijale. Izvanredno prijanja na sve materijale kao i na galvanizirane i pocinčane površine, aluminij, drvo itd. Održava prirodni izgled površine (metal, drvo itd.) Omogućava prionljivost, idealan temelj za osnovne ili završne boje. Omogućava nanošenje premaza direktno na hrđu. Otporan na temperature do 175°C.

Dodatak bojama. Čini alkidne premaze antikorozivnim. Poboljšava razljevavanje i razmazivanje boja. Povećava viskozitet što omogućava bojanje za hladna, topla i vjetrovita vremena. Zamjenjuje štetne razrjeđivače. Povećava pokrivenost boje. Impregnacija drva. Duboko prodire i zapunjava drvo. Štiti metalne djelove.

PRIMJENA: Željezo i ostali metali (može se nanositi na drvo, plastiku, staklo...) lagano i teško zadržale površine. Može se dodavati u bilo koje uljne boje, zračno sušive alkidne, bezbojne i pokrivne lakove, jednokomponentne uretane i premaze na bazi nafte. Može se mješati sa lazurama za drvo, radi bolje impregnacije drva i zaštite metalnih djelova (okova).

0,5 L	12 kom		11,20
1 L	4 kom		20,00

OWAYELL



1 L	12 kom		11,20
2,5 L	4 kom		20,00

Štiti i hrani drvo. Održava i ističe prirodnu ljepotu drva. Daje puni mat izgled. Sprječava pojavu crnih mrlja od UV zraka. **PRIMJENA:** Egzotične vrste drva, tikovina i ostale vrste korištene za vrtni namještaj osim keuringa. Za unutarnju i vanjsku uporabu na horizontalnim i vertikalnim površinama.

TITEBOND ORIGINAL



Titebond Original je industrijski standard za obradu drva. Omogućuje snažno početno lijepljenje i veliku brzinu postavljanja kako bi se smanjilo vrijeme stezanja. Također razvija vezu jaču od samog drva, nudi izvrsnu mogućnost brušenja i ne utječe na završnu obradu. Može pomoći svakom drvoprerađivaču da postigne rezultate profesionalnog izgleda. Idealan je za drvo, lesonit, ivericu, kožu, tkaninu i većinu drugih poroznih materijala. Jednostavan je za korištenje i čisti se vodom.

118 ml	30 kom		2,56
237 ml	20 kom		3,60
473 ml	4 kom		5,20
3785 ml	1 kom		29,60

TITEBOND 3 VODOOTPORNO LJEPILO



Prvo je jednokomponentno ljepilo za drvo koje se čisti vodom i koje je dokazano vodoootporno. Vodoootporna formula zadovoljava ANSI/HPVA tip I specifikaciju vodoootpornosti i nudi vrhunsku čvrstoću prijanjanja, dulje otvoreno vrijeme sastavljanja i nižu temperaturu primjene. Ne sadrži otapala i čisti se vodom - sigurniji je za upotrebu od tradicionalnih vodoootpornih ljepila za drvo. Pruža jako početno ljepljivost, lako se brusi bez omekšavanja i odobren je od FDA za neizravan kontakt s hranom (daske za rezanje). Idealno za unutarnju i vanjsku primjenu.

118 ml	30 kom		3,76
237 ml	20 kom		5,20
473 ml	4 kom		7,60
3785 ml	1 kom		44,80
20 KG	1 kom		156,00

GLASS KIT



Dvokomponentni kit na bazi nezasićenih poliesterskih smola s dodanim specijalnim staklenim vlaknima. Upotrebljava se za popravak dijelova koji nedostaju ili za popravak jako oštećenih manjih dijelova karoserije automobila, te popunjavanje rupa. Također je prikladan i za nautičku upotrebu.



0,2 KG

1,2 KG



6 kom

6 kom



FIR AKRYL SIVI



Nitro-akrilni temeljni premaz. Jednokomponentni temeljni premaz, koji se odlikuje jednostavnim nanošenjem, vrlo dobrom pokrivnošću i lako se brusi. Odlična je podloga za sljedeće premaze.




750 ml



6 kom



FINISSAGE KIT



Jednokomponentni fini kit na bazi alkidne smola i nitroceluloze, odlikuje se iznimno brzim sušenjem, dobrom prionljivošću i lakim brušenjem. Pogodan za popravke sitnih oštećenja i nepravilnosti, poroznih mjesta i manjih ogrebotina u autoindustriji. Odmah nakon brušenja vrlo finim papirom može se premazati završnim emajlima.



180 g



24 kom



00526



4,30

KIT F1000 ŽUTI



Višenamjenski dvokomponentni kit pogodan za nanošenje na pocinčani lim, čelik, aluminij, lake legure i stakloplastiku. Izvršno prijanja, fleksibilan je, i lako se brusi te je zbog toga izvrstan bazni proizvod za popravke, na svim vrstama nosivih konstrukcija, kako u automobilskoj tako i u industrijskim pogonima.



0,2 KG

1,8 KG



6 kom

6 kom



KIT F4 ŽUTI



Višenamjenski dvokomponentni kit pogodan za nanošenje na pocinčani lim, čelik, aluminij, lake legure i stakloplastiku. Izvršno prijanja, fleksibilan je, i lako se brusi te je zbog toga izvrstan bazni proizvod za popravke, na svim vrstama nosivih konstrukcija, kako u automobilskoj tako i u industrijskim pogonima.



0,20 KG

0,80 KG

1,30 KG

3,60 KG



6 kom

6 kom

6 kom

2 kom



KIT ZA DRVO



Dvokomponentni kit za zapunjavanje na bazi nezasićenih poliesterskih smola. Jednostavan za rad, pogodan za izvođenje radova na drvenim površinama. Moguće je dobiti bilo koju željenu konačnu debljinu nanošenjem nekoliko slojeva u razmaku od samo nekoliko minuta. Brzo stvrdnjava. Nakon stvrdnjavanja može se obrađivati kao drvo (piliti, bušiti, brusiti).



ORAH 1 KG

HRAST 1 KG

BIJELI 1 KG

BOR 1 KG

CRNI 0,20 KG

JELA 0,20 KG

BOR 0,20 KG

BIJELI 0,20 KG

HRAST 0,20 KG

TERRA BROWN 0,20 KG

ORAH 0,20 KG



6 kom

6 kom

6 kom

6 kom

6 kom

6 kom

6 kom

6 kom

6 kom



9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

SOFTON PLUS KIT



Dvokomponentni poliesterski kit s dodatkom specijalnih šupljih mikrosfera, za izvanredne rezultate suhog brušenja; Njegova niska specifična težina omogućuje nanošenje u debljim slojevima. Radovi se izvode sa spatulom, izvršno prijanja na pocinčani lim, čelik, aluminij, lagane legure i stakloplastiku.



1,10 KG



6 kom



ANTIROMBO



Zaštitna smjesa za zaštitu od zvuka na bazi bitumena. Pogodna za upotrebu u industriji; na limariji kao zvučno izolacijska smjesa za donji dio blatobrana; za ležajeve kamiona, šasije automobila; kontejnere za otpad, metalne armature za vrata i prozore itd. Može se primijeniti i na podzemnim spremnicima i cijevima.



1 KG

4 KG



6 kom

2 kom



EQUALIX HS



Dvokomponentni akrilni temelj, sa snažnom zaštitom. Sadrži visok udio čvrste tvari, brzo suši, dobro zapunjava, lako se brusi na mokro i suho. Izvršno prijanja na željezne površine, poliesterske kitove i postojeće premaze. Equalix proizvodi mogu se miješati zbog dobivanja željene nijanse. Kod nanošenja na pocinčani čelik i lake legure preporuča se korištenje adhezijskog temeljnog premaza UNIPRIMER SPRAY. Sve površine pripremiti predhodnim brušenjem, odmašćivanjem i čišćenjem prašine.



1,20 L

3 L



6 kom

4 kom



PASTA ZA POLIRANJE ANTIHOLOGRAM



Popularni 3M plavi čep je finiš pasta za finalno poliranje i dobivanje visokog sjaja polirane površine. Pruža vrlo visok sjaj, iznimno je jednostavna za korištenje i brisanje. Pravilan korak nakon grubljih korekcija sa 3M programom pasti (zeleni i/ili žuti čep) jer pravilnom upotrebom uklanjamo holograme i swirllove, čak i na crnim automobilima.



1 L



6 kom



71,00

PASTA ZA POLIRANJE FINA



služi za uklanjanje manjih ogrebotina ili za osvježavanje matiranih površina. Manje je agresivna od 09374. Također se koristi s narančastom spužvicom 09550. Nema potrebe da se koristi s vodom - radi se na suho. Prepoznatljiva je po crnom čepu.



1 L



6 kom



55,00

PASTA ZA POLIRANJE BRZA



Pasta za brzu obradu služi za brže uklanjanje ogrebotina. Koristi se na HS, MS ili originalnoj boji. Osvježava oksidiranu površinu. Uz minimalni napor daje završnu obradu visokog sjaja. Koristi se s narančastom spužvicom 09550. Nema potrebe za vlaženjem spužvice ni površine - radi se na suho. Brzo postiže željene efekte pa se na taj način izbjegava neželjeno grijanje površine. Prepoznatljiva je po bijelom čepu.



1 L



6 kom



55,00

PASTA ZA POLIRANJE EXTRA FINA



Srednje-fina pasta koja je stvorena specijalno za moderne UHS lakove koji imaju pojačanu otpornost na ogrebotine, pasta naravno djeluje i na ostalim vrstama lakova i akrilnih finiša. Djelovanje paste bazira se na relativno snažnijoj moći rezanja uz visok sjaj poliranje površine. Pasta se može koristiti kao korak iza grublje paste, ili samostalno. Svoj rezultat najbolje daje na srednjim okretajima rotacijske mašine (1500-2000 okr/min).



1 L



6 kom



71,00

PASTA ZA POLIRANJE FASTCUT PLUS EXTREME



Polir pasta gruba (zeleni čep) 1kg 3M 51815 FAST CUT PLUS EXTREME veća snaga rezanja 25% brži proces poliranja 25% manje materijala potrebnog za poliranje



1 L



6 kom



55,00

PASTA ZA POLIRANJE STROJNA



Machine polish (mašinsko polir mlijeko) služi za uklanjanje tragova površinske obrade. Posebno je efikasno na tamnim bojama. U kombinaciji sa 09374 Grubom pastom predstavlja najidealniju kombinaciju kojom možete riješiti svaki problem na površini laka. Koristi se sa 09378 crnim jastučićem za poliranje. Prepoznatljiva je po plavom čepu.



1 L



6 kom



55,00

SUHI PRAH ZA OZNAČAVANJE



Kontrolni prah Kontrolni prah se koristi za točnu kontrolu brušene površine. Pokazuje nejednakosti i greške u brušenju i time smanjuje vrijeme dorade. Ne sadrži otapala. Ravnomjerno pokriva površinu. Nema potrebe za zaštitom okolnih dijelova. Idealan i za suho i za mokro brušenje.



6 kom



50,00

**U PONUDI I 3M ZAŠTITNE TRAKE, BRUSNI MATERIJALI, KRPE ZA ČIŠĆENJE I
POLIRANJE, ...**

NA UPIT DOSTUPAN CIJELI CJENIK OD 3M.

BILJEŠKE